



ТЕРМОСТАТЫ
مقاييس الحرارة
THERMOSTATLAR
THERMOSTATS

Код №	Описание И Техническая Информация
710100	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : E.G.O Длина Капиллярной Трубки : 860 mm Диаметр И Длина Термобаллона : 6x138 mm Диаметр И Длина Вала : 6x4,6 mm - 23 mm Количество Соединений : 1</p> <p>RU</p> <p>Электроснабжение (Напряжение / Сила Тока) : 250V/16A Размеры Переходника И Переходного Ниппеля : M9x1 Применяется В Устройствах: Бенмари, Чаеварка</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710100	<p>Model : Trifaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 840 mm Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x131 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 250V/16A - 400V/10A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Çay Makinesi</p> <p>TR</p>



30-110°C


Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.10022.010

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710100	<p>نموذج : مرحلة الحرارة ماركات تجارية : E.G.O طول المكونات : 860 mm قطر البال و طوله : 6x138 mm وطوله Ø قطر الميل : 6x4,6 mm - 23 mm اتصال : 1 فولت / أمبير : 250V/16A محول و قياس راكور : M9x1 الأجهزة المستخدمة : طريقة التسخين على البخار , آلة الشاي</p> <p>AR</p>

Code No	Description and Technical Information
710100	<p>Model : Three Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 840 mm Bulb : 6x131 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 250V/16A - 400V/10A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Tea Machine</p> <p>EN</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710101	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : E.G.O Длина Капиллярной Трубки : 900 mm (700 mm Кремнийорганическим Покрытием) Диаметр И Длина Термобаллона : 4x116 mm Диаметр И Длина Вала : 6x4,6 mm - 23 mm Количество Соединений : 1</p> <p>RU</p> <p>Электроснабжение (Напряжение / Сила Тока) : 250V/16A Размеры Переходника И Переходного Ниппеля : - Применяется В Устройствах: Фритюрница - Котел для кипячения воды</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710101	<p>Model : Monofaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 900 mm (700 mm Silikon Kaplı) Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 4x116 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4, 6 mm - 23 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 250V / 16A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Fritöz - Kaynatma Kazanı</p> <p>TR</p>



55-180°C


Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.10032.800

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710101	<p>نموذج : مرحلة الحرارة ماركات تجارية : E.G.O طول المكونات : 900 mm (700 mm مغطى بالسيليكون) قطر البال و طوله : 4x116 mm وطوله Ø قطر الميل : 6x4,6 mm - 23 mm اتصال : 1 فولت / أمبير : 250V/16A محول و قياس راكور : - الأجهزة المستخدمة : المقلاة - خزان لتغليان الماء</p> <p>AR</p>

Code No	Description and Technical Information
710101	<p>Model : Single Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 900 mm (700 mm Silicon Insulated) Bulb : 4x116 mm D Shaft : 6x4, 6 mm - 23 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 250V / 16A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Fryer / Boiling Pan</p> <p>EN</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710300	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : E.G.O Длина Капиллярной Трубки : 830 mm Диаметр И Длина Термобаллона : 6x92 mm Диаметр И Длина Вала : 6x4,6 mm - 16 mm Количество Соединений : 1</p> <p>RU</p> <p>Электроснабжение (Напряжение / Сила Тока) : 250V/16A Размеры Переходника И Переходного Ниппеля : - Применяется В Устройствах: Бенмари, Бойлер</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710300	<p>Model : Monofaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 830 mm Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x92 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 16 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 250V/16A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Benmari, Boyler</p> <p>TR</p>



30-85°C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.13012.760

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710300	<p>نموذج : مرحلة الحرارة ماركات تجارية : E.G.O طول المكونات : 830 mm قطر البال و طوله : 6x92 mm وطوله Ø قطر الميل : 6x4,6 mm - 16 mm اتصال : 1 فولت / أمبير : 250V/16A محول و قياس راكور : - الأجهزة المستخدمة : طريقة التسخين على البخار , المراجل</p> <p>AR</p>

Code No	Description and Technical Information
710300	<p>Model : Single Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 830 mm Bulb : 6x92 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 16 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 250V/16A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Bain Marie, Boiler</p> <p>EN</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710316	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : E.G.O Длина Капиллярной Трубки : 1770 mm Диаметр И Длина Термобаллона : 6x94 mm Диаметр И Длина Вала : 6x4,6 mm - 6 mm Количество Соединений : 2</p> <p>RU</p> <p>Электроснабжение (Напряжение / Сила Тока) : 250V/16A Размеры Переходника И Переходного Ниппеля : M9x1 Применяется В Устройствах: Бенмари, Бойлер</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710316	<p>Model : Monofaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 1770 mm Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x94 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 6 mm Kontak : 2 Volt / Amper : 250V/16A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : M9x1 Kullanıldığı Cihazlar : Benmari, Boyler</p> <p>TR</p>



31-93°C


Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.13215.050

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710316	<p>نموذج : مرحلة الحرارة ماركات تجارية : E.G.O طول المكونات : 1770 mm قطر البال و طوله : 6x94 mm وطوله Ø قطر الميل : 6x4,6 mm - 6 mm اتصال : 1 فولت / أمبير : 250V/16A محول و قياس راكور : - الأجهزة المستخدمة : طريقة التسخين على البخار , المراجل</p> <p>AR</p>

Code No	Description and Technical Information
710316	<p>Model : Single Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 1770 mm Bulb : 6x94 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 6 mm No of Contacts : 2 Volt / Amp : 250V/16A Adapter & Nipple Gland Size : M9x1 Used In : Bain Marie, Boiler</p> <p>EN</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710306	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : E.G.O Длина Капиллярной Трубки : 710 mm (500 mm C Тефлоновым Покрытием)</p> <p>RU Диаметр И Длина Термобаллона : 6x129 mm Диаметр И Длина Вала : 6x4,6 mm - 23 mm Количество Соединений : 2 Электропитание (Напряжение / Сила Тока) : 250V/16A Размеры Переходника И Переходного Ниппеля : - Применяется В Устройствах : Бенмари, Бойлер</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710306	<p>Model : Monofaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 710 mm (500 mm'si Teflon Kaplı)</p> <p>TR Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x129 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Kontak : 2 Volt / Amper : 250V/16A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Benmari, Boyler</p>



32-90 °C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.13219.320

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710306	<p>نموذج : مرحلة الحرارة E.G.O : ماركات تجارية طول المكونات : 710 mm (500 mm بالتفلون) قطر البالب و طوله : 6x129 mm وطوله Ø قطر الميل : 6x4,6 mm - 23 mm اتصال : 2 فولت / أمبير : 250V/16A محمول و قياس راكور : - الأجهزة المستخدمة : طريقة التسخين على البخار , المراجل</p>

Code No	Description and Technical Information
710306	<p>Model : Single Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 710 mm (500 mm Teflon Insulated)</p> <p>EN Bulb : 6x129 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm No of Contacts : 2 Volt / Amp : 250V/16A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Bain Marie, Boiler</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710301	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 1230 mm (800 mm C Покрытием Из Пвх)</p> <p>RU Диаметр и длина термобаллона : 4x203 mm Диаметр и длина вала : C регулировочным винтом Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A Размеры переходника и переходного ниппеля : - Применяется в устройствах : Бенмари, Бойлер</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710301	<p>Model : Monofaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 1230 mm (800 mm'si PVC Kaplı)</p> <p>TR Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 4x203 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : Tornavida Ayarlı Kontak : 1 Volt / Amper : 250V/16A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Benmari, Boyler</p>



27-95 °C


Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.13219.920

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710301	<p>نموذج : مرحلة الحرارة E.G.O : ماركات تجارية طول المكونات : 1230 mm (800 mm سي PVC ب في سي) قطر البالب و طوله : 4x203 mm وطوله Ø قطر الميل : ممك للتعديل اتصال : 1 فولت / أمبير : 250V/16A محمول و قياس راكور : - الأجهزة المستخدمة : طريقة التسخين على البخار , المراجل</p>

Code No	Description and Technical Information
710301	<p>Model : Single Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 1230 mm (800 mm PVC Insulated)</p> <p>EN Bulb : 4x203 mm D Shaft : Screwdriver Adjustable No of Contacts : 1 Volt / Amp : 250V/16A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Bain Marie, Boiler</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710307	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 2930 mm (800 mm C Покрытием Из Пвх)</p> <p>RU Диаметр и длина термобаллона : 6x113 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Количество соединений : 2 Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A Размеры переходника и переходного ниппеля : M9x1 Применяется в устройствах : Бенмари, Чаеварка</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710307	<p>Model : Monofaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 2930 mm (800 mm'si PVC Kaplı)</p> <p>TR Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x113 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Kontak : 2 Volt / Amper : 250V/16A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : M9x1 Kullanıldığı Cihazlar : Benmari, Çay Makinesi</p>



30-110 °C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.13226.030

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710307	<p>نموذج : مرحلة الحرارة E.G.O : ماركات تجارية طول المكونات : 2930 mm (800 mm ب في سي PVC) قطر البالب و طوله : 6x113 mm وطوله Ø قطر الميل : 6x4,6 mm - 23 mm اتصال : 2 فولت / أمبير : 250V/16A محمول و قياس راكور : M9x1 الأجهزة المستخدمة : طريقة التسخين على البخار , آلة الشاي</p>

Code No	Description and Technical Information
710307	<p>Model : Single Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 2930 mm (800 mm PVC Insulated)</p> <p>EN Bulb : 6x113 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm No of Contacts : 2 Volt / Amp : 250V/16A Adapter & Nipple Gland Size : M9x1 Used In : Bain Marie, Tea Machine</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710309	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 2290 mm (1900 mm C Тефлоновым Покрытием)</p> <p>RU Диаметр и длина термобаллона : 6x87 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A Размеры переходника и переходного ниппеля : M9x1 Применяется в устройствах : Фритюрница</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710309	<p>Model : Monofaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 2290 mm (1900 mm'si Teflon Kaplı)</p> <p>TR Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x87 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 250V/16A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : M9x1 Kullanıldığı Cihazlar : Fritöz</p>



95-180 °C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.13039.260

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710309	<p>نموذج : مرحلة الحرارة E.G.O : ماركات تجارية طول المكونات : 2290 mm (1900 mm بالتفلون) قطر البالب و طوله : 6x87 mm وطوله Ø قطر الميل : 6x4,6 mm - 23 mm اتصال : 1 فولت / أمبير : 250V/16A محمول و قياس راكور : M9x1 الأجهزة المستخدمة : المقلاة</p>

Code No	Description and Technical Information
710309	<p>Model : Single Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 2290 mm (1900 mm Teflon Insulated)</p> <p>EN Bulb : 6x87 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 250V/16A Adapter & Nipple Gland Size : M9x1 Used In : Fryer</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710302	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 830 mm (700 mm C Тefлоновым Покрытием)</p> <p>RU Диаметр и длина термобаллона : 6x87 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A Размеры переходника и переходного ниппеля : M9x1 Применяется в устройствах : Фритюрница</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710302	<p>Model : Monofaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 830 mm (700 mm'si Teflon Kaplı) Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x87 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Kontakt : 1 Volt / Amper : 250V/16A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : M9x1 Kullanıldığı Cihazlar : Fritöz</p>



97-180 °C
Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.13032.140

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710302	<p>تمودج : مرحلة الحرارة ماركات تجارية : E.G.O طول المكونات : 830 mm (700 mm بالتفلون) قطر البالب و طوله : 6x87 mm وطوله Ø قطر الميل : 6x4,6 mm - 23 mm اتصال : 1 فولت / أمبير : 250V/16A محول و قياس راكور : M9x1 الأجهزة المستخدمة : المقلاة</p>

Code No	Description and Technical Information
710302	<p>Model : Single Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 830 mm (700 mm Teflon Insulated) Bulb : 6x87 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 250V/16A Adapter & Nipple Gland Size : M9x1 Used In : Fryer</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710303	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 1430 mm Диаметр и длина термобаллона : 6x98 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A Размеры переходника и переходного ниппеля : - Применяется в устройствах : Фритюрница</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710303	<p>Model : Monofaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 1430 mm Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x98 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Kontakt : 1 Volt / Amper : 250V/16A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Fritöz</p>




100-180 °C
Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.13034.130

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710303	<p>تمودج : مرحلة الحرارة ماركات تجارية : E.G.O طول المكونات : 1430 mm قطر البالب و طوله : 6x98 mm وطوله Ø قطر الميل : 6x4,6 mm - 23 mm اتصال : 1 فولت / أمبير : 250V/16A محول و قياس راكور : - الأجهزة المستخدمة : المقلاة</p>

Code No	Description and Technical Information
710303	<p>Model : Single Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 1430 mm Bulb : 6x98 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 250V/16A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Fryer</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710310	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 1980 mm Диаметр и длина термобаллона : 6x98 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A Размеры переходника и переходного ниппеля : - Применяется в устройствах : Фритюрница</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710310	<p>Model : Monofaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 1980 mm Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x98 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Kontakt : 1 Volt / Amper : 250V/16A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Fritöz</p>



100-180 °C
Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.13039.210

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710310	<p>تمودج : مرحلة الحرارة ماركات تجارية : E.G.O طول المكونات : 1980 mm قطر البالب و طوله : 6x98 mm وطوله Ø قطر الميل : 6x4,6 mm - 23 mm اتصال : 1 فولت / أمبير : 250V/16A محول و قياس راكور : - الأجهزة المستخدمة : المقلاة</p>

Code No	Description and Technical Information
710310	<p>Model : Single Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 1980 mm Bulb : 6x98 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 250V/16A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Fryer</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710315	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 2420 mm (700 mm C Тefлоновым Покрытием) Диаметр и длина термобаллона : 6x87 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Количество соединений : 2 Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A Размеры переходника и переходного ниппеля : M9x1 Применяется в устройствах : Фритюрница</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710315	<p>Model : Monofaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 2420 mm (700 mm'si Teflon Kaplı) Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x87 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Kontakt : 2 Volt / Amper : 250V/16A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : M9x1 Kullanıldığı Cihazlar : Fritöz</p>



96-185 °C
Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.13639.030

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710315	<p>تمودج : مرحلة الحرارة ماركات تجارية : E.G.O طول المكونات : 2420 mm (700 mm بالتفلون) قطر البالب و طوله : 6x87 mm وطوله Ø قطر الميل : 6x4,6 mm - 23 mm اتصال : 2 فولت / أمبير : 250V/16A محول و قياس راكور : M9x1 الأجهزة المستخدمة : المقلاة</p>

Code No	Description and Technical Information
710315	<p>Model : Single Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 2420 mm (700 mm Teflon Insulated) Bulb : 6x87 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 250V/16A Adapter & Nipple Gland Size : M9x1 Used In : Fryer</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710313	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 1090 mm (960 mm C</p>
RU	<p>Диаметр и длина термобаллона : 6x94 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A Размеры переходника и переходного ниппеля : M10x1 Применяется в устройствах : Фритюрница</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710313	<p>Model : Monofaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 1090 mm (960 mm'si Teflon Kaplı) Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x94 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 250V/16A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : M10x1 Kullanıldığı Cihazlar : Fritöz</p>
TR	



94-190 °C


Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.13039.300

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710313	<p>نموذج : مرحلة الحرارة E.G.O : ماركات تجارية الطول المكونات : 1090 mm (960 mm بالتفلون بالمطلي) قطر البالب وطوله : 6x94 mm وطوله Ø قطر الميل : 6x4,6 mm - 23 mm اتصال : 1 فولت / أمبير : 250V/16A محول و قياس راکور : M10x1 الأجهزة المستخدمة : المقلاة</p>
AR	

Code No	Description and Technical Information
710313	<p>Model : Single Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 1090 mm (960 mm Teflon Insulated) Bulb : 6x94 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 250V/16A Adapter & Nipple Gland Size : M10x1 Used In : Fryer</p>
EN	

Код №	Описание И Техническая Информация
710318	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 870 mm Диаметр и длина термобаллона : 6x77 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A Размеры переходника и переходного ниппеля : - Применяется в устройствах : Фритюрница, Рашперы с вертелом для курицы</p>
RU	

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710318	<p>Model : Monofaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 870 mm Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x77 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 250V/16A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Fritöz, Piliç Kızartma Makinesi</p>
TR	



50-205°C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.13042.310

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710318	<p>نموذج : مرحلة الحرارة E.G.O : ماركات تجارية طول المكونات : 870 mm قطر البالب وطوله : 6x77 mm وطوله Ø قطر الميل : 6x4,6 mm - 23 mm اتصال : 1 فولت / أمبير : 250V/16A محول و قياس راکور : - الأجهزة المستخدمة : المقلاة، آلة لشوي الدجاج</p>
AR	

Code No	Description and Technical Information
710318	<p>Model : Single Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 870 mm Bulb : 6x77 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 250V/16A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Fryer, Chicken Rotisserie Machine</p>
EN	

Код №	Описание И Техническая Информация
710314	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 870 mm (600 mm C Диаметр и длина термобаллона : 3,1x201 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A Размеры переходника и переходного ниппеля : M9x1 Применяется в устройствах : Фритюрница, Рашперы с Вертелом Для Курицы</p>
RU	

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710314	<p>Model : Monofaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 870 mm (600 mm'si Teflon Kaplı) Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 3,1x201 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 250V/16A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : M9x1 Kullanıldığı Cihazlar : Fritöz, Piliç Kızartma Makinesi</p>
TR	



61-215°C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.13042.290

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710314	<p>نموذج : مرحلة الحرارة E.G.O : ماركات تجارية الطول المكونات : 870 mm (600 mm بالتفلون بالمطلي) قطر البالب وطوله : 3,1x201 mm وطوله Ø قطر الميل : 6x4,6 mm - 23 mm اتصال : 1 فولت / أمبير : 250V/16A محول و قياس راکور : M9x1 الأجهزة المستخدمة : المقلاة، آلة لشوي الدجاج</p>
AR	

Code No	Description and Technical Information
710314	<p>Model : Single Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 870 mm (600 mm Teflon Insulated) Bulb : 3,1x201 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 250V/16A Adapter & Nipple Gland Size : M9x1 Used In : Fryer, Chicken Rotisserie Machine</p>
EN	

Код №	Описание И Техническая Информация
710304	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 870 mm Диаметр и длина термобаллона : 4x111 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A Размеры переходника и переходного ниппеля : - Применяется в устройствах : Фритюрница, Рашперы с Вертелом Для Курицы</p>
RU	

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710304	<p>Model : Monofaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 870 mm Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 4x111 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 250V/16A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Fritöz, Piliç Kızartma Makinesi</p>
TR	



53-250°C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.13042.260

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710304	<p>نموذج : مرحلة الحرارة E.G.O : ماركات تجارية طول المكونات : 870 mm قطر البالب وطوله : 4x111 mm وطوله Ø قطر الميل : 6x4,6 mm - 23 mm اتصال : 1 فولت / أمبير : 250V/16A محول و قياس راکور : - الأجهزة المستخدمة : المقلاة، آلة لشوي الدجاج</p>
AR	

Code No	Description and Technical Information
710304	<p>Model : Single Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 870 mm Bulb : 4x111 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 250V/16A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Fryer, Chicken Rotisserie Machine</p>
EN	

Код №	Описание И Техническая Информация
710312	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 390 mm Диаметр и длина термобаллона : 6x57 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 10 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A Размеры переходника и переходного nipples : - Применяется в устройствах : Гриль</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710312	<p>Model : Monofaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 390 mm Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x57 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 10 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 250V/16A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Izgara</p>



57-320°C


Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.13061.030

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710312	<p>نموذج : مرحلة الحرارة E.G.O : ماركات تجارية 390 mm : طول المكونات قطر البالب وطوله : 6x57 mm قطر البالب وطوله : 6x4,6 mm - 10 mm اتصال : 1 فولت / أمبير : 250V/16A محول و قياس راکور : - الاجهزة المستخدمة : شواية</p>

Code No	Description and Technical Information
710312	<p>Model : Single Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 390 mm Bulb : 6x57 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 10 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 250V/16A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Grill</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710311	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 1130 mm (800 mm C Тefлоновым Покрытием) Диаметр и длина термобаллона : 3,9x163 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A Размеры переходника и переходного nipples : - Применяется в устройствах : Печь</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710311	<p>Model : Monofaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 1130 mm (800 mm'si Teflon Kaplı) Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 3,9x163 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 250V/16A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Fırın</p>



100 - 500°C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.13083.040

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710311	<p>نموذج : مرحلة الحرارة E.G.O : ماركات تجارية 1130 mm (800 mm بالتفلون) : طول المكونات قطر البالب وطوله : 3,9x163 mm قطر البالب وطوله : 6x4,6 mm - 23 mm اتصال : 1 فولت / أمبير : 250V/16A محول و قياس راکور : - الاجهزة المستخدمة : فرن</p>

Code No	Description and Technical Information
710311	<p>Model : Single Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 1130 mm (800 mm Teflon Insulated) Bulb : 3,9x163 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 250V/16A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Oven</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710317	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 870 mm (700 mm C Тefлоновым Покрытием) Диаметр и длина термобаллона : 6x87 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A Размеры переходника и переходного nipples : M9x1 Применяется в устройствах : Фритюрница</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710317	<p>Model : Monofaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 870 mm (700 mm'si Teflon Kaplı) Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x87 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 250V/16A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : M9x1 Kullanıldığı Cihazlar : Fritöz</p>



98-180 °C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.13632.100

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710317	<p>نموذج : الاجهزة المستخدمة E.G.O : ماركات تجارية 870 mm (700 mm بالتفلون) : طول المكونات قطر البالب وطوله : 6x87 mm قطر البالب وطوله : 6x4,6 mm - 23 mm اتصال : 1 فولت / أمبير : 250V/16A محول و قياس راکور : M9x1 الاجهزة المستخدمة : المقلاة</p>

Code No	Description and Technical Information
710317	<p>Model : Single Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 870 mm (700 mm Teflon Insulated) Bulb : 6x87 mm D Shaft : 6x4,6 - 23 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 250V/16A Adapter & Nipple Gland Size : M9x1 Used In : Fryer</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710319	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 870 mm Диаметр и длина термобаллона : 6x94 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A Размеры переходника и переходного nipples : - Применяется в устройствах : Бенмари, Паровая Машина</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710319	<p>Model : Monofaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 870 mm Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x94 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 250V/16A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Benmari, Buhar Makinesi</p>



31-85 °C


Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.13012.010

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710319	<p>نموذج : مرحلة الحرارة E.G.O : ماركات تجارية 870 mm : طول المكونات قطر البالب وطوله : 6x94 mm قطر البالب وطوله : 6x4,6 mm - 23 mm اتصال : 1 فولت / أمبير : 250V/16A محول و قياس راکور : - الاجهزة المستخدمة : طريقة التسخين على البخار , ماكينة بخار</p>

Code No	Description and Technical Information
710319	<p>Model : Single Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 870 mm Bulb : 6x94 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 250V/16A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Bain Marie, Steam Machine</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710320	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 870 mm Диаметр и длина термобаллона : 6x94 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A Размеры переходника и переходного nipples : - Применяется в устройствах : Бенмари</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710320	<p>Model : Monofaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 830 mm Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 3,9x163 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 - 23 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 250V/16A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Pizza Fırını</p>



100-500°C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to 55.13082.010

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710320	<p>تمودج : مرحلة الحرارة E.G.O : ماركات تجارية 830 mm : طول المكونات قطر البالب وطوله : 3,9x163 mm 6x4,6 mm - 23 mm : وطوله Ø قطر الميل 1 : اتصال فولت / أمبير : 250V/16A محول و قياس راكور : - الاجهزة المستخدمة : فرن البيتزا</p>

Code No	Description and Technical Information
710320	<p>Model : Single Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 830 mm Bulb : 3,9x163 mm D Shaft : 6x4,6 - 23 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 250V/16A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Pizza Oven</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710817	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 870 mm Диаметр и длина термобаллона : 3,03x160 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A Размеры переходника и переходного nipples : - Применяется в устройствах : Гриль, Печь</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710817	<p>Model : Monofaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 870 mm Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 3,03x160 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 - 23 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 250V/16A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Izgara, Fırın</p>



50-320 °C


Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to 55.13069.500

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710817	<p>تمودج : مرحلة الحرارة E.G.O : ماركات تجارية 870 mm : طول المكونات قطر البالب وطوله : 3,03x160 mm 6x4,6 mm - 23 mm : وطوله Ø قطر الميل 1 : اتصال فولت / أمبير : 250V/16A محول و قياس راكور : - الاجهزة المستخدمة : شواية, فرن</p>

Code No	Description and Technical Information
710817	<p>Model : Single Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 870 mm Bulb : 3,03x160 mm D Shaft : 6x4,6 - 23 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 250V/16A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Grill, Oven</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710401	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 280 mm Диаметр и длина термобаллона : 4x153 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 6 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A Размеры переходника и переходного nipples : - Применяется в устройствах : Бенмари, Бойлер</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710401	<p>Model : Monofaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 280 mm Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 4x153 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 6 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 250V/16A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Benmari, Boyler</p>



32-85°C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to 55.14019.140

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710401	<p>تمودج : مرحلة الحرارة E.G.O : ماركات تجارية 280 mm : طول المكونات قطر البالب وطوله : 4x153 mm 6x4,6 mm - 6 mm : وطوله Ø قطر الميل 1 : اتصال فولت / أمبير : 250V/16A محول و قياس راكور : - الاجهزة المستخدمة : طريقة التسخين على البخار , المراجل</p>

Code No	Description and Technical Information
710401	<p>Model : Single Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 280 mm Bulb : 4x153 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 6 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 250V/16A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Bain Marie, Boiler</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710402	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 195 mm Диаметр и длина термобаллона : 6x94 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 15 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A Размеры переходника и переходного nipples : - Применяется в устройствах : Бенмари, Чайварка</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710402	<p>Model : Monofaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 195 mm Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x94 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 15 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 250V/16A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Benmari, Çay Makinesi</p>



30-100°C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to 55.14019.180

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710402	<p>تمودج : مرحلة الحرارة E.G.O : ماركات تجارية 195 mm : طول المكونات قطر البالب وطوله : 6x94 mm 6x4,6 mm - 15 mm : وطوله Ø قطر الميل 1 : اتصال فولت / أمبير : 250V/16A محول و قياس راكور : - الاجهزة المستخدمة : طريقة التسخين على البخار , آلة الشاي</p>

Code No	Description and Technical Information
710402	<p>Model : Single Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 195 mm Bulb : 6x94 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 15 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 250V/16A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Bain Marie, Tea Machine</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710403	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 400 mm Диаметр и длина термобаллона : 3,1x248 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 15 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 230V/16A Размеры переходника и переходного nipples : - Применяется в устройствах : Фритюрница</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710403	<p>Model : Monofaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 400 mm Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 3,1x248 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 15 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 230V / 16A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Fritöz</p>



100-200 °C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.14031.520

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710403	<p>نموذج : مرحلة الحرارة E.G.O : ماركات تجارية 400 mm : طول المكونات قطر البالب وطوله : 3,1x248 mm قطر البالب وطوله : 6x4,6 mm - 15 mm اتصال : 1 فولت / أمبير : 230V/16A محول و قياس راكور : - الأجهزة المستخدمة : المقلاة</p>

Code No	Description and Technical Information
710403	<p>Model : Single Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 400 mm Bulb : 3,1x248 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 15 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 230V / 16A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Fryer</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710516	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 360 mm Диаметр и длина термобаллона : 6x94 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 220V/13A Размеры переходника и переходного nipples : - Применяется в устройствах : Бойлер</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710516	<p>Model : Monofaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 360 mm Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x94 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 220V / 13A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Boyler</p>



30-75 °C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.17011.010

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710516	<p>نموذج : مرحلة الحرارة E.G.O : ماركات تجارية 360 mm : طول المكونات قطر البالب وطوله : 6x94 mm قطر البالب وطوله : 6x4,6 mm - 23 mm اتصال : 1 فولت / أمبير : 220V/13A محول و قياس راكور : - الأجهزة المستخدمة : المراجل</p>

Code No	Description and Technical Information
710516	<p>Model : Single Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 360 mm Bulb : 6x94 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 220V / 13A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Boiler</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710500	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 840 mm Диаметр и длина термобаллона : 6x94 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 220V/13A Размеры переходника и переходного nipples : - Применяется в устройствах : Бенмари, Термосифон</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710500	<p>Model : Monofaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 840 mm Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x94 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 220V / 13A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Benmari, Termosifon</p>



30-85 °C


Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.17012.010

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710500	<p>نموذج : مرحلة الحرارة E.G.O : ماركات تجارية 840 mm : طول المكونات قطر البالب وطوله : 6x94 mm قطر البالب وطوله : 6x4,6 mm - 23 mm اتصال : 1 فولت / أمبير : 220V/13A محول و قياس راكور : - الأجهزة المستخدمة : طريقة التسخين على البخار , جهاز التدفئة</p>

Code No	Description and Technical Information
710500	<p>Model : Single Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 840 mm Bulb : 6x94 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 220V / 13A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Bain Marie, Gayser</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710501	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 840 mm Диаметр и длина термобаллона : 6x94 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 15 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 220V/13A Размеры переходника и переходного nipples : - Применяется в устройствах : Бенмари, Бойлер</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710501	<p>Model : Monofaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 840 mm Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x94 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 15 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 220V / 13A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Benmari, Boyler</p>



30-85 °C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.17012.040

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710501	<p>نموذج : مرحلة الحرارة E.G.O : ماركات تجارية 840 mm : طول المكونات قطر البالب وطوله : 6x94 mm قطر البالب وطوله : 6x4,6 mm - 15 mm اتصال : 1 فولت / أمبير : 220V/13A محول و قياس راكور : - الأجهزة المستخدمة : طريقة التسخين على البخار , المراجل</p>

Code No	Description and Technical Information
710501	<p>Model : Single Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 840 mm Bulb : 6x94 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 15 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 220V / 13A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Bain Marie, Boiler</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710512	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 840 mm Диаметр и длина термобаллона : 6x94 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 15 mm Количество соединений : 2 Электропитание (напряжение / сила тока) : 220V/13A Размеры переходника и переходного nipples : - Применяется в устройствах : Бенмари, Бойлер</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710512	<p>Model : Monofaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 840 mm Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x94 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 15 mm Kontak : 2 Volt / Amper : 220V / 13A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Benmari, Boyler</p>



30-85 °C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.17212.020

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710512	<p>نموذج : مرحلة الحرارة E.G.O : علامات تجارية 840 mm : طول المكونات قطر البلب وطوله : 6x94 mm قطر البلب وطوله : 6x4,6 mm - 15 mm وطوله Ø قطر الميل : 2 اتصال : 2 فولت / أمبير : 220V/13A محول و قياس راکور : - الأجهزة المستخدمة : طريقة التسخين على البخار , المراجل</p>

Code No	Description and Technical Information
710512	<p>Model : Single Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 840 mm Bulb : 6x94 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 15 mm No of Contacts : 2 Volt / Amp : 220V / 13A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Bain Marie, Boiler</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710519	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 840 mm Диаметр и длина термобаллона : 6x83 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 18 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 220V/13A Размеры переходника и переходного nipples : - Применяется в устройствах : Бенмари, Бойлер</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710519	<p>Model : Monofaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 840 mm Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x83 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 18 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 220V / 13A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Benmari, Boyler</p>



30-92°C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.17212.030

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710519	<p>نموذج : مرحلة الحرارة E.G.O : علامات تجارية 840 mm : طول المكونات قطر البلب وطوله : 6x83 mm قطر البلب وطوله : 6x4,6 mm - 18 mm وطوله Ø قطر الميل : 1 اتصال : 1 فولت / أمبير : 220V/13A محول و قياس راکور : - الأجهزة المستخدمة : طريقة التسخين على البخار , المراجل</p>

Code No	Description and Technical Information
710519	<p>Model : Single Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 840 mm Bulb : 6x83 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 18 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 220V / 13A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Bain Marie, Boiler</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710520	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 840 mm Диаметр и длина термобаллона : 6x83 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 220V/13A Размеры переходника и переходного nipples : - Применяется в устройствах : Бенмари, Бойлер</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710520	<p>Model : Monofaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 840 mm Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x83 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 220V / 13A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Benmari, Boyler</p>



29-103°C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.17022.070

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710520	<p>نموذج : مرحلة الحرارة E.G.O : علامات تجارية 840 mm : طول المكونات قطر البلب وطوله : 6x83 mm قطر البلب وطوله : 6x4,6 mm - 23 mm وطوله Ø قطر الميل : 1 اتصال : 1 فولت / أمبير : 220V/13A محول و قياس راکور : - الأجهزة المستخدمة : طريقة التسخين على البخار , المراجل</p>

Code No	Description and Technical Information
710520	<p>Model : Single Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 840 mm Bulb : 6x83 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 220V / 13A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Bain Marie, Boiler</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710502	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 840 mm Диаметр и длина термобаллона : 6x113 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 220V/13A Размеры переходника и переходного nipples : - Применяется в устройствах : Бенмари, Чаеварка</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710502	<p>Model : Monofaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 840 mm Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x113 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 220V / 13A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Benmari, Çay Makinesi</p>



30-120 °C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.17022.020

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710502	<p>نموذج : مرحلة الحرارة E.G.O : علامات تجارية 840 mm : طول المكونات قطر البلب وطوله : 6x113 mm قطر البلب وطوله : 6x4,6 mm - 23 mm وطوله Ø قطر الميل : 1 اتصال : 1 فولت / أمبير : 220V/13A محول و قياس راکور : - الأجهزة المستخدمة : طريقة التسخين على البخار , آلة الشاي</p>

Code No	Description and Technical Information
710502	<p>Model : Single Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 840 mm Bulb : 6x113 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 220V / 13A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Bain Marie, Tea Machine</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710503	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 840 mm Диаметр и длина термобаллона : 6x113 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 15 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 220V/13A Размеры переходника и переходного nipples : - Применяется в устройствах : Бенмари, Чаеварка</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710503	<p>Model : Monofaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 840 mm Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x113 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 15 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 220V / 13A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Benmari, Çay Makinesi</p>



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710503	<p>نموذج : مرحلة الحرارة E.G.O : علامات تجارية 840 mm : طول المكونات قطر البالب وطوله : 6x113 mm وطوله Ø قطر الميل : 6x4,6 mm - 15 mm اتصال : 1 فولت / أمبير : 220V/13A محول و قياس راكور : - الأجهزة المستخدمة : طريقة التسخين على البخار , آلة الشاي</p>

Code No	Description and Technical Information
710503	<p>Model : Single Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 840 mm Bulb : 6x113 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 15 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 220V / 13A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Bain Marie, Tea Machine</p>



30-120 °C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.17022.050

Код №	Описание И Техническая Информация
710513	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 840 mm Диаметр и длина термобаллона : 6x113 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 15 mm Количество соединений : 2 Электропитание (напряжение / сила тока) : 220V/13A Размеры переходника и переходного nipples : - Применяется в устройствах : Бенмари, Чаеварка</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710513	<p>Model : Monofaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 840 mm Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x113 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 15 mm Kontak : 2 Volt / Amper : 220V / 13A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Benmari, Çay Makinesi</p>



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710513	<p>نموذج : مرحلة الحرارة E.G.O : علامات تجارية 840 mm : طول المكونات قطر البالب وطوله : 6x113 mm وطوله Ø قطر الميل : 6x4,6 mm - 15 mm اتصال : 2 فولت / أمبير : 220V/13A محول و قياس راكور : - الأجهزة المستخدمة : طريقة التسخين على البخار , آلة الشاي</p>

Code No	Description and Technical Information
710513	<p>Model : Single Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 840 mm Bulb : 6x113 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 15 mm No of Contacts : 2 Volt / Amp : 220V / 13A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Bain Marie, Tea Machine</p>



30-120 °C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.17222.010

Код №	Описание И Техническая Информация
710504	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 840 mm Диаметр и длина термобаллона : 6x98 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 220V/13A Размеры переходника и переходного nipples : - Применяется в устройствах : Фритюрница</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710504	<p>Model : Monofaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 840 mm Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x98 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 220V / 13A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Fritöz</p>



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710504	<p>نموذج : مرحلة الحرارة E.G.O : علامات تجارية 840 mm : طول المكونات قطر البالب وطوله : 6x98 mm وطوله Ø قطر الميل : 6x4,6 mm - 23 mm اتصال : 1 فولت / أمبير : 220V/13A محول و قياس راكور : - الأجهزة المستخدمة : المقلاة</p>

Code No	Description and Technical Information
710504	<p>Model : Single Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 840 mm Bulb : 6x98 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 220V / 13A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Fryer</p>



100-180 °C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.17032.010

Код №	Описание И Техническая Информация
710505	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 840 mm Диаметр и длина термобаллона : 6x77 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 220V/13A Размеры переходника и переходного nipples : - Применяется в устройствах : Фритюрница</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710505	<p>Model : Monofaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 840 mm Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x77 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 220V / 13A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Fritöz</p>



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710505	<p>نموذج : مرحلة الحرارة E.G.O : علامات تجارية 840 mm : طول المكونات قطر البالب وطوله : 6x77 mm وطوله Ø قطر الميل : 6x4,6 mm - 23 mm اتصال : 1 فولت / أمبير : 220V/13A محول و قياس راكور : - الأجهزة المستخدمة : المقلاة</p>

Code No	Description and Technical Information
710505	<p>Model : Single Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 840 mm Bulb : 6x77 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 220V / 13A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Fryer</p>



60-200 °C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.17032.020

Код №	Описание И Техническая Информация
710506	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 840 mm Диаметр и длина термобаллона : 3,03x178 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 220V/13A Размеры переходника и переходного ниппеля : - Применяется в устройствах : Фритюрница , Рашперы с вертелом для курицы</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710506	<p>Model : Monofaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 840 mm Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 3,03x178 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 220V / 13A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Fritöz , Piliç Kızartma Makinesi</p>



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710506	<p>تمودج : مرحلة الحرارة E.G.O : ماركات تجارية 840 mm : طول المكونات 3,03x178 mm : قطر البالب وطوله 6x4,6 mm - 23 mm : وطوله Ø قطر الميل 1 : اتصال فولت / أمبير : 220V/13A محول و قياس راکور : - المقلاة , آلة لشوي الدجاج : الأجهزة المستخدمة</p>

Code No	Description and Technical Information
710506	<p>Model : Single Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 840 mm Bulb : 3,03x178 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 220V / 13A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Fryer, Chicken Rotis serie Machine</p>

48-250 °C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to 55.17042.020

Код №	Описание И Техническая Информация
710507	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 860 mm Диаметр и длина термобаллона : 3,03x196 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 220V/13A Размеры переходника и переходного ниппеля : - Применяется в устройствах : Фритюрница , Рашперы с вертелом для курицы</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710507	<p>Model : Monofaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 860 mm Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 3,03x196 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 220V / 13A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Fritöz , Piliç Kızartma Makinesi</p>



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710507	<p>تمودج : مرحلة الحرارة E.G.O : ماركات تجارية 860 mm : طول المكونات 3,03x196 mm : قطر البالب وطوله 6x4,6 mm - 23 mm : وطوله Ø قطر الميل 1 : اتصال فولت / أمبير : 220V/13A محول و قياس راکور : - المقلاة , آلة لشوي الدجاج : الأجهزة المستخدمة</p>


Code No	Description and Technical Information
710507	<p>Model : Single Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 860 mm Bulb : 3,03x196 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 220V / 13A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Fryer, Chicken Rotisserie Machine</p>

48-285 °C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to 55.17052.040

Код №	Описание И Техническая Информация
710515	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 840 mm Диаметр и длина термобаллона : 3,03x160 mm Диаметр и длина вала : 6,35x5,08 mm - 28 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 220V/13A Размеры переходника и переходного ниппеля : - Применяется в устройствах : Фритюрница , Рашперы с вертелом для курицы</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710515	<p>Model : Monofaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 840 mm Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 3,03x160 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6,35x5,08 mm - 28 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 220V / 13A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Fritöz , Piliç Kızartma Makinesi</p>



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710515	<p>تمودج : مرحلة الحرارة E.G.O : ماركات تجارية 840 mm : طول المكونات 3,03x160 mm : قطر البالب وطوله 6,35x5,08 mm - 28 mm : وطوله Ø قطر الميل 1 : اتصال فولت / أمبير : 220V/13A محول و قياس راکور : - المقلاة , آلة لشوي الدجاج : الأجهزة المستخدمة</p>

Code No	Description and Technical Information
710515	<p>Model : Single Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 840 mm Bulb : 3,03x160 mm D Shaft : 6,35x5,08 mm - 28 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 220V / 13A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Fryer, Chicken Rotisserie Machine</p>

92-298°C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to 55.17952.010

Код №	Описание И Техническая Информация
710518	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 950 mm Диаметр и длина термобаллона : 4x111 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 15 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 220V/13A Размеры переходника и переходного ниппеля : - Применяется в устройствах : Гриль</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710518	<p>Model : Monofaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 950 mm Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 4x111 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 15 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 220V / 13A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Izgara</p>



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710518	<p>تمودج : مرحلة الحرارة E.G.O : ماركات تجارية 950 mm : طول المكونات 4x111 mm : قطر البالب وطوله 6x4,6 mm - 15 mm : وطوله Ø قطر الميل 1 : اتصال فولت / أمبير : 220V/13A محول و قياس راکور : - شواية : الأجهزة المستخدمة</p>

Code No	Description and Technical Information
710518	<p>Model : Single Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 950 mm Bulb : 4x111 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 15 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 220V / 13A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Grill</p>

52-310°C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to 55.17069.120

Код №	Описание И Техническая Информация
710508	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 840 mm Диаметр и длина термобаллона : 3,03x178 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 220V/13A Размеры переходника и переходного nipples : - Применяется в устройствах : Фритюрница, Гриль</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710508	<p>Model : Monofaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 840 mm Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 3,03x178 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 220V / 13A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Fritöz, Izgara</p>



50-320°C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.17062.140

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710508	<p>نموذج : مرحلة الحرارة E.G.O : ماركات تجارية 840 mm : طول المكونات قطر البلب وطوله : 3,03x178 mm 6x4,6 mm - 23 mm : وطوله Ø قطر الميل 1 : اتصال فولت / أمبير : 220V/13A محول و قياس راکور : - الأجهزة المستخدمة : المقلاة, شواية</p>

Code No	Description and Technical Information
710508	<p>Model : Single Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 840 mm Bulb : 3,03x178 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 220V / 13A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Fryer, Grill</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710510	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 840 mm Диаметр и длина термобаллона : 3,03x178 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 15 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 220V/13A Размеры переходника и переходного nipples : - Применяется в устройствах : Фритюрница, Гриль</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710510	<p>Model : Monofaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 840 mm Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 3,03x178 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 15 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 220V / 13A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Fritöz, Izgara</p>



50-320 °C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.17062.210

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710510	<p>نموذج : مرحلة الحرارة E.G.O : ماركات تجارية 840 mm : طول المكونات قطر البلب وطوله : 3,03x178 mm 6x4,6 mm - 15 mm : وطوله Ø قطر الميل 1 : اتصال فولت / أمبير : 220V/13A محول و قياس راکور : - الأجهزة المستخدمة : المقلاة, شواية</p>

Code No	Description and Technical Information
710510	<p>Model : Single Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 840 mm Bulb : 3,03x178 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 15 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 220V / 13A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Fryer, Grill</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710514	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 840 mm Диаметр и длина термобаллона : 3,03x178 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 15 mm Количество соединений : 2 Электропитание (напряжение / сила тока) : 220V/13A Размеры переходника и переходного nipples : - Применяется в устройствах : Гриль</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710514	<p>Model : Monofaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 840 mm Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 3,03x178 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 15 mm Kontak : 2 Volt / Amper : 220V / 13A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Izgara</p>



50-320 °C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.17262.020

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710514	<p>نموذج : مرحلة الحرارة E.G.O : ماركات تجارية 840 mm : طول المكونات قطر البلب وطوله : 3,03x178 mm 6x4,6 mm - 15 mm : وطوله Ø قطر الميل 2 : اتصال فولت / أمبير : 220V/13A محول و قياس راکور : - الأجهزة المستخدمة : شواية</p>

Code No	Description and Technical Information
710514	<p>Model : Single Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 840 mm Bulb : 3,03x178 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 15 mm No of Contacts : 2 Volt / Amp : 220V / 13A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Grill</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710521	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 1550 mm Диаметр и длина термобаллона : 3,03x160 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 220V/13A Размеры переходника и переходного nipples : - Применяется в устройствах : Гриль</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710521	<p>Model : Monofaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 1550 mm Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 3,03x160 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 220V / 13A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Izgara</p>



50-320°C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.17069.030

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710521	<p>نموذج : مرحلة الحرارة E.G.O : ماركات تجارية 1550 mm : طول المكونات قطر البلب وطوله : 3,03x160 mm 6x4,6 mm - 23 mm : وطوله Ø قطر الميل 1 : اتصال فولت / أمبير : 220V/13A محول و قياس راکور : - الأجهزة المستخدمة : شواية</p>

Code No	Description and Technical Information
710521	<p>Model : Single Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 1550 mm Bulb : 3,03x160 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 220V / 13A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Grill</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710511	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 1160 mm Диаметр и длина термобаллона : 3,03x178 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 220V/13A Размеры переходника и переходного nipples : - Применяется в устройствах : Гриль</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710511	<p>Model : Monofaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 1160 mm Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 3,03x178 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 220V / 13A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Izgara</p>



50-320°C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to 55.17063.020

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710511	<p>نموذج : مرحلة الحرارة E.G.O : علامات تجارية طول المكونات : 1160 mm قطر البلب وطوله : 3,03x178 mm وطوله Ø قطر الميل : 6x4,6 mm - 23 mm اتصال : 1 فولت / أمبير : 220V/13A محول و قياس راكور : - الأجهزة المستخدمة : شواية</p>

Code No	Description and Technical Information
710511	<p>Model : Single Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 1160 mm Bulb : 3,03x178 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 220V / 13A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Grill</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710509	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 840 mm Диаметр и длина термобаллона : 3,03x178 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 220V/13A Размеры переходника и переходного nipples : - Применяется в устройствах : Гриль</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710509	<p>Model : Monofaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 840 mm Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 3,03x178 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 220V / 13A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Izgara</p>



65-320°C


Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to 55.17062.160

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710509	<p>نموذج : مرحلة الحرارة E.G.O : علامات تجارية طول المكونات : 840 mm قطر البلب وطوله : 3,03x178 mm وطوله Ø قطر الميل : 6x4,6 mm - 23 mm اتصال : 1 فولت / أمبير : 220V/13A محول و قياس راكور : - الأجهزة المستخدمة : شواية</p>

Code No	Description and Technical Information
710509	<p>Model : Single Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 840 mm Bulb : 3,03x178 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 220V / 13A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Grill</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710600	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 870 mm Диаметр и длина термобаллона : 6x92 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 240V/16A Размеры переходника и переходного nipples : - Применяется в устройствах : Бенмари, Бойлер</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710600	<p>Model : Monofaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 870 mm Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x92 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 240V / 16A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Benmari, Boyler</p>



30-85°C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to 55.18012.010

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710600	<p>نموذج : مرحلة الحرارة E.G.O : علامات تجارية طول المكونات : 870 mm قطر البلب وطوله : 6x92 mm وطوله Ø قطر الميل : 6x4,6 mm - 23 mm اتصال : 1 فولت / أمبير : 240V/16A محول و قياس راكور : - الأجهزة المستخدمة : طريقة التسخين على البخار , المراجل</p>

Code No	Description and Technical Information
710600	<p>Model : Single Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 870 mm Bulb : 6x92 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 240V / 16A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Bain Marie, Boiler</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710602	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 870 mm Диаметр и длина термобаллона : 6x113 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 240V/16A Размеры переходника и переходного nipples : M9x1 Применяется в устройствах : Бенмари, Бойлер</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710602	<p>Model : Monofaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 870 mm Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x113 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 240V / 16A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : M9x1 Kullanıldığı Cihazlar : Benmari, Boyler</p>



31-110°C


Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to 55.18022.010

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710602	<p>نموذج : مرحلة الحرارة E.G.O : علامات تجارية طول المكونات : 870 mm قطر البلب وطوله : 6x113 mm وطوله Ø قطر الميل : 6x4,6 mm - 23 mm اتصال : 1 فولت / أمبير : 240V/16A محول و قياس راكور : M9x1 الأجهزة المستخدمة : طريقة التسخين على البخار , المراجل</p>

Code No	Description and Technical Information
710602	<p>Model : Single Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 870 mm Bulb : 6x113 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 240V / 16A Adapter & Nipple Gland Size : M9x1 Used In : Bain Marie, Boiler</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710601	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 870 mm Диаметр и длина термобаллона : 3,03x160 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 240V/16A Размеры переходника и переходного nipples : - Применяется в устройствах : Гриль</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710601	<p>Model : Monofaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 870 mm Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 3,03x160 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 240V/16A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Izgara</p>



50-320 °C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to 55.18062.050

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710601	<p>نموذج : مرحلة الحرارة E.G.O : ماركات تجارية 870 mm : طول المكونات قطر البالب وطوله : 3,03x160 mm وطوله Ø قطر الميل : 6x4,6 mm - 23 mm 1 : اتصال فولت / أمبير : 240V/16A محول و قياس راكور : - الاجهزة المستخدمة : شواية</p>

Code No	Description and Technical Information
710601	<p>Model : Single Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 870 mm Bulb : 3,03x160 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 240V/16A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Grill</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710715	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 870 mm Диаметр и длина термобаллона : 6x215 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 - 23 mm Количество соединений : 2 Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A Размеры переходника и переходного nipples : - Применяется в устройствах : Охлаждение в холодильнике</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710715	<p>Model : Monofaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 870 mm Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x215 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 - 23 mm Kontak : 2 Volt / Amper : 250V/16A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Buzdolabı Soğutma</p>



0-40°C


Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to 55.19202.800

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710715	<p>نموذج : مرحلة الحرارة E.G.O : ماركات تجارية 870 mm : طول المكونات قطر البالب وطوله : 6x215 mm وطوله Ø قطر الميل : 6x23 - 4,6 mm 2 : اتصال فولت / أمبير : 250V/16A محول و قياس راكور : - الاجهزة المستخدمة : تبريد المبردات</p>

Code No	Description and Technical Information
710715	<p>Model : Single Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 870 mm Bulb : 6x215 mm D Shaft : 6x4,6 - 23 mm No of Contacts : 2 Volt / Amp : 250V/16A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Refrigerating</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710712	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 870 mm Диаметр и длина термобаллона : 6x138 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 - 23 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A Размеры переходника и переходного nipples : M9x1 Применяется в устройствах : Чаеварка</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710712	<p>Model : Monofaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 870 mm Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x138 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 - 23 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 250V / 16A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : M9x1 Kullanıldığı Cihazlar : Çay Makinesi</p>



30-112 °C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to 55.19022.819

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710712	<p>نموذج : مرحلة الحرارة E.G.O : ماركات تجارية 870 mm : طول المكونات قطر البالب وطوله : 6x138 mm وطوله Ø قطر الميل : 6x23 - 4,6 mm 1 : اتصال فولت / أمبير : 250V/16A محول و قياس راكور : M9x1 الاجهزة المستخدمة : آلة الشاي</p>

Code No	Description and Technical Information
710712	<p>Model : Single Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 870 mm Bulb : 6x138 mm D Shaft : 6x4,6 - 23 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 250V / 16A Adapter & Nipple Gland Size : M9x1 Used In : Tea Machine</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710702	<p>Модель : Однофазный Термостат (Двойной) Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 2500 mm (1400 mm C Кремнийорганическим Покрытием) Диаметр и длина термобаллона : 4x229 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A Размеры переходника и переходного nipples : - Применяется в устройствах : Фритюрница</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710702	<p>Model : Monofaze Termostat (Akuple) Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 2500 mm (1400 mm'si Silikon Kaplı) Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 4x229 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 250V / 16A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Fritöz</p>



90-185 °C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to 55.19639.800

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710702	<p>نموذج : (مرحلة الحرارة المتقارنة) E.G.O : ماركات تجارية طول المكونات : 2500 mm (1400 mm بالمغلف بالسيالكون) قطر البالب وطوله : 4x229 mm وطوله Ø قطر الميل : 6x4,6 mm - 23 mm 1 : اتصال فولت / أمبير : 250V/16A محول و قياس راكور : - الاجهزة المستخدمة : المقلاة</p>

Code No	Description and Technical Information
710702	<p>Model : Single Phase Thermostat (Coupled) Brand : E.G.O Capillary Length : 2500 mm (1400 mm Silikon Insulated) Bulb : 4x229 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 250V / 16A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Fryer</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710704	<p>Модель : Однофазный Термостат (Двойной)</p> <p>Марка : E.G.O</p> <p>Длина капиллярной трубки : 2420 mm (1410 mm C Тефлоновым Покрытием)</p> <p>RU Диаметр и длина термобаллона : 4x235 mm</p> <p>Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Количество соединений : 1</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A</p> <p>Размеры переходника и переходного nipples : -</p> <p>Применяется в устройствах : Фритюрница</p>

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710704	<p>نموذج : (مرحلة الحرارة المتقارنة) E.G.O</p> <p>ماركات تجارية : E.G.O</p> <p>طول المكونات : 2420 mm (1410 mm بالتفلون بالمطلي)</p> <p>قطر البالب و طول : 4x235 mm</p> <p>وطوله قطر الميل : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>اتصال : 1</p> <p>فولت / أمبير : 250V/16A</p> <p>محول و قياس راکور : -</p> <p>الأجهزة المستخدمة : المقلاة</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710704	<p>Model : Monofaze Termostat (Akuple)</p> <p>Marka : E.G.O</p> <p>Kapiler Uzunluğu : 2420 mm (1410 mm'si Teflon Kaplı)</p> <p>TR Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 4x235 mm</p> <p>Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Kontakt : 1</p> <p>Volt / Amper : 250V / 16A</p> <p>Adaptör ve Rakor Ölçüsü : -</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Fritöz</p>

Code No	Description and Technical Information
710704	<p>Model : Single Phase Thermostat (Coupled)</p> <p>Brand : E.G.O</p> <p>Capillary Length : 2420 mm (1410 mm Teflon Insulated)</p> <p>EN Bulb : 4x235 mm</p> <p>D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>No of Contacts : 1</p> <p>Volt / Amp : 250V / 16A</p> <p>Adapter & Nipple Gland Size : -</p> <p>Used In : Fryer</p>



91-187 °C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to 55.19639.030

Код №	Описание И Техническая Информация
710707	<p>Модель : Однофазный Термостат (Двойной)</p> <p>Марка : E.G.O</p> <p>Длина капиллярной трубки : 870 mm (700 mm C Тефлоновым Покрытием)</p> <p>RU Диаметр и длина термобаллона : 6x133 mm</p> <p>Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Количество соединений : 1</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A</p> <p>Размеры переходника и переходного nipples : M10x1</p> <p>Применяется в устройствах : Фритюрница</p>

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710707	<p>نموذج : (مرحلة الحرارة المتقارنة) E.G.O</p> <p>ماركات تجارية : E.G.O</p> <p>طول المكونات : 870 mm (700 mm بالتفلون بالمطلي)</p> <p>قطر البالب و طول : 6x133 mm</p> <p>وطوله قطر الميل : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>اتصال : 1</p> <p>فولت / أمبير : 250V/16A</p> <p>محول و قياس راکور : M10x1</p> <p>الأجهزة المستخدمة : المقلاة</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710707	<p>Model : Monofaze Termostat (Akuple)</p> <p>Marka : E.G.O</p> <p>Kapiler Uzunluğu : 870 mm (700 mm'si Teflon Kaplı)</p> <p>TR Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x133 mm</p> <p>Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Kontakt : 1</p> <p>Volt / Amper : 250V / 16A</p> <p>Adaptör ve Rakor Ölçüsü : M10x1</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Fritöz</p>

Code No	Description and Technical Information
710707	<p>Model : Single Phase Thermostat (Coupled)</p> <p>Brand : E.G.O</p> <p>Capillary Length : 870 mm (700 mm Teflon Insulated)</p> <p>EN Bulb : 6x133 mm</p> <p>D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>No of Contacts : 1</p> <p>Volt / Amp : 250V / 16A</p> <p>Adapter & Nipple Gland Size : M10x1</p> <p>Used In : Fryer</p>



101-187°C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to 55.19932.802

Код №	Описание И Техническая Информация
710709	<p>Модель : Однофазный Термостат (Двойной)</p> <p>Марка : E.G.O</p> <p>Длина капиллярной трубки : 870 mm (700 mm C Тефлоновым Покрытием)</p> <p>RU Диаметр и длина термобаллона : 4x120 mm</p> <p>Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Количество соединений : 1</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A</p> <p>Размеры переходника и переходного nipples : -</p> <p>Применяется в устройствах : Фритюрница</p>

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710709	<p>نموذج : (مرحلة الحرارة المتقارنة) E.G.O</p> <p>ماركات تجارية : E.G.O</p> <p>طول المكونات : 870 mm (700 mm بالتفلون بالمطلي)</p> <p>قطر البالب و طول : 4x120 mm</p> <p>وطوله قطر الميل : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>اتصال : 1</p> <p>فولت / أمبير : 250V/16A</p> <p>محول و قياس راکور : -</p> <p>الأجهزة المستخدمة : المقلاة</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710709	<p>Model : Monofaze Termostat (Akuple)</p> <p>Marka : E.G.O</p> <p>Kapiler Uzunluğu : 870 mm (700 mm'si Teflon Kaplı)</p> <p>TR Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 4x120 mm</p> <p>Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Kontakt : 1</p> <p>Volt / Amper : 250V / 16A</p> <p>Adaptör ve Rakor Ölçüsü : -</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Fritöz</p>

Code No	Description and Technical Information
710709	<p>Model : Single Phase Thermostat (Coupled)</p> <p>Brand : E.G.O</p> <p>Capillary Length : 870 mm (700 mm Teflon Insulated)</p> <p>EN Bulb : 4x120 mm</p> <p>D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>No of Contacts : 1</p> <p>Volt / Amp : 250V / 16A</p> <p>Adapter & Nipple Gland Size : -</p> <p>Used In : Fryer</p>



65-189°C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to 55.19632.030

Код №	Описание И Техническая Информация
710705	<p>Модель : Однофазный Термостат</p> <p>Марка : E.G.O</p> <p>Длина капиллярной трубки : 980 mm (960 mm C Тефлоновым Покрытием)</p> <p>RU Диаметр и длина термобаллона : 3,1x226 mm</p> <p>Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Количество соединений : 1</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A</p> <p>Размеры переходника и переходного nipples : -</p> <p>Применяется в устройствах : Фритюрница</p>

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710705	<p>نموذج : (مرحلة الحرارة المتقارنة) E.G.O</p> <p>ماركات تجارية : E.G.O</p> <p>طول المكونات : 980 mm (960 mm بالتفلون بالمطلي)</p> <p>قطر البالب و طول : 3,1x226 mm</p> <p>وطوله قطر الميل : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>اتصال : 1</p> <p>فولت / أمبير : 250V/16A</p> <p>محول و قياس راکور : -</p> <p>الأجهزة المستخدمة : المقلاة</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710705	<p>Model : Monofaze Termostat (Akuple)</p> <p>Marka : E.G.O</p> <p>Kapiler Uzunluğu : 980 mm (960 mm'si Teflon Kaplı)</p> <p>TR Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 3,1x226 mm</p> <p>Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Kontakt : 1</p> <p>Volt / Amper : 250V / 16A</p> <p>Adaptör ve Rakor Ölçüsü : -</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Fritöz</p>

Code No	Description and Technical Information
710705	<p>Model : Single Phase Thermostat (Coupled)</p> <p>Brand : E.G.O</p> <p>Capillary Length : 980 mm (960 mm Teflon Insulated)</p> <p>EN Bulb : 3,1x226 mm</p> <p>D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>No of Contacts : 1</p> <p>Volt / Amp : 250V / 16A</p> <p>Adapter & Nipple Gland Size : -</p> <p>Used In : Fryer</p>




55-259°C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to 55.19059.802

Код №	Описание И Техническая Информация
710816	<p>Модель : Однофазный Термостат (Двойной)</p> <p>Марка : E.G.O</p> <p>Длина капиллярной трубки : 1270 mm (1200 mm C Тефлоновым Покрытием)</p> <p>RU Диаметр и длина термобаллона : 4x120 mm</p> <p>Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Количество соединений : 1</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A</p> <p>Размеры переходника и переходного nipples : -</p> <p>Применяется в устройствах : Фритюрница</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710816	<p>Model : Monofaze Termostat (Akuplue)</p> <p>Marka : E.G.O</p> <p>Kapiler Uzunluğu : 1270 mm (1200 mm'si Teflon Kaplı)</p> <p>TR Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 4x120 mm</p> <p>Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Kontakt : 1</p> <p>Volt / Amper : 250V / 16A</p> <p>Adaptör ve Rakor Ölçüsü : -</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Fritöz</p>



55-260 °C


Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.19659.010

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710816	<p>تمودج : (مرحلة الحرارة المتقارنة) E.G.O</p> <p>ماركات تجارية : E.G.O</p> <p>طول المكونات : 1270 mm (1200 mm المطلي بالتفلون و طوله 4x120 mm</p> <p>قطر البالب و طوله : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>وطوله Ø قطر الميبل : 1</p> <p>اتصال : 1</p> <p>فولت / أمبير : 250V/16A</p> <p>محول و قياس راکور : -</p> <p>الاجهزة المستخدمة : المقلاة</p>

Code No	Description and Technical Information
710816	<p>Model : Single Phase Thermostat (Coupled)</p> <p>Brand : E.G.O</p> <p>Capillary Length : 1270 mm (1200 mm Teflon Insulated)</p> <p>EN Bulb : 4x120 mm</p> <p>D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>No of Contacts : 1</p> <p>Volt / Amp : 250V / 16A</p> <p>Adapter & Nipple Gland Size : -</p> <p>Used In : Fryer</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710711	<p>Модель : Однофазный Термостат</p> <p>Марка : E.G.O</p> <p>Длина капиллярной трубки : 1270 mm (1200 mm C Тефлоновым Покрытием)</p> <p>RU Диаметр и длина термобаллона : 4x120 mm</p> <p>Диаметр и длина вала : 6x4,6 - 23 mm</p> <p>Количество соединений : 1</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A</p> <p>Размеры переходника и переходного nipples : -</p> <p>Применяется в устройствах : Гриль, Печь</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710711	<p>Model : Monofaze Termostat</p> <p>Marka : E.G.O</p> <p>Kapiler Uzunluğu : 1270 mm (1200 mm'si Teflon Kaplı)</p> <p>TR Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 4x120 mm</p> <p>Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 - 23 mm</p> <p>Kontakt : 1</p> <p>Volt / Amper : 250V / 16A</p> <p>Adaptör ve Rakor Ölçüsü : -</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Izgara, Fırın</p>



61-274°C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.19059.803

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710711	<p>تمودج : الحرارة</p> <p>ماركات تجارية : E.G.O</p> <p>طول المكونات : 1270 mm (1200 mm المطلي بالتفلون و طوله 4x120 mm</p> <p>قطر البالب و طوله : 6x23 - 4,6 mm</p> <p>وطوله Ø قطر الميبل : 1</p> <p>اتصال : 1</p> <p>فولت / أمبير : 250V/16A</p> <p>محول و قياس راکور : -</p> <p>الاجهزة المستخدمة : شواية, فرن</p>

Code No	Description and Technical Information
710711	<p>Model : Single Phase Thermostat</p> <p>Brand : E.G.O</p> <p>Capillary Length : 1270 mm (1200 mm Teflon Insulated)</p> <p>EN Bulb : 4x120 mm</p> <p>D Shaft : 6x4,6 - 23 mm</p> <p>No of Contacts : 1</p> <p>Volt / Amp : 250V / 16A</p> <p>Adapter & Nipple Gland Size : -</p> <p>Used In : Grill, Oven</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710706	<p>Модель : Однофазный Термостат</p> <p>Марка : E.G.O</p> <p>Длина капиллярной трубки : 870 mm (350 mm C Кремнийорганическим Покрытием)</p> <p>RU Диаметр и длина термобаллона : 3,1x226 mm</p> <p>Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Количество соединений : 1</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A</p> <p>Размеры переходника и переходного nipples : -</p> <p>Применяется в устройствах : Гриль</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710706	<p>Model : Monofaze Termostat (Akuplue)</p> <p>Marka : E.G.O</p> <p>Kapiler Uzunluğu : 870 mm (350 mm'si Silikon Kaplı)</p> <p>TR Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 3,1x226 mm</p> <p>Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Kontakt : 1</p> <p>Volt / Amper : 250V / 16A</p> <p>Adaptör ve Rakor Ölçüsü : -</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Izgara</p>



55-294°C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.19052.812

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710706	<p>تمودج : (مرحلة الحرارة E.G.O</p> <p>ماركات تجارية : E.G.O</p> <p>طول المكونات : 870 mm (350 mm مطلي بالسيليكون و طوله 3,1x226 mm</p> <p>قطر البالب و طوله : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>وطوله Ø قطر الميبل : 1</p> <p>اتصال : 1</p> <p>فولت / أمبير : 250V/16A</p> <p>محول و قياس راکور : -</p> <p>الاجهزة المستخدمة : شواية</p>

Code No	Description and Technical Information
710706	<p>Model : Single Phase Thermostat (Coupled)</p> <p>Brand : E.G.O</p> <p>Capillary Length : 870 mm (350 mm Silicon Insulated)</p> <p>EN Bulb : 3,1x226 mm</p> <p>D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>No of Contacts : 1</p> <p>Volt / Amp : 250V / 16A</p> <p>Adapter & Nipple Gland Size : -</p> <p>Used In : Grill</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710710	<p>Модель : Однофазный Термостат</p> <p>Марка : E.G.O</p> <p>Длина капиллярной трубки : 980 mm (960 mm C Тефлоновым Покрытием)</p> <p>RU Диаметр и длина термобаллона : 3,1x226 mm</p> <p>Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Количество соединений : 1</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A</p> <p>Размеры переходника и переходного nipples : -</p> <p>Применяется в устройствах : Гриль</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710710	<p>Model : Monofaze Termostat</p> <p>Marka : E.G.O</p> <p>Kapiler Uzunluğu : 980 mm (960 mm'si Teflon Kaplı)</p> <p>TR Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 3,1x226 mm</p> <p>Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Kontakt : 1</p> <p>Volt / Amper : 250V / 16A</p> <p>Adaptör ve Rakor Ölçüsü : -</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Izgara</p>



68-300°C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.19059.831

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710710	<p>تمودج : الحرارة</p> <p>ماركات تجارية : E.G.O</p> <p>طول المكونات : 980 mm (960 mm المطلي بالتفلون و طوله 3,1x226 mm</p> <p>قطر البالب و طوله : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>وطوله Ø قطر الميبل : 1</p> <p>اتصال : 1</p> <p>فولت / أمبير : 250V/16A</p> <p>محول و قياس راکور : -</p> <p>الاجهزة المستخدمة : شواية</p>

Code No	Description and Technical Information
710710	<p>Model : Single Phase Thermostat</p> <p>Brand : E.G.O</p> <p>Capillary Length : 980 mm (960 mm Teflon Insulated)</p> <p>EN Bulb : 3,1x226 mm</p> <p>D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>No of Contacts : 1</p> <p>Volt / Amp : 250V / 16A</p> <p>Adapter & Nipple Gland Size : -</p> <p>Used In : Grill</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710708	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 870 mm (820 mm C Тefлоновым Покрытием)</p> <p>RU Диаметр и длина термобаллона : 3,1x226 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 15 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A Размеры переходника и переходного nipples : - Применяется в устройствах : Гриль</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710708	<p>Model : Monofaze Termostat (Akuple) Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 870 mm (820 mm'si Teflon Kaplı) TR Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 3,1x226 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 15 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 250V / 16A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Izgara</p>



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710708	<p>تمودج : مرحلة الحرارة E.G.O : علامات تجارية 870 mm (820 mm بالتفلون (المطلي بالمكونات) AR قطر البالب وطوله : 3,1x226 mm وطوله Ø قطر الميل : 6x4,6 mm - 15 mm اتصال : 1 فولت / أمبير : 250V/16A محول و قياس راکور : - الأجهزة المستخدمة : شواية</p>

Code No	Description and Technical Information
710708	<p>Model : Single Phase Thermostat (Coupled) Brand : E.G.O Capillary Length : 870 mm (820 mm Teflon Insulated) EN Bulb : 3,1x226 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 15 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 250V / 16A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Grill</p>



65-334°C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to 55.19062.845

Код №	Описание И Техническая Информация
710713	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 870 mm Диаметр и длина термобаллона : 3,1x226 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A Размеры переходника и переходного nipples : - Применяется в устройствах : Гриль, Печь</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710713	<p>Model : Monofaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 870 mm TR Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 3,1x226 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 - 23 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 250V / 16A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Izgara, Fırın</p>



63-322 °C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to 55.19062.800

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710713	<p>تمودج : مرحلة الحرارة E.G.O : علامات تجارية 870 mm : طول المكونات AR قطر البالب وطوله : 3,1x226 mm وطوله Ø قطر الميل : 6x23 - 4,6 mm اتصال : 1 فولت / أمبير : 250V/16A محول و قياس راکور : - الأجهزة المستخدمة : شواية, فرن</p>

Code No	Description and Technical Information
710713	<p>Model : Single Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 870 mm EN Bulb : 3,1x226 mm D Shaft : 6x4,6 - 23 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 250V / 16A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Grill, Oven</p>



Код №	Описание И Техническая Информация
710703	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 870 mm (660 mm C Тefлоновым Покрытием)</p> <p>RU Диаметр и длина термобаллона : 3,9x228 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A Размеры переходника и переходного nipples : - Применяется в устройствах : Печь для приготовления пиццы</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710703	<p>Model : Monofaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 870 mm (660 mm'si Teflon Kaplı) TR Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 3,9x228 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 250V / 16A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Pizza Fırını</p>



85-450 °C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to 55.19082.805

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710703	<p>تمودج : مرحلة الحرارة E.G.O : علامات تجارية 870 mm (660 mm بالتفلون (المطلي بالمكونات) AR قطر البالب وطوله : 3,9x228 mm وطوله Ø قطر الميل : 6x4,6 mm - 23 mm اتصال : 1 فولت / أمبير : 250V/16A محول و قياس راکور : - الأجهزة المستخدمة : فرن البيتزا</p>

Code No	Description and Technical Information
710703	<p>Model : Single Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 870 mm (660 mm Teflon Insulated) EN Bulb : 3,9x228 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 250V / 16A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Pizza Oven</p>



Код №	Описание И Техническая Информация
710701	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 870 mm (660 mm'si C Тefлоновым Покрытием)</p> <p>RU Диаметр и длина термобаллона : 3,9x228 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A Размеры переходника и переходного nipples : - Применяется в устройствах : Печь для приготовления пиццы</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710701	<p>Model : Monofaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 870 mm (660 mm'si Teflon Kaplı) TR Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 3,9x228 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 250V / 16A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Pizza Fırını</p>



70-500 °C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to 55.19082.802


رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710701	<p>تمودج : مرحلة الحرارة E.G.O : علامات تجارية 870 mm (660 mm بالتفلون (المطلي بالمكونات) AR قطر البالب وطوله : 3,9x228 mm وطوله Ø قطر الميل : 6x4,6 mm - 23 mm اتصال : 1 فولت / أمبير : 250V/16A محول و قياس راکور : - الأجهزة المستخدمة : فرن البيتزا</p>

Code No	Description and Technical Information
710701	<p>Model : Single Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 870 mm (660 mm Teflon Insulated) EN Bulb : 3,9x228 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 250V / 16A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Pizza Oven</p>



Код №	Описание И Техническая Информация
710800	<p>Модель : Трехфазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 1480 mm Диаметр и длина термобаллона : 6x129 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A - 400V/10A Размеры переходника и переходного nipples : M9x1 Применяется в устройствах : Бенмари, Бойлер</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710800	<p>Model : Trifaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 1480 mm Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x129 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Kontakt : 1 Volt / Amper : 250V/16A - 400V/10A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : M9x1 Kullanıldığı Cihazlar : Benmari, Boyler</p>



27-85 °C


Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.34014.150

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710800	<p>نموذج : خطوط الطاقة للحرارة E.G.O : ماركات تجارية 1480 mm : طول المكونات قطر البلب وطوله : 6x129 mm قطر البلب وطوله : 6x4,6 mm - 23 mm اتصال : 1 فولت / أمبير : 250V/16A - 400V/10A محول و قياس راکور : M9x1 طريقة التسخين على البخار , المراجل : الاجهزة المستخدمة</p>

Code No	Description and Technical Information
710800	<p>Model : Three Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 1480 mm Bulb : 6x129 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 250V/16A - 400V/10A Adapter & Nipple Gland Size : M9x1 Used In : Bain Marie, Boiler</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710822	<p>Модель : Трехфазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 880 mm Диаметр и длина термобаллона : 6x138 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A - 400V/10A Размеры переходника и переходного nipples : M9x1 Применяется в устройствах : Чаеварка</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710822	<p>Model : Trifaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 880 mm Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x138 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Kontakt : 1 Volt / Amper : 250V/16A - 400V/10A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : M9x1 Kullanıldığı Cihazlar : Çay Makinesi</p>



34-110 °C


Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.34022.020

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710822	<p>نموذج : خطوط الطاقة للحرارة E.G.O : ماركات تجارية 880 mm : طول المكونات قطر البلب وطوله : 6x138 mm قطر البلب وطوله : 6x4,6 mm - 23 mm اتصال : 1 فولت / أمبير : 250V/16A - 400V/10A محول و قياس راکور : M9x1 آلة الشاي : الاجهزة المستخدمة</p>

Code No	Description and Technical Information
710822	<p>Model : Three Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 880 mm Bulb : 6x138 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 250V/16A - 400V/10A Adapter & Nipple Gland Size : M9x1 Used In : Tea Machine</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710815	<p>Модель : Трехфазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 1180 mm (580 mm C Тefлоновым Покрытием) Диаметр и длина термобаллона : 6x129 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A - 400V/10A Размеры переходника и переходного nipples : - Применяется в устройствах : Бенмари, Бойлер</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710815	<p>Model : Trifaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 1180 mm (580 mm'si Teflon Kaplı) Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x129 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Kontakt : 1 Volt / Amper : 250V/16A - 400V/10A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Benmari, Boyler</p>



31-112 °C


Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.34023.815

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710815	<p>نموذج : خطوط الطاقة للحرارة E.G.O : ماركات تجارية المطلي بالتفلون (580 mm) : 1180 mm قطر البلب وطوله : 6x129 mm قطر البلب وطوله : 6x4,6 mm - 23 mm اتصال : 1 فولت / أمبير : 250V/16A - 400V/10A محول و قياس راکور : - طريقة التسخين على البخار , المراجل : الاجهزة المستخدمة</p>

Code No	Description and Technical Information
710815	<p>Model : Three Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 1180 mm (580 mm Teflon Insulated) Bulb : 6x129 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 250V/16A - 400V/10A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Bain Marie, Boiler</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710820	<p>Модель : Трехфазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 1480 mm Диаметр и длина термобаллона : 6x129 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A - 400V/10A Размеры переходника и переходного nipples : - Применяется в устройствах : Бенмари, Бойлер</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710820	<p>Model : Trifaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 1480 mm Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x129 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Kontakt : 1 Volt / Amper : 250V/16A - 400V/10A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Benmari, Boyler</p>



32-112°C


Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.34024.805

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710820	<p>نموذج : خطوط الطاقة للحرارة E.G.O : ماركات تجارية 1480 mm : طول المكونات قطر البلب وطوله : 6x129 mm قطر البلب وطوله : 6x4,6 mm - 23 mm اتصال : 1 فولت / أمبير : 250V/16A - 400V/10A محول و قياس راکور : - طريقة التسخين على البخار , المراجل : الاجهزة المستخدمة</p>

Code No	Description and Technical Information
710820	<p>Model : Three Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 1480 mm Bulb : 6x129 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 250V/16A - 400V/10A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Bain Marie, Boiler</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710812	<p>Модель : Трехфазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 880 mm (350 mm'isi C Тefлоновым Покрытием)</p> <p>Диаметр и длина термобаллона : 6x138 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Количество соединений : 1</p> <p>Электроснабжение (напряжение / сила тока) : 250V/16A - 400V/10A Размеры переходника и переходного ниппеля : - Применяется в устройствах : Бенмари, Бойлер</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710812	<p>Model : Trifaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 880 mm (350 mm'isi Teflon Kaplı) Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x138 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 250V/16A - 400V/10A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Benmari, Boyler</p>



36-125°C


Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to 55.34022.010

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710812	<p>نموذج : خطوط الطاقة للحرارة E.G.O : علامات تجارية طول المكونات : 880 mm (350 mm بالنفلون بالمطلي بالغطاء) قطر البلب و طوله : 6x138 mm وطوله Ø قطر الميل : 6x4,6 mm - 23 mm اتصال : 1 فولت / أمبير : 250V/16A - 400V/10A محول و قياس راکور : - طريقة التسخين على البخار , المراجل الأجهزة المستخدمة :</p>

Code No	Description and Technical Information
710812	<p>Model : Three Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 880 mm (350 mm Teflon Insulated) Bulb : 6x138 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 250V/16A - 400V/10A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Bain Marie, Boiler</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710802	<p>Модель : Трехфазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 1780 mm (1400 mm C Тefлоновым Покрытием)</p> <p>Диаметр и длина термобаллона : 6x133 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Количество соединений : 1</p> <p>Электроснабжение (напряжение / сила тока) : 250V/16A - 400V/10A Размеры переходника и переходного ниппеля : M9x1 Применяется в устройствах : Фритюрница</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710802	<p>Model : Trifaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 1780 mm (1400 mm'isi Teflon Kaplı) Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x133 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 250V/16A - 400V/10A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : M9x1 Kullanıldığı Cihazlar : Fritöz</p>



95-180 °C


Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to 55.34035.080

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710802	<p>نموذج : خطوط الطاقة للحرارة E.G.O : علامات تجارية طول المكونات : 1780 mm (1400 mm بالنفلون بالمطلي بالغطاء) قطر البلب و طوله : 6x133 mm وطوله Ø قطر الميل : 6x4,6 mm - 23 mm اتصال : 1 فولت / أمبير : 250V/16A - 400V/10A محول و قياس راکور : M9x1 المقلاة : الأجهزة المستخدمة :</p>

Code No	Description and Technical Information
710802	<p>Model : Three Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 1780 mm (1400 mm Teflon Insulated) Bulb : 6x133 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 250V/16A - 400V/10A Adapter & Nipple Gland Size : M9x1 Used In : Fryer</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710826	<p>Модель : Трехфазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 1780 mm Диаметр и длина термобаллона : 4x158 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Количество соединений : 1</p> <p>Электроснабжение (напряжение / сила тока) : 250V/16A - 400V/10A Размеры переходника и переходного ниппеля : - Применяется в устройствах : Фритюрница</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710826	<p>Model : Trifaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 1780 mm Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 4x158 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 250V/16A - 400V/10A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Fritöz</p>



99-198°C


Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to 55.34235.050

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710826	<p>نموذج : خطوط الطاقة للحرارة E.G.O : علامات تجارية طول المكونات : 1780 mm قطر البلب و طوله : 4x158 mm وطوله Ø قطر الميل : 6x4,6 mm - 23 mm اتصال : 1 فولت / أمبير : 250V/16A - 400V/10A محول و قياس راکور : - الأجهزة المستخدمة : المقلاة</p>

Code No	Description and Technical Information
710826	<p>Model : Three Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 1780 mm Bulb : 4x158 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 250V/16A - 400V/10A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Fryer</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710801	<p>Модель : Трехфазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 880 mm Диаметр и длина термобаллона : 6x133 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Количество соединений : 1</p> <p>Электроснабжение (напряжение / сила тока) : 250V/16A - 400V/10A Размеры переходника и переходного ниппеля : - Применяется в устройствах : Фритюрница</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710801	<p>Model : Trifaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 880 mm Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x133 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 250V/16A - 400V/10A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Fritöz</p>



100-180 °C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to 55.34032.090

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710801	<p>نموذج : خطوط الطاقة للحرارة E.G.O : علامات تجارية طول المكونات : 880 mm قطر البلب و طوله : 6x133 mm وطوله Ø قطر الميل : 6x4,6 mm - 23 mm اتصال : 1 فولت / أمبير : 250V/16A - 400V/10A محول و قياس راکور : - الأجهزة المستخدمة : المقلاة</p>

Code No	Description and Technical Information
710801	<p>Model : Three Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 880 mm Bulb : 6x133 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 250V/16A - 400V/10A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Fryer</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710808	<p>Модель : Трёхфазный Термостат Со Втулкой</p> <p>Марка : E.G.O</p> <p>Длина капиллярной трубки : 880 mm (800 mm C Тefлоновым Покрытием)</p> <p>RU Диаметр и длина термобаллона : 6x133 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Количество соединений : 1 Электропитание : 240V/16A - 400V/10A (напряжение / сила тока) Размеры переходника и переходного nipples : M9x1 Применяется в устройствах : Фритюрница</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710808	<p>Model : Trifaze Termostat (Rakorlu)</p> <p>Marka : E.G.O</p> <p>Kapiler Uzunluğu : 880 mm (800 mm' si Teflon Kaplı)</p> <p>TR Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x133 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Kontakt : 1 Volt / Amper : 240V/16A - 400V/10A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : M9x1 Kullanıldığı Cihazlar : Fritöz</p>



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710808	<p>نموذج : خطوط الطاقة للحرارة (الحشوة) E.G.O : علامات تجارية</p> <p>طول المكونات : 880 mm (800 mm بالتفلون) قطر البالب و طول : 6x133 mm وطوله Ø قطر الميل : 6x4,6 mm - 23 mm اتصال : 1 فولت / أمبير : 240V/16A - 400V/10A محول و قياس راكور : M9x1 الأجهزة المستخدمة : المقلاة</p>

Code No	Description and Technical Information
710808	<p>Model : Three Phase Thermostat (Gland)</p> <p>Brand : E.G.O</p> <p>Capillary Length : 880 mm (800 mm Teflon Insulated)</p> <p>EN Bulb : 6x133 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 240V/16A - 400V/10A Adapter & Nipple Gland Size : M9x1 Used In : Fryer</p>

100-180 °C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.34032.130

Код №	Описание И Техническая Информация
710807	<p>Модель : Трёхфазный Термостат Марка : E.G.O</p> <p>Длина капиллярной трубки : 2580 mm (1950 mm C Тefлоновым Покрытием)</p> <p>RU Диаметр и длина термобаллона : 4x235 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Количество соединений : 1 Электропитание : 240V/16A - 400V/10A (напряжение / сила тока) Размеры переходника и переходного nipples : M8x1 Применяется в устройствах : Фритюрница</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710807	<p>Model : Trifaze Termostat</p> <p>Marka : E.G.O</p> <p>Kapiler Uzunluğu : 2580 mm (1950 mm' si Teflon Kaplı)</p> <p>TR Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 4x235 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Kontakt : 1 Volt / Amper : 240V/16A - 400V/10A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : M8x1 Kullanıldığı Cihazlar : Fritöz</p>



60-187 °C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.34039.856

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710807	<p>نموذج : خطوط الطاقة للحرارة E.G.O : علامات تجارية</p> <p>طول المكونات : 2580 mm (1950 mm بالتفلون) قطر البالب و طول : 4x235 mm وطوله Ø قطر الميل : 6x4,6 mm - 23 mm اتصال : 1 فولت / أمبير : 240V/16A - 400V/10A محول و قياس راكور : M8x1 الأجهزة المستخدمة : المقلاة</p>

Code No	Description and Technical Information
710807	<p>Model : Three Phase Thermostat</p> <p>Brand : E.G.O</p> <p>Capillary Length : 2580 mm (1950 mm Teflon Insulated)</p> <p>EN Bulb : 4x235 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 240V/16A - 400V/10A Adapter & Nipple Gland Size : M8x1 Used In : Fryer</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710818	<p>Модель : Трёхфазный Термостат Марка : E.G.O</p> <p>Длина капиллярной трубки : 880 mm</p> <p>Диаметр и длина термобаллона : 6x77 mm</p> <p>Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>RU Количество соединений : 1 Электропитание : 240V/16A - 400V/10A (напряжение / сила тока) Размеры переходника и переходного nipples : M9x1 Применяется в устройствах : Фритюрница</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710818	<p>Model : Trifaze Termostat</p> <p>Marka : E.G.O</p> <p>Kapiler Uzunluğu : 880 mm</p> <p>Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x77 mm</p> <p>TR Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Kontakt : 1 Volt / Amper : 240V/16A - 400V/10A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : M9x1 Kullanıldığı Cihazlar : Fritöz</p>



65-200°C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.34032.060

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710818	<p>نموذج : خطوط الطاقة للحرارة E.G.O : علامات تجارية</p> <p>طول المكونات : 880 mm قطر البالب و طول : 6x77 mm وطوله Ø قطر الميل : 6x4,6 mm - 23 mm اتصال : 1 فولت / أمبير : 240V/16A - 400V/10A محول و قياس راكور : M9x1 الأجهزة المستخدمة : المقلاة</p>

Code No	Description and Technical Information
710818	<p>Model : Three Phase Thermostat</p> <p>Brand : E.G.O</p> <p>Capillary Length : 880 mm</p> <p>EN Bulb : 6x77 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 240V/16A - 400V/10A Adapter & Nipple Gland Size : M9x1 Used In : Fryer</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710821	<p>Модель : Трёхфазный Термостат Марка : E.G.O</p> <p>Длина капиллярной трубки : 880 mm</p> <p>Диаметр и длина термобаллона : 3,1x226 mm</p> <p>Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>RU Количество соединений : 1 Электропитание : 240V/16A - 400V/10A (напряжение / сила тока) Размеры переходника и переходного nipples : - Применяется в устройствах : Фритюрница</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710821	<p>Model : Trifaze Termostat</p> <p>Marka : E.G.O</p> <p>Kapiler Uzunluğu : 880 mm</p> <p>Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 3,1x226 mm</p> <p>TR Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Kontakt : 1 Volt / Amper : 240V/16A - 400V/10A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Fritöz</p>



50-283°C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.34052.809

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710821	<p>نموذج : خطوط الطاقة للحرارة E.G.O : علامات تجارية</p> <p>طول المكونات : 880 mm قطر البالب و طول : 3,1x226 mm وطوله Ø قطر الميل : 6x4,6 mm - 23 mm اتصال : 1 فولت / أمبير : 240V/16A - 400V/10A محول و قياس راكور : - الأجهزة المستخدمة : المقلاة</p>

Code No	Description and Technical Information
710821	<p>Model : Three Phase Thermostat</p> <p>Brand : E.G.O</p> <p>Capillary Length : 880 mm</p> <p>EN Bulb : 3,1x226 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 240V/16A - 400V/10A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Fryer</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710814	<p>Модель : Трехфазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 1100 mm Диаметр и длина термобаллона : 3,1x226 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 240V/16A - 400V/10A Размеры переходника и переходного nipples : - Применяется в устройствах : Фритюрница - Гриль</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710814	<p>Model : Trifaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 1100 mm Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 3,1x226 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 240V/16A - 400V/10A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Fritöz - Izgara</p>



100-292 °C


Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to 55.34059.801

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710814	<p>نموذج : خطوط الطاقة للحرارة E.G.O : علامات تجارية طول المكونات : 1100 mm قطر البلب و طول : 3,1x226 mm وطوله Ø قطر الميل : 6x4,6 mm - 23 mm اتصال : 1 فولت / أمبير : 240V/16A - 400V/10A مجول و قياس راکور : - الأجهزة المستخدمة : المقلاة - شواية</p>

Code No	Description and Technical Information
710814	<p>Model : Three Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 1100 mm Bulb : 3,1x226 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 240V/16A - 400V/10A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Fryer - Grill</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710803	<p>Модель : Трехфазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 880 mm Диаметр и длина термобаллона : 6x77 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A - 400V/10A Размеры переходника и переходного nipples : - Применяется в устройствах : Гриль</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710803	<p>Model : Trifaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 880 mm Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x77 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 250V/16A - 400V/10A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Izgara</p>



50-300 °C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to 55.34052.010

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710803	<p>نموذج : خطوط الطاقة للحرارة E.G.O : علامات تجارية طول المكونات : 880 mm قطر البلب و طول : 6x77 mm وطوله Ø قطر الميل : 6x4,6 mm - 23 mm اتصال : 1 فولت / أمبير : 250V/16A - 400V/10A مجول و قياس راکور : - الأجهزة المستخدمة : شواية</p>

Code No	Description and Technical Information
710803	<p>Model : Three Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 880 mm Bulb : 6x77 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 250V/16A - 400V/10A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Grill</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710819	<p>Модель : Трехфазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 1480 mm Диаметр и длина термобаллона : 4x292 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A - 400V/10A Размеры переходника и переходного nipples : - Применяется в устройствах : Гриль</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710819	<p>Model : Trifaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 1480 mm Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 4x292 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 250V/16A - 400V/10A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Izgara</p>



50-300°C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to 55.34054.060

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710819	<p>نموذج : خطوط الطاقة للحرارة E.G.O : علامات تجارية طول المكونات : 1480 mm قطر البلب و طول : 4x292 mm وطوله Ø قطر الميل : 6x4,6 mm - 23 mm اتصال : 1 فولت / أمبير : 250V/16A - 400V/10A مجول و قياس راکور : - الأجهزة المستخدمة : شواية</p>

Code No	Description and Technical Information
710819	<p>Model : Three Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 1480 mm Bulb : 4x292 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 250V/16A - 400V/10A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Grill</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710810	<p>Модель : Трехфазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 1780 mm (800 mm C Тефлоновым Покрытием) Диаметр и длина термобаллона : 6x77 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A - 400V/10A Размеры переходника и переходного nipples : - Применяется в устройствах : Гриль</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710810	<p>Model : Trifaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 1780 mm (800 mm'si Teflon Kaplı) Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x77 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 250V/16A - 400V/10A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Izgara</p>



50-300 °C


Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to 55.34055.020

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710810	<p>نموذج : خطوط الطاقة للحرارة E.G.O : علامات تجارية طول المكونات : 1780 mm (800 mm بتفلون) قطر البلب و طول : 6x77 mm وطوله Ø قطر الميل : 6x4,6 mm - 23 mm اتصال : 1 فولت / أمبير : 250V/16A - 400V/10A مجول و قياس راکور : - الأجهزة المستخدمة : شواية</p>

Code No	Description and Technical Information
710810	<p>Model : Three Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 1780 mm (800 mm Teflon Insulated) Bulb : 6x77 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 250V/16A - 400V/10A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Grill</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710809	<p>Модель : Трёхфазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 1100 mm Диаметр и длина термобаллона : 3,03x144 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 240V/16A - 400V/10A Размеры переходника и переходного nipples : - Применяется в устройствах : Гриль, Печь</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710809	<p>Model : Trifaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 1100 mm Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 3,03x144 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 240V/16A - 400V/10A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Izgara, Fırın</p>



115-316 °C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.34059.812

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710809	<p>خطوط الطاقة للحرارة : نموذج E.G.O : ماركات تجارية 1100 mm : طول المكونات 3,03x144 mm : قطر البالب وطوله 6x4,6 mm - 23 mm : وطوله Ø قطر الميبل 1 : اتصال 240V/16A - 400V/10A : فولت / أمبير - : محول و قياس راكور الاجهزة المستخدمة : شواية, فرن</p>

Code No	Description and Technical Information
710809	<p>Model : Three Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 1100 mm Bulb : 3,03x144 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 240V/16A - 400V/10A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Grill, Oven</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710827	<p>Модель : Трёхфазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 860 mm Диаметр и длина термобаллона : 3,1x226 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 240V/16A - 400V/10A Размеры переходника и переходного nipples : - Применяется в устройствах : Гриль, Печь</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710827	<p>Model : Trifaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 860 mm Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 3,1x226 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 240V/16A - 400V/10A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Izgara, Fırın</p>



60-320°C


Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.34062.807

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710827	<p>خطوط الطاقة للحرارة : نموذج E.G.O : ماركات تجارية 860 mm : طول المكونات 3,1x226 mm : قطر البالب وطوله 6x4,6 mm - 23 mm : وطوله Ø قطر الميبل 1 : اتصال 240V/16A - 400V/10A : فولت / أمبير - : محول و قياس راكور الاجهزة المستخدمة : شواية, فرن</p>

Code No	Description and Technical Information
710827	<p>Model : Three Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 860 mm Bulb : 3,1x226 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 240V/16A - 400V/10A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Grill, Oven</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710824	<p>Модель : Трёхфазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 880 mm Диаметр и длина термобаллона : 3,1x226 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A - 400V/10A Размеры переходника и переходного nipples : - Применяется в устройствах : Гриль, Печь</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710824	<p>Model : Trifaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 880 mm Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 3,1x226 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 250V/16A - 400V/10A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Izgara, Fırın</p>



49-326°C


Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.34062.020

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710824	<p>خطوط الطاقة للحرارة : نموذج E.G.O : ماركات تجارية 880 mm : طول المكونات 3,1x226 mm : قطر البالب وطوله 6x4,6 mm - 23 mm : وطوله Ø قطر الميبل 1 : اتصال 250V/16A - 400V/10A : فولت / أمبير - : محول و قياس راكور الاجهزة المستخدمة : شواية, فرن</p>

Code No	Description and Technical Information
710824	<p>Model : Three Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 880 mm Bulb : 3,1x226 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 250V/16A - 400V/10A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Grill, Oven</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710813	<p>Модель : Трёхфазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 1280 mm (1250 mm C Тефлоновым Покрытием) Диаметр и длина термобаллона : 4x128 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 240V/16A - 400V/10A Размеры переходника и переходного nipples : - Применяется в устройствах : Гриль, Печь</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710813	<p>Model : Trifaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 1280 mm (1250 mm'si Teflon Kaplı) Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 4x128 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 240V/16A - 400V/10A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Izgara, Fırın</p>



72-330°C


Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.34069.804

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710813	<p>خطوط الطاقة للحرارة : نموذج E.G.O : ماركات تجارية 1280 mm (1250 mm المطلي بالتهفلون) : طول المكونات 4x128 mm : قطر البالب وطوله 6x4,6 mm - 23 mm : وطوله Ø قطر الميبل 1 : اتصال 240V/16A - 400V/10A : فولت / أمبير - : محول و قياس راكور الاجهزة المستخدمة : شواية, فرن</p>

Code No	Description and Technical Information
710813	<p>Model : Three Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 1280 mm (1250 mm Teflon Insulated) Bulb : 4x128 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 240V/16A - 400V/10A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Grill, Oven</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710823	<p>Модель : Трехфазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 1780 mm (1600 mm C Тefлоновым Покрытием)</p> <p>RU Диаметр и длина термобаллона : 6x77 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A - 400V/10A Размеры переходника и переходного ниппеля : - Применяется в устройствах : Гриль</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710823	<p>Model : Trifaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 1780 mm (1600 mm'si Teflon Kaplı) Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x77 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 250V/16A - 400V/10A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Izgara</p>



97-350 °C


Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.34065.010

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710823	<p>نموذج : خطوط الطاقة للحرارة E.G.O : علامات تجارية (المطلي بالتفلون 1780 mm (1600 mm C) : طول المكونات قطر البلب و طوله : 6x77 mm وطوله Ø قطر الميل : 6x4,6 mm - 23 mm اتصال : 1 فولت / أمبير : 250V/16A - 400V/10A محول و قياس راكور : - الأجهزة المستخدمة : شواية</p>

Code No	Description and Technical Information
710823	<p>Model : Three Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 1780 mm (1600 mm'si Teflon Insulated) Bulb : 6x77 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 250V/16A - 400V/10A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Grill</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710804	<p>Модель : Трехфазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 2430 mm (1100 mm C Тefлоновым Покрытием)</p> <p>RU Диаметр и длина термобаллона : 6x77 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A - 400V/10A Размеры переходника и переходного ниппеля : - Применяется в устройствах : Фритюрница , Гриль</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710804	<p>Model : Trifaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 2430 mm (1100 mm'si Teflon Kaplı) Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x77 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 250V/16A - 400V/10A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Fritöz, Izgara</p>



100-350 °C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.34069.030

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710804	<p>نموذج : خطوط الطاقة للحرارة E.G.O : علامات تجارية (المطلي بالتفلون 2430 mm (1100 mm C) : طول المكونات قطر البلب و طوله : 6x77 mm وطوله Ø قطر الميل : 6x4,6 mm - 23 mm اتصال : 1 فولت / أمبير : 250V/16A - 400V/10A محول و قياس راكور : - الأجهزة المستخدمة : المقلاة , شواية</p>

Code No	Description and Technical Information
710804	<p>Model : Three Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 2430 mm (1100 mm'si Teflon Insulated) Bulb : 6x77 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 250V/16A - 400V/10A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Fryer, Grill</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710805	<p>Модель : Трехфазный Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 920 mm (800 mm C Тefлоновым Покрытием)</p> <p>RU Диаметр и длина термобаллона : 3,9x308 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A - 400V/10A Размеры переходника и переходного ниппеля : - Применяется в устройствах : Печь для приготовления пиццы</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710805	<p>Model : Trifaze Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 920 mm (800 mm'si Teflon Kaplı) Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 3,9x308 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 250V/16A - 400V/10A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Pizza Fırını</p>



90-470 °C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.34089.010

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710805	<p>نموذج : خطوط الطاقة للحرارة E.G.O : علامات تجارية (المطلي بالتفلون 920 mm (800 mm C) : طول المكونات قطر البلب و طوله : 3,9x308 mm وطوله Ø قطر الميل : 6x4,6 mm - 23 mm اتصال : 1 فولت / أمبير : 250V/16A - 400V/10A محول و قياس راكور : - الأجهزة المستخدمة : فرن البيتزا</p>

Code No	Description and Technical Information
710805	<p>Model : Three Phase Thermostat Brand : E.G.O Capillary Length : 920 mm (800 mm'si Teflon Insulated) Bulb : 3,9x308 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 250V/16A - 400V/10A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Pizza Oven</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
710811	<p>Модель : Трехфазный Термостат (Двойной) Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 1110 mm (600 mm C Тefлоновым Покрытием)</p> <p>RU Диаметр и длина термобаллона : 3,9x228 mm Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 24 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A - 400V/10A Размеры переходника и переходного ниппеля : - Применяется в устройствах : Печь для приготовления пиццы</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
710811	<p>Model : Trifaze Termostat (Akuple) Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 1110 mm (600 mm'si Teflon Kaplı) Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 3,9x228 mm Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 24 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 250V/16A - 400V/10A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Pizza Fırını</p>



100-615°C / 645°C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.34683.010

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
710811	<p>نموذج : خطوط الطاقة للحرارة (المتقارنة) E.G.O : علامات تجارية (المطلي بالتفلون 1110 mm (600 mm C) : طول المكونات قطر البلب و طوله : 3,9x228 mm وطوله Ø قطر الميل : 6x4,6 mm - 24 mm اتصال : 1 فولت / أمبير : 250V/16A - 400V/10A محول و قياس راكور : - الأجهزة المستخدمة : فرن البيتزا</p>

Code No	Description and Technical Information
710811	<p>Model : Three Phase Thermostat (Coupled) Brand : E.G.O Capillary Length : 1110 mm Bulb : 3,9x228 mm D Shaft : 6x4,6 mm - 24 mm Teflon Insulated) No of Contacts : 1 Volt / Amp : 250V/16A - 400V/10A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Pizza Oven</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
720601	<p>Модель : Трёхфазный Термовыключатель Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 2x870 mm (800 mm C PVC) Диаметр и длина термобаллона : 6x129 mm Термостат Диаметр и длина термобаллона : 6x94 mm термовыключатель Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 400V/20A Размеры переходника и переходного nipples : - Применяется в устройствах : Бенмари</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
720601	<p>Model : Trifaze Limitörlü Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 2x870 mm (800 mm' si PVC Kaplı) Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x129 mm Termostat Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x94 mm Limitör Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Kontakt : 1 Volt / Amper : 400V/20A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Benmari</p>




رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
720601	<p>نموذج : محدد ثلاثي الحرارة ماركات تجارية : E.G.O طول المكونات : 2x870 mm (800 mm PVC ب في سي) قطر البال و طوله : 6x129 mm قطر البال و طوله : 6x94 mm قطر البال و طوله : 6x4,6 mm - 23 mm اتصال : 1 فولت / أمبير : 400V/20A محول و قياس راکور : - الاجهزة المستخدمة : طريقة التسخين على البخار</p>

Code No	Description and Technical Information
720601	<p>Model : Three Phase Thermostat with Limitor Brand : E.G.O Capillary Length : 2x870 mm (800 mm PVC Insulated) Bulb : 6x129 mm Thermostat Bulb : 6x94 mm Safety Thermostat D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 400V/20A Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Bain Marie</p>

30-85 °C Termostat
110 °C Limitör
Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.60012.030

Код №	Описание И Техническая Информация
720602	<p>Модель : Трёхфазный Термовыключатель Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 2x1770 mm Диаметр и длина термобаллона : 6x167 mm Термостат Диаметр и длина термобаллона : 6x87 mm термовыключатель Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 400V/20A Размеры переходника и переходного nipples : 2 Бульб М9х1 Применяется в устройствах : Фритюрница</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
720602	<p>Model : Trifaze Limitörlü Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 2x1770 mm Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x167 mm Termostat Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x87 mm Limitör Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Kontakt : 1 Volt / Amper : 400V/20A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : 2 Balp M9x1 Kullanıldığı Cihazlar : Firitöz</p>



135-180 °C Termostat
230 °C Limitör
Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.60035.010

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
720602	<p>نموذج : محدد ثلاثي الحرارة ماركات تجارية : E.G.O طول المكونات : 2x1770 mm قطر البال و طوله : 6x167 mm قطر البال و طوله : 6x87 mm قطر البال و طوله : 6x4,6 mm - 23 mm اتصال : 1 فولت / أمبير : 400V/20A محول و قياس راکور : 2 بلب M9x1 الاجهزة المستخدمة : المقلاة</p>

Code No	Description and Technical Information
720602	<p>Model : Three Phase Thermostat with Limitor Brand : E.G.O Capillary Length : 2x1770 mm Bulb : 6x167 mm Thermostat Bulb : 6x87 mm Safety hermostat D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 400V/20A Adapter & Nipple Gland Size : 2 Bulb M9x1 Used In : Fryer</p>

İlave Nipel, Adaptör, Somun, Contalı
With Extra Nipple, Adapter, Nut, Gasket

Код №	Описание И Техническая Информация
720603	<p>Модель : Трёхфазный Термовыключатель Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 2x1770 mm Диаметр и длина термобаллона : 6x167 mm Термостат Диаметр и длина термобаллона : 6x87 mm термовыключатель Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 400V/20A Размеры переходника и переходного nipples : 2 Бульб М9х1 Применяется в устройствах : Фритюрница</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
720603	<p>Model : Trifaze Limitörlü Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 2x1770 mm Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x167 mm Termostat Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x87 mm Limitör Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Kontakt : 1 Volt / Amper : 400V/20A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : 2 Balp M9x1 Kullanıldığı Cihazlar : Firitöz</p>



135-180 °C Termostat
230 °C Limitör
Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.60035.020

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
720603	<p>نموذج : محدد ثلاثي الحرارة ماركات تجارية : E.G.O طول المكونات : 2x1770 mm قطر البال و طوله : 6x167 mm قطر البال و طوله : 6x87 mm قطر البال و طوله : 6x4,6 mm - 23 mm اتصال : 1 فولت / أمبير : 400V/20A محول و قياس راکور : 2 بلب M9x1 الاجهزة المستخدمة : المقلاة</p>

Code No	Description and Technical Information
720603	<p>Model : Three Phase Thermostat with Limitor Brand : E.G.O Capillary Length : 2x1770 mm Bulb : 6x167 mm Thermostat Bulb : 6x87 mm Safety Thermostat D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 400V/20A Adapter & Nipple Gland Size : 2 Balp M9x1 Used In : Fryer</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
720604	<p>Модель : Трёхфазный Термовыключатель Термостат Марка : E.G.O Длина капиллярной трубки : 2x1770 mm Диаметр и длина термобаллона : 6x103 mm Термостат Диаметр и длина термобаллона : 6x87 mm термовыключатель Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 400V/20A Размеры переходника и переходного nipples : 2 Бульб М9х1 Применяется в устройствах : Фритюрница</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
720604	<p>Model : Trifaze Limitörlü Termostat Marka : E.G.O Kapiler Uzunluğu : 2x1770 mm Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x103 mm Termostat Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x87 mm Limitör Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Kontakt : 1 Volt / Amper : 400V/20A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : 2 Balp M9x1 Kullanıldığı Cihazlar : Firitöz</p>



53-195°C Termostat
240°C Limitör
Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.60035.030

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
720604	<p>نموذج : محدد ثلاثي الحرارة ماركات تجارية : E.G.O طول المكونات : 2x1770 mm قطر البال و طوله : 6x103 mm قطر البال و طوله : 6x87 mm قطر البال و طوله : 6x4,6 mm - 23 mm اتصال : 1 فولت / أمبير : 400V/20A محول و قياس راکور : 2 بلب M9x1 الاجهزة المستخدمة : المقلاة</p>

Code No	Description and Technical Information
720604	<p>Model : Three Phase Thermostat with Limitor Brand : E.G.O Capillary Length : 2x1770 mm Bulb : 6x103 mm Thermostat Bulb : 6x87 mm Safety Thermostat D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 400V/20A Adapter & Nipple Gland Size : 2 Balp M9x1 Used In : Fryer</p>