



ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

المحددات

LIMITÖRLER

LIMITERS

Код №	Описание И Техническая Информация
720201	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : EGO Длина капиллярной трубки : 580 mm (560 mm C Кремнийорганическим Покрытием) Диаметр и длина термобаллона : 3,03x160 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V / 16A Размеры переходника и переходного nipples : - Применяется в устройствах : Бойлер</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
720201	<p>Model : Monofaze Limitör Marka : EGO Kapiler Uzunluğu : 580 mm (560 mm'si Silikon Kaplı) Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 3,1x160 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 250V / 16A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Boyler</p>



170 °C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.11539.801

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
720201	<p>نموذج : مرحلة المحدد ماركات تجارية : EGO طول المكونات : 580 mm (560 mm مغطى بالسيليكون) قطر البالب و طول : 3,03x160 mm اتصال : 1 فولت / أمبير : 250V / 16A محمول و قياس راكور : - الأجهزة المستخدمة : المراجل</p>

Code No	Description and Technical Information
720201	<p>Model : Safety Thermostat Brand : EGO Capillary Length : 580 mm (560 mm Silicon Insulated) Bulb : 3,1x160 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 250V / 16A Whit Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Boiler</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
720200	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : EGO Длина капиллярной трубки : 400 mm Диаметр и длина термобаллона : 3,1x201 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V / 16A Размеры переходника и переходного nipples : - Применяется в устройствах : Фритюрница</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
720200	<p>Model : Monofaze Limitör Marka : EGO Kapiler Uzunluğu : 400 mm Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 3,1x201 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 250V / 16A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Fritöz</p>



268 °C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.11539.801

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
720200	<p>نموذج : مرحلة المحدد ماركات تجارية : EGO طول المكونات : 400 mm قطر البالب و طول : 3,1x201 mm اتصال : 1 فولت / أمبير : 250V / 16A محمول و قياس راكور : - الأجهزة المستخدمة : المقلاة</p>

Code No	Description and Technical Information
720200	<p>Model : Safety Thermostat Brand : EGO Capillary Length : 400 mm Bulb : 3,1x201 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 250V / 16A Whit Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Fryer</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
720301	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : EGO Длина капиллярной трубки : 1470 mm Диаметр и длина термобаллона : 6x129 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V / 16A Размеры переходника и переходного nipples : - Применяется в устройствах : Бойлер</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
720301	<p>Model : Monofaze Limitör Marka : EGO Kapiler Uzunluğu : 1470 mm Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x129 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 250V / 16A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Boyler</p>



97°C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.13514.030

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
720301	<p>نموذج : مرحلة المحدد ماركات تجارية : EGO طول المكونات : 1470 mm قطر البالب و طول : 6x129 mm اتصال : 1 فولت / أمبير : 250V / 16A محمول و قياس راكور : - الأجهزة المستخدمة : المراجل</p>

Code No	Description and Technical Information
720301	<p>Model : Safety Thermostat Brand : EGO Capillary Length : 1470 mm Bulb : 6x129 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 250V / 16A Whit Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Boiler</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
720303	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : EGO Длина капиллярной трубки : 1100 mm Диаметр и длина термобаллона : 8x80 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V / 16A Размеры переходника и переходного nipples : - Применяется в устройствах : Бойлер</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
720303	<p>Model : Monofaze Limitör Marka : EGO Kapiler Uzunluğu : 1100 mm Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 8x80 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 250V / 16A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Boyler</p>



98°C


Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.13519.070

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
720303	<p>نموذج : مرحلة المحدد ماركات تجارية : EGO طول المكونات : 1100 mm قطر البالب و طول : 8x80 mm اتصال : 1 فولت / أمبير : 250V / 16A محمول و قياس راكور : - الأجهزة المستخدمة : المراجل</p>

Code No	Description and Technical Information
720303	<p>Model : Safety Thermostat Brand : EGO Capillary Length : 1100 mm Bulb : 8x80 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 250V / 16A Whit Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Boiler</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
720302	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : EGO Длина капиллярной трубки : 1770 mm (800 mm C Покрытием Из ПВХ)</p> <p>Диаметр и длина термобаллона : 6x129 mm Количество соединений : 1</p> <p>Электроснабжение (напряжение / сила тока) : 250V / 16A Размеры переходника и переходного nipples : M9x1 Применяется в устройствах : Бенмари</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
720302	<p>Model : Monofaze Limitör Marka : EGO Kapiler Uzunluğu : 1770 mm (800 mm PVC kaplı) Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x129 mm Kontakt : 1 Volt / Amper : 250V / 16A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : M9x1 Kullanıldığı Cihazlar : Benmari</p>



126°C


Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.13525.050

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
720302	<p>مرحلة المحدد : نموذج EGO : علامات تجارية 1770 mm (800 mm) : طول المكونات المطلي PVC في سي : تلبس 6x129 mm : قطر البالب و طوله 1 : اتصال 250V / 16A : فولت / أمبر M9x1 : محول و قياس راکور الأجهزة المستخدمة : طريقة التسخين على البخار</p>

Code No	Description and Technical Information
720302	<p>Model : Safety Thermostat Brand : EGO Capillary Lenght : 1770 mm (800 mm PVC insulated) Bulb : 6x129 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 250V / 16A Whit Adapter & Nipple Gland Size : M9x1 Used In : Bain Marie</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
720300	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : EGO Длина капиллярной трубки : 1770 mm (1400 mm C Тefлоновым Покрытием)</p> <p>Диаметр и длина термобаллона : 6x77 mm Количество соединений : 1</p> <p>Электроснабжение (напряжение / сила тока) : 250V / 16A Размеры переходника и переходного nipples : M9x1 Применяется в устройствах : Фритюрница</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
720300	<p>Model : Monofaze Limitör Marka : EGO Kapiler Uzunluğu : 1770 mm (1400 mm teflon kaplı) Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x77 mm Kontakt : 1 Volt / Amper : 250V / 16A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : M9x1 Kullanıldığı Cihazlar : Fritöz</p>



231°C


Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.13545.010

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
720300	<p>مرحلة المحدد : نموذج EGO : علامات تجارية 1770 mm (1400 mm) : طول المكونات المطلي بالتفلون : (المطلي بالتفلون) 6x77 mm : قطر البالب و طوله 1 : اتصال 250V / 16A : فولت / أمبر M9x1 : محول و قياس راکور المقلاة : الأجهزة المستخدمة</p>

Code No	Description and Technical Information
720300	<p>Model : Safety Thermostat Brand : EGO Capillary Lenght : 1770 mm (1400 mm teflon insulated) Bulb : 6x77 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 250V / 16A Whit Adapter & Nipple Gland Size : M9x1 Used In : Fryer</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
720308	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : EGO Длина капиллярной трубки : 870 mm Диаметр и длина термобаллона : 6x77 mm Количество соединений : 1</p> <p>Электроснабжение (напряжение / сила тока) : 250V / 16A Размеры переходника и переходного nipples : - Применяется в устройствах : Фритюрница</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
720308	<p>Model : Monofaze Limitör Marka : EGO Kapiler Uzunluğu : 870 mm Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x77 mm Kontakt : 1 Volt / Amper : 250V / 16A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Fritöz</p>



235°C


Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.13542.190

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
720308	<p>مرحلة المحدد : نموذج EGO : علامات تجارية 870 mm : طول المكونات 6x77 mm : قطر البالب و طوله 1 : اتصال 250V / 16A : فولت / أمبر - : محول و قياس راکور المقلاة : الأجهزة المستخدمة</p>

Code No	Description and Technical Information
720308	<p>Model : Safety Thermostat Brand : EGO Capillary Lenght : 870 mm Bulb : 6x77 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 250V / 16A Whit Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Fryer</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
720305	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : EGO Длина капиллярной трубки : 1470 mm Диаметр и длина термобаллона : 6x77 mm Количество соединений : 1</p> <p>Электроснабжение (напряжение / сила тока) : 250V / 16A Размеры переходника и переходного nipples : M9x1 Применяется в устройствах : Фритюрница</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
720305	<p>Model : Monofaze Limitör Marka : EGO Kapiler Uzunluğu : 1470 mm Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x77 mm Kontakt : 1 Volt / Amper : 250V / 16A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : M9x1 Kullanıldığı Cihazlar : Fritöz</p>



238°C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.13544.010

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
720305	<p>مرحلة المحدد : نموذج EGO : علامات تجارية 1470 mm : طول المكونات 6x77 mm : قطر البالب و طوله 1 : اتصال 250V / 16A : فولت / أمبر M9x1 : محول و قياس راکور المقلاة : الأجهزة المستخدمة</p>

Code No	Description and Technical Information
720305	<p>Model : Safety Thermostat Brand : EGO Capillary Lenght : 1470 mm Bulb : 6x77 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 250V / 16A Whit Adapter & Nipple Gland Size : M9x1 Used In : Fryer</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
720304	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : EGO Длина капиллярной трубки : 830 mm Диаметр и длина термобаллона : 3,9x228 mm Количество соединений : 1</p> <p>RU Электрорепитание (напряжение / сила тока) : 250V / 16A Размеры переходника и переходного nipples : - Применяется в устройствах : Фритюрница</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
720304	<p>Model : Monofaze Limitör Marka : EGO Kapiler Uzunluğu : 830 mm Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 3,9x228 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 250V / 16A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Fritöz</p>



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
720304	<p>مرحلة المحدد : نموذج EGO : ماركات تجارية 830 mm : طول المكونات 3,9x228 mm : قطر البالب و طوله 1 : اتصال 250V / 16A : فولت / أمبير - : محمول و قياس راکور المقلاة : الأجهزة المستخدمة</p>

Code No	Description and Technical Information
720304	<p>Model : Safety Thermostat Brand : EGO Capillary Length : 830 mm Bulb : 3,9x228 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 250V / 16A Whit Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Fryer</p>



430°C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.13582.050

Код №	Описание И Техническая Информация
720801	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : EGO Длина капиллярной трубки : 870 mm Диаметр и длина термобаллона : 6x77 mm Количество соединений : 1</p> <p>RU Электрорепитание (напряжение / сила тока) : 250V / 16A Размеры переходника и переходного nipples : - Применяется в устройствах : Фритюрница</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
720801	<p>Model : Monofaze Limitör Marka : EGO Kapiler Uzunluğu : 870 mm Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x77 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 250V / 16A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Fritöz</p>



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
720801	<p>مرحلة المحدد : نموذج EGO : ماركات تجارية 870 mm : طول المكونات 6x77 mm : قطر البالب و طوله 1 : اتصال 250V / 16A : فولت / أمبير - : محمول و قياس راکور المقلاة : الأجهزة المستخدمة</p>

Code No	Description and Technical Information
720801	<p>Model : Safety Thermostat Brand : EGO Capillary Length : 870 mm Bulb : 6x77 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 250V / 16A Whit Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Fryer</p>



226°C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.19542.200

Код №	Описание И Техническая Информация
720800	<p>Модель : Однофазный Термостат Марка : EGO Длина капиллярной трубки : 870 mm (600 mm C Диаметр и длина термобаллона : 3,9x163 mm Количество соединений : 1</p> <p>RU Электрорепитание (напряжение / сила тока) : 250V / 16A Размеры переходника и переходного nipples : - Применяется в устройствах : Печь для приготовления пиццы</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
720800	<p>Model : Monofaze Limitör Marka : EGO Kapiler Uzunluğu : 870 mm (600 mm si Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 3,9x163 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 250V / 16A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Pizza Fırını</p>



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
720800	<p>مرحلة المحدد : نموذج EGO : ماركات تجارية 870 mm (600 mm بالمطلي بالتفلون) : طول المكونات 3,9x163 mm : قطر البالب و طوله 1 : اتصال 250V / 16A : فولت / أمبير - : محمول و قياس راکور Pizza : الأجهزة المستخدمة</p>

Code No	Description and Technical Information
720800	<p>Model : Safety Thermostat Brand : EGO Capillary Length : 870 mm (600 mm Teflon Insulated) Bulb : 3,9x163 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 250V / 16A Whit Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Pizza Oven</p>



518 °C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.19582.040

Код №	Описание И Техническая Информация
720516	<p>Модель : Трёхфазный Термовыключатель Марка : EGO Длина капиллярной трубки : 870 mm (800 mm C Диаметр и длина термобаллона : 4x231 mm Количество соединений : 1</p> <p>RU Электрорепитание (напряжение / сила тока) : 400V / 10A Размеры переходника и переходного nipples : - Применяется в устройствах : Котел для кипячения воды</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
720516	<p>Model : Trifaze Limitör Marka : EGO Kapiler Uzunluğu : 870 mm (800 mm si Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 4x231 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 400V / 10A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Su Kaynatma Kazanı</p>



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
720516	<p>خطوط الطاقة للمحدد : نموذج EGO : ماركات تجارية 870 mm (800 mm بالمطلي بالتفلون) : طول المكونات 4x231 mm : قطر البالب و طوله 1 : اتصال 400V / 10A : فولت / أمبير - : محمول و قياس راکور خزان لغليان الماء : الأجهزة المستخدمة</p>

Code No	Description and Technical Information
720516	<p>Model : Safety Thermostat Brand : EGO Capillary Length : 870 mm (800 mm Teflon Insulated) Bulb : 4x231 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 400V / 10A Whit Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Water Boiler</p>



100°C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.33512.020

Kod №	Описание И Техническая Информация
720400	<p>Модель : Трёхфазный Термовыключатель</p> <p>Марка : EGO</p> <p>Длина капиллярной трубки : 830 mm (350 mm C</p> <p>Тефлоновым Покрытием)</p> <p>Диаметр и длина термобаллона : 6x129 mm</p> <p>Количество соединений : 1</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 400V / 10A</p> <p>Размеры переходника и переходного nipples : -</p> <p>Применяется в устройствах : Котел для кипячения воды</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
720400	<p>Model : Trifaze Limitör</p> <p>Marka : EGO</p> <p>Kapiler Uzunluğu : 830 mm (350 mm'si Teflon Kaplı)</p> <p>Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x129 mm</p> <p>Kontak : 1</p> <p>Volt / Amper : 400V / 10A</p> <p>Adaptör ve Rakor Ölçüsü : -</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Su Kaynatma Kazanı</p>

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
720400	<p>خطوط الطاقة للمحدد : نموذج</p> <p>EGO : علامات تجارية</p> <p>830 mm (350 mm بالتفلون (المطلي بالمكونات) : طول المكونات</p> <p>6x129 mm : قطر البال و طولہ</p> <p>1 : اتصال</p> <p>400V / 10A : فولت / أمپر</p> <p>- : محول و قياس راكور</p> <p>الأجهزة المستخدمة : خزان لغليان الماء</p>

Code No	Description and Technical Information
720400	<p>Model : Safety Thermostat</p> <p>Brand : EGO</p> <p>Capillary Lenght : 830 mm (350 mm Teflon Insulated)</p> <p>Bulb : 6x129 mm</p> <p>No of Contacts : 1</p> <p>Volt / Amp : 400V / 10A</p> <p>Whit Adapter & Nipple Gland Size : -</p> <p>Used In : Water Boiler</p>



130°C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to 55.31522.250

Kod №	Описание И Техническая Информация
720401	<p>Модель : Трёхфазный Термовыключатель</p> <p>Марка : EGO</p> <p>Длина капиллярной трубки : 830 mm (800 mm C</p> <p>Тефлоновым Покрытием)</p> <p>Диаметр и длина термобаллона : 6x173 mm</p> <p>Количество соединений : 1</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 400V / 10A</p> <p>Размеры переходника и переходного nipples : -</p> <p>Применяется в устройствах : Котел для кипячения воды</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
720401	<p>Model : Trifaze Limitör</p> <p>Marka : EGO</p> <p>Kapiler Uzunluğu : 830 mm (800 mm'si Teflon Kaplı)</p> <p>Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x173 mm</p> <p>Kontak : 1</p> <p>Volt / Amper : 400V / 10A</p> <p>Adaptör ve Rakor Ölçüsü : -</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Su Kaynatma Kazanı</p>

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
720401	<p>خطوط الطاقة للمحدد : نموذج</p> <p>EGO : علامات تجارية</p> <p>830 mm (800 mm بالتفلون (المطلي بالمكونات) : طول المكونات</p> <p>6x173 mm : قطر البال و طولہ</p> <p>1 : اتصال</p> <p>400V / 10A : فولت / أمپر</p> <p>- : محول و قياس راكور</p> <p>الأجهزة المستخدمة : خزان لغليان الماء</p>

Code No	Description and Technical Information
720401	<p>Model : Safety Thermostat</p> <p>Brand : EGO</p> <p>Capillary Lenght : 830 mm (800 mm Teflon Insulated)</p> <p>Bulb : 6x173 mm</p> <p>No of Contacts : 1</p> <p>Volt / Amp : 400V / 10A</p> <p>Whit Adapter & Nipple Gland Size : -</p> <p>Used In : Water Boiler</p>



160°C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to 55.31522.050

Kod №	Описание И Техническая Информация
720403	<p>Модель : Трёхфазный Термовыключатель</p> <p>Марка : EGO</p> <p>Длина капиллярной трубки : 830 mm</p> <p>Диаметр и длина термобаллона : 6x239 mm</p> <p>Количество соединений : 1</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 400V / 10A</p> <p>Размеры переходника и переходного nipples : M9x1</p> <p>Применяется в устройствах : Фритюрница</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
720403	<p>Model : Trifaze Limitör</p> <p>Marka : EGO</p> <p>Kapiler Uzunluğu : 830 mm</p> <p>Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x239 mm</p> <p>Kontak : 1</p> <p>Volt / Amper : 400V / 10A</p> <p>Adaptör ve Rakor Ölçüsü : M9x1</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Fritöz</p>

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
720403	<p>خطوط الطاقة للمحدد : نموذج</p> <p>EGO : علامات تجارية</p> <p>830 mm : طول المكونات</p> <p>6x239 mm : قطر البال و طولہ</p> <p>1 : اتصال</p> <p>400V / 10A : فولت / أمپر</p> <p>M9x1 : محول و قياس راكور</p> <p>الأجهزة المستخدمة : المقلاة</p>

Code No	Description and Technical Information
720403	<p>Model : Safety Thermostat</p> <p>Brand : EGO</p> <p>Capillary Lenght : 830 mm</p> <p>Bulb : 6x239 mm</p> <p>No of Contacts : 1</p> <p>Volt / Amp : 400V / 10A</p> <p>Whit Adapter & Nipple Gland Size : M9x1</p> <p>Used In : Fryer</p>



230°C


Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to 55.31542.050

Kod №	Описание И Техническая Информация
720402	<p>Модель : Трёхфазный Термовыключатель</p> <p>Марка : EGO</p> <p>Длина капиллярной трубки : 2530 mm (1810 mm C</p> <p>Тефлоновым Покрытием)</p> <p>Диаметр и длина термобаллона : 6x239 mm</p> <p>Количество соединений : 1</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 400V / 10A</p> <p>Размеры переходника и переходного nipples : -</p> <p>Применяется в устройствах : Фритюрница</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
720402	<p>Model : Trifaze Limitör</p> <p>Marka : EGO</p> <p>Kapiler Uzunluğu : 2530 mm (1810 mm'si Teflon Kaplı)</p> <p>Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x239 mm</p> <p>Kontak : 1</p> <p>Volt / Amper : 400V / 10A</p> <p>Adaptör ve Rakor Ölçüsü : -</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Fritöz</p>

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
720402	<p>خطوط الطاقة للمحدد : نموذج</p> <p>EGO : علامات تجارية</p> <p>2530 mm (1810 mm بالتفلون (المطلي بالمكونات) : طول المكونات</p> <p>6x239 mm : قطر البال و طولہ</p> <p>1 : اتصال</p> <p>400V / 10A : فولت / أمپر</p> <p>- : محول و قياس راكور</p> <p>الأجهزة المستخدمة : المقلاة</p>

Code No	Description and Technical Information
720402	<p>Model : Safety Thermostat</p> <p>Brand : EGO</p> <p>Capillary Lenght : 2530 mm (1810 mm Teflon Insulated)</p> <p>Bulb : 6x239 mm</p> <p>No of Contacts : 1</p> <p>Volt / Amp : 400V / 10A</p> <p>Whit Adapter & Nipple Gland Size : -</p> <p>Used In : Fryer</p>



250°C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to 55.31546.020

Код №	Описание И Техническая Информация
720505	<p>Модель : Трехфазный Термовыключатель</p> <p>Марка : EGO</p> <p>Длина капиллярной трубки : 1790 mm</p> <p>Диаметр и длина термобаллона : 6x73 mm</p> <p>Количество соединений : 1</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 400V / 10A</p> <p>Размеры переходника и переходного nipples : -</p> <p>Применяется в устройствах : Котел для кипячения воды</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
720505	<p>Model : Trifaze Limitör</p> <p>Marka : EGO</p> <p>Kapiler Uzunluğu : 1790 mm</p> <p>Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x73 mm</p> <p>Kontakt : 1</p> <p>Volt / Amper : 400V / 10A</p> <p>Adaptör ve Rakor Ölçüsü : -</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Su Kaynatma Kazanı</p>

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
720505	<p>خطوط الطاقة للمحدد : نموذج</p> <p>EGO : علامات تجارية</p> <p>1790 mm : طول المكونات</p> <p>6x73 mm : قطر البال و طول</p> <p>1 : اتصال</p> <p>400V / 10A : فولت / أمبير</p> <p>- : محمول و قياس راکور</p> <p>خزان لغليان الماء : الأجهزة المستخدمة</p>

Code No	Description and Technical Information
720505	<p>Model : Safety Thermostat</p> <p>Brand : EGO</p> <p>Capillary Length : 1790 mm</p> <p>Bulb : 6x73 mm</p> <p>No of Contacts : 1</p> <p>Volt / Amp : 400V / 10A</p> <p>Whit Adapter & Nipple Gland Size : -</p> <p>Used In : Water Boiler</p>



60°C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to 55.32515.010

Код №	Описание И Техническая Информация
720513	<p>Модель : Трехфазный Термовыключатель</p> <p>Марка : EGO</p> <p>Длина капиллярной трубки : 1490 mm</p> <p>Диаметр и длина термобаллона : 6x94 mm</p> <p>Количество соединений : 1</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 400V / 10A</p> <p>Размеры переходника и переходного nipples : M9x1</p> <p>Применяется в устройствах : Бенмари</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
720513	<p>Model : Trifaze Limitör</p> <p>Marka : EGO</p> <p>Kapiler Uzunluğu : 1490 mm</p> <p>Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x94 mm</p> <p>Kontakt : 1</p> <p>Volt / Amper : 400V / 10A</p> <p>Adaptör ve Rakor Ölçüsü : M9x1</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Benmari</p>

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
720513	<p>خطوط الطاقة للمحدد : نموذج</p> <p>EGO : علامات تجارية</p> <p>1490 mm : طول المكونات</p> <p>6x94 mm : قطر البال و طول</p> <p>1 : اتصال</p> <p>400V / 10A : فولت / أمبير</p> <p>M9x1 : محمول و قياس راکور</p> <p>الأجهزة المستخدمة : طريقة التسخين على البخار</p>

Code No	Description and Technical Information
720513	<p>Model : Safety Thermostat</p> <p>Brand : EGO</p> <p>Capillary Length : 1490 mm</p> <p>Bulb : 6x94 mm</p> <p>No of Contacts : 1</p> <p>Volt / Amp : 400V / 10A</p> <p>Whit Adapter & Nipple Gland Size : M9x1</p> <p>Used In : Bain Marie</p>



105 °C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to 55.32524.010

Код №	Описание И Техническая Информация
720506	<p>Модель : Трехфазный Термовыключатель</p> <p>Марка : EGO</p> <p>Длина капиллярной трубки : 890 mm (850 mm C</p> <p>Диаметр и длина термобаллона : 3,1x226 mm</p> <p>Количество соединений : 1</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 400V / 10A</p> <p>Размеры переходника и переходного nipples : -</p> <p>Применяется в устройствах : Котел для кипячения воды</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
720506	<p>Model : Trifaze Limitör</p> <p>Marka : EGO</p> <p>Kapiler Uzunluğu : 890 mm (850 mm'ci Teflon Kapli)</p> <p>Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 3,1x226 mm</p> <p>Kontakt : 1</p> <p>Volt / Amper : 400V / 10A</p> <p>Adaptör ve Rakor Ölçüsü : -</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Su Kaynatma Kazanı</p>

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
720506	<p>خطوط الطاقة للمحدد : نموذج</p> <p>EGO : علامات تجارية</p> <p>890 mm (850 mm بالمطلي بالتفلون) : طول المكونات</p> <p>3,1x226 mm : قطر البال و طول</p> <p>1 : اتصال</p> <p>400V / 10A : فولت / أمبير</p> <p>- : محمول و قياس راکور</p> <p>خزان لغليان الماء : الأجهزة المستخدمة</p>

Code No	Description and Technical Information
720506	<p>Model : Safety Thermostat</p> <p>Brand : EGO</p> <p>Capillary Length : 890 mm (850 mm Teflon Insulated)</p> <p>Bulb : 3,1x226 mm</p> <p>No of Contacts : 1</p> <p>Volt / Amp : 400V / 10A</p> <p>Whit Adapter & Nipple Gland Size : -</p> <p>Used In : Water Boiler</p>



140 °C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to 55.32522.814

Код №	Описание И Техническая Информация
720514	<p>Модель : Трехфазный Термовыключатель</p> <p>Марка : EGO</p> <p>Длина капиллярной трубки : 900 mm</p> <p>Диаметр и длина термобаллона : 3x230 mm</p> <p>Количество соединений : 1</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 400V / 10A</p> <p>Размеры переходника и переходного nipples : -</p> <p>Применяется в устройствах : Котел для кипячения воды</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
720514	<p>Model : Trifaze Limitör</p> <p>Marka : EGO</p> <p>Kapiler Uzunluğu : 900 mm</p> <p>Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 3x230 mm</p> <p>Kontakt : 1</p> <p>Volt / Amper : 400V / 10A</p> <p>Adaptör ve Rakor Ölçüsü : -</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Su Kaynatma Kazanı</p>

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
720514	<p>خطوط الطاقة للمحدد : نموذج</p> <p>EGO : علامات تجارية</p> <p>900 mm : طول المكونات</p> <p>3x230 mm : قطر البال و طول</p> <p>1 : اتصال</p> <p>400V / 10A : فولت / أمبير</p> <p>- : محمول و قياس راکور</p> <p>خزان لغليان الماء : الأجهزة المستخدمة</p>

Code No	Description and Technical Information
720514	<p>Model : Safety Thermostat</p> <p>Brand : EGO</p> <p>Capillary Length : 900 mm</p> <p>Bulb : 3x230 mm</p> <p>No of Contacts : 1</p> <p>Volt / Amp : 400V / 10A</p> <p>Whit Adapter & Nipple Gland Size : -</p> <p>Used In : Water Boiler</p>



150 °C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to 55.32522.827

Kod №	Описание И Техническая Информация
720521	<p>Модель : Трехфазный Термовыключатель</p> <p>Марка : EGO</p> <p>Длина капиллярной трубки : 890 mm</p> <p>Диаметр и длина термобаллона : 6x87 mm</p> <p>Количество соединений : 1</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 400V / 10A</p> <p>Размеры переходника и переходного nipples : -</p> <p>Применяется в устройствах : Котел для кипячения воды</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
720521	<p>Model : Trifaze Limitör</p> <p>Marka : EGO</p> <p>Kapiler Uzunluğu : 890 mm</p> <p>Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x87 mm</p> <p>Kontakt : 1</p> <p>Volt / Amper : 400V / 10A</p> <p>Adaptör ve Rakor Ölçüsü : -</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Su Kaynatma Kazanı</p>



176°C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to 55.32532.824

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
720521	<p>نموذج : خطوط الطاقة للمحدد</p> <p>علامات تجارية : EGO</p> <p>طول المكونات : 890 mm</p> <p>قطر البالْب و طولُه : 6x87 mm</p> <p>اتصال : 1</p> <p>فولت / أمبير : 400V / 10A</p> <p>محول و قياس راکور : -</p> <p>الأجهزة المستخدمة : خزان لغليان الماء</p>

Code No	Description and Technical Information
720521	<p>Model : Safety Thermostat</p> <p>Brand : EGO</p> <p>Capillary Lenght : 890 mm</p> <p>Bulb : 6x87 mm</p> <p>No of Contacts : 1</p> <p>Volt / Amp : 400V / 10A</p> <p>Whit Adapter & Nipple Gland Size : -</p> <p>Used In : Water Boiler</p>

Kod №	Описание И Техническая Информация
720515	<p>Модель : Трехфазный Термовыключатель</p> <p>Марка : EGO</p> <p>Длина капиллярной трубки : 890 mm (700 mm C Тефлоновым Покрытием)</p> <p>Диаметр и длина термобаллона : 4x120 mm</p> <p>Количество соединений : 1</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 400V / 10A</p> <p>Размеры переходника и переходного nipples : -</p> <p>Применяется в устройствах : Фритюрница</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
720515	<p>Model : Trifaze Limitör</p> <p>Marka : EGO</p> <p>Kapiler Uzunluğu : 890 mm (700 mm'si Teflon Kaplı)</p> <p>Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 4x120 mm</p> <p>Kontakt : 1</p> <p>Volt / Amper : 400V / 10A</p> <p>Adaptör ve Rakor Ölçüsü : -</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Fritöz</p>



230°C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to 55.32542.848

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
720515	<p>نموذج : خطوط الطاقة للمحدد</p> <p>علامات تجارية : EGO</p> <p>المطلي بالتفلون (المطلي بالتفلون 890 mm (700 mm</p> <p>قطر البالْب و طولُه : 4x120 mm</p> <p>اتصال : 1</p> <p>فولت / أمبير : 400V / 10A</p> <p>محول و قياس راکور : -</p> <p>الأجهزة المستخدمة : المقلاة</p>

Code No	Description and Technical Information
720515	<p>Model : Safety Thermostat</p> <p>Brand : EGO</p> <p>Capillary Lenght : 890 mm (700 mm Teflon Insulated)</p> <p>Bulb : 4x120 mm</p> <p>No of Contacts : 1</p> <p>Volt / Amp : 400V / 10A</p> <p>Whit Adapter & Nipple Gland Size : -</p> <p>Used In : Fryer</p>

Kod №	Описание И Техническая Информация
720501	<p>Модель : Трехфазный Термовыключатель</p> <p>Марка : EGO</p> <p>Длина капиллярной трубки : 1790 mm (1400 mm C Тефлоновым Покрытием)</p> <p>Диаметр и длина термобаллона : 6x83 mm</p> <p>Количество соединений : 1</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 400V / 10A</p> <p>Размеры переходника и переходного nipples : M9x1</p> <p>Применяется в устройствах : Фритюрница</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
720501	<p>Model : Trifaze Limitör</p> <p>Marka : EGO</p> <p>Kapiler Uzunluğu : 1790 mm (1400 mm'si Teflon Kaplı)</p> <p>Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x83 mm</p> <p>Kontakt : 1</p> <p>Volt / Amper : 400V / 10A</p> <p>Adaptör ve Rakor Ölçüsü : M9x1</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Fritöz</p>



235°C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to 55.32545.030

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
720501	<p>نموذج : خطوط الطاقة للمحدد</p> <p>علامات تجارية : EGO</p> <p>المطلي بالتفلون (المطلي بالتفلون 1790 mm (1400 mm</p> <p>قطر البالْب و طولُه : 6x83 mm</p> <p>اتصال : 1</p> <p>فولت / أمبير : 400V / 10A</p> <p>محول و قياس راکور : M9x1</p> <p>الأجهزة المستخدمة : المقلاة</p>

Code No	Description and Technical Information
720501	<p>Model : Safety Thermostat</p> <p>Brand : EGO</p> <p>Capillary Lenght : 1790 mm (1400 mm Teflon Insulated)</p> <p>Bulb : 6x83 mm</p> <p>No of Contacts : 1</p> <p>Volt / Amp : 400V / 10A</p> <p>Whit Adapter & Nipple Gland Size : M9x1</p> <p>Used In : Fryer</p>

Kod №	Описание И Техническая Информация
720517	<p>Модель : Трехфазный термовыключатель Со Втулкой</p> <p>Марка : EGO</p> <p>Длина капиллярной трубки : 1200 mm</p> <p>Диаметр и длина термобаллона : 4x120 mm</p> <p>Количество соединений : 1</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V / 16A</p> <p>Размеры переходника и переходного nipples : M8x1</p> <p>Применяется в устройствах : Печь, Гриль</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
720517	<p>Model : Trifaze Limitör (Rakorlu)</p> <p>Marka : EGO</p> <p>Kapiler Uzunluğu : 1290 mm</p> <p>Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 4x120 mm</p> <p>Kontakt : 1</p> <p>Volt / Amper : 250V / 16A</p> <p>Adaptör ve Rakor Ölçüsü : 3/8"</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Fırın, Izgara</p>



340°C


Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to 55.32569.050

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
720517	<p>نموذج : خطوط الطاقة للمحدد (الحشوة)</p> <p>علامات تجارية : EGO</p> <p>طول المكونات : 1200 mm</p> <p>قطر البالْب و طولُه : 4x120 mm</p> <p>اتصال : 1</p> <p>فولت / أمبير : 250V / 16A</p> <p>محول و قياس راکور : M8x1</p> <p>الأجهزة المستخدمة : فرن, شواية</p>

Code No	Description and Technical Information
720517	<p>Model : Safety Thermostat</p> <p>Brand : EGO</p> <p>Capillary Lenght : 1290 mm</p> <p>Bulb : 4x120 mm</p> <p>No of Contacts : 1</p> <p>Volt / Amp : 250V / 16A</p> <p>Whit Adapter & Nipple Gland Size : 3/8"</p> <p>Used In : Oven, Grill</p>

Kod №	Описание И Техническая Информация
720502	<p>Модель : Трёхфазный Термовыключатель Марка : EGO Длина капиллярной трубки : 2590 mm (1810 mm C Тефлоновым Покрытием)</p> <p>Диаметр и длина термобаллона : 6x87 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 400V / 10A Размеры переходника и переходного nipples : - Применяется в устройствах : Фритюрница</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
720502	<p>Model : Trifaze Limitör Marka : EGO Kapiler Uzunluğu : 2590 mm (1810 mm'si Teflon Kaplı) Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x87 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 400V / 10A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Fritöz</p>



254°C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to 55.32549.811

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
720502	<p>خطوط الطاقة للمحدد : نموذج EGO : ماركات تجارية 2590 mm (1810 mm) بالمطلي بالتفلون : طول المكونات 6x87 mm : قطر البالاب و طوله 1 : اتصال 400V / 10A : فولت / أمبر - : محول و قياس راكور المقلاة : الأجهزة المستخدمة</p>

Code No	Description and Technical Information
720502	<p>Model : Safety Thermostat Brand : EGO Capillary Lenght : 2590 mm (1810 mm Teflon Insulated) Bulb : 6x87 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 400V / 10A Whit Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Fryer</p>

Kod №	Описание И Техническая Информация
720503	<p>Модель : Трёхфазный Термовыключатель Марка : EGO Длина капиллярной трубки : 1490 mm (1100 mm C Тефлоновым Покрытием)</p> <p>Диаметр и длина термобаллона : 6x77 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 400V / 10A Размеры переходника и переходного nipples : M9x1 Применяется в устройствах : Гриль</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
720503	<p>Model : Trifaze Limitör Marka : EGO Kapiler Uzunluğu : 1490 mm (1100 mm'si Teflon Kaplı) Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x77 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 400V / 10A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : M9x1 Kullanıldığı Cihazlar : Izgara</p>



315°C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to 55.32564.010

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
720503	<p>خطوط الطاقة للمحدد : نموذج EGO : ماركات تجارية 1490 mm (1100 mm) بالمطلي بالتفلون : طول المكونات 6x77 mm : قطر البالاب و طوله 1 : اتصال 400V / 10A : فولت / أمبر M9x1 : محول و قياس راكور شواية : الأجهزة المستخدمة</p>

Code No	Description and Technical Information
720503	<p>Model : Safety Thermostat Brand : EGO Capillary Lenght : 1490 mm (1100 mm Teflon Insulated) Bulb : 6x77 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 400V / 10A Whit Adapter & Nipple Gland Size : M9x1 Used In : Grill</p>

Kod №	Описание И Техническая Информация
720504	<p>Модель : Трёхфазный Термовыключатель Марка : EGO Длина капиллярной трубки : 1490 mm (800 mm C Тефлоновым Покрытием)</p> <p>Диаметр и длина термобаллона : 6x77 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 400V / 10A Размеры переходника и переходного nipples : - Применяется в устройствах : Гриль</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
720504	<p>Model : Trifaze Limitör Marka : EGO Kapiler Uzunluğu : 1490 mm (800 mm'si Teflon Kaplı) Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x77 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 400V / 10A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Izgara</p>



350°C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to 55.32564.040

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
720504	<p>خطوط الطاقة للمحدد : نموذج EGO : ماركات تجارية 1490 mm (800 mm) بالمطلي بالتفلون : طول المكونات 6x77 mm : قطر البالاب و طوله 1 : اتصال 400V / 10A : فولت / أمبر - : محول و قياس راكور شواية : الأجهزة المستخدمة</p>

Code No	Description and Technical Information
720504	<p>Model : Safety Thermostat Brand : EGO Capillary Lenght : 1490 mm (800 mm Teflon Insulated) Bulb : 6x77 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 400V / 10A Whit Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Grill</p>

Kod №	Описание И Техническая Информация
720802	<p>Модель : Трёхфазный Термовыключатель Марка : EGO Длина капиллярной трубки : 870 mm (850 mm C Тефлоновым Покрытием)</p> <p>Диаметр и длина термобаллона : 11x10 mm Количество соединений : 1 Электропитание (напряжение / сила тока) : 400V / 10A Размеры переходника и переходного nipples : M14x1 Применяется в устройствах : Гриль, Печь</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
720802	<p>Model : Trifaze Limitör Marka : EGO Kapiler Uzunluğu : 870 mm (850 mm'si Teflon Kaplı) Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 11x10 mm Kontak : 1 Volt / Amper : 400V / 10A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : M14x1 Kullanıldığı Cihazlar : Izgara, Fırın</p>



360°C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to 55.32572.804

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
720802	<p>خطوط الطاقة للمحدد : نموذج EGO : ماركات تجارية 870 mm (850 mm) بالمطلي بالتفلون : طول المكونات 11x10 mm : قطر البالاب و طوله 1 : اتصال 400V / 10A : فولت / أمبر M14x1 : محول و قياس راكور شواية, فرن : الأجهزة المستخدمة</p>

Code No	Description and Technical Information
720802	<p>Model : Safety Thermostat Brand : EGO Capillary Lenght : 870 mm (850 mm Teflon Insulated) Bulb : 11x10 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 400V / 10A Whit Adapter & Nipple Gland Size : M14x1 Used In : Grill, Oven</p>

Код №	Описание И Техническая Информация	Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
720509	<p>Модель : Трёхфазный Термовыключатель</p> <p>Марка : EGO</p> <p>Длина капиллярной трубки : 890 mm (850 mm C</p> <p>Тефлоновым Покрытием)</p> <p>Диаметр и длина термобаллона : 4x120 mm</p> <p>Количество соединений : 1</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 400V / 10A</p> <p>Размеры переходника и переходного nipples : -</p> <p>Применяется в устройствах : Гриль, Печь</p>	720509	<p>Model : Trifaze Limitör</p> <p>Marka : EGO</p> <p>Kapiler Uzunluğu : 890 mm (850 mm'si Teflon Kaplı)</p> <p>Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 4x120 mm</p> <p>Kontak : 1</p> <p>Volt / Amper : 400V / 10A</p> <p>Adaptör ve Rakor Ölçüsü : -</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Izgara, Fırın</p>

Код №	Описание И Техническая Информация	Code No	Description and Technical Information
720509	<p>الفنية التفسيرات والمعلومات</p> <p>رقم الكود : 720509</p> <p>خطوط الطاقة للمحدد : نموذج</p> <p>EGO : ماركات تجارية</p> <p>890 mm (850 mm بالتفلون) : طول المكونات</p> <p>4x120 mm : قطر البالب و طوله</p> <p>1 : اتصال</p> <p>400V / 10A : فولت / أمبير</p> <p>- : محمول و قياس راکور</p> <p>الأجهزة المستخدمة : شواية, فرن</p>	720509	<p>Model : Safety Thermostat</p> <p>Brand : EGO</p> <p>Capillary Length : 890 mm (850 mm Teflon Insulated)</p> <p>Bulb : 4x120 mm</p> <p>No of Contacts : 1</p> <p>Volt / Amp : 400V / 10A</p> <p>Whit Adapter & Nipple Gland Size : -</p> <p>Used In : Grill, Oven</p>



360 °C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to 55.32562.806

Код №	Описание И Техническая Информация	Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
720510	<p>Модель : Трёхфазный Термовыключатель</p> <p>Марка : EGO</p> <p>Длина капиллярной трубки : 1190 mm (1100 mm C</p> <p>Тефлоновым Покрытием)</p> <p>Диаметр и длина термобаллона : 6x77 mm</p> <p>Количество соединений : 1</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 400V / 10A</p> <p>Размеры переходника и переходного nipples : -</p> <p>Применяется в устройствах : Гриль, Печь</p>	720510	<p>Model : Trifaze Limitör</p> <p>Marka : EGO</p> <p>Kapiler Uzunluğu : 1190 mm (1100 mm'si Teflon Kaplı)</p> <p>Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x77 mm</p> <p>Kontak : 1</p> <p>Volt / Amper : 400V / 10A</p> <p>Adaptör ve Rakor Ölçüsü : -</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Izgara, Fırın</p>

Код №	Описание И Техническая Информация	Code No	Description and Technical Information
720510	<p>الفنية التفسيرات والمعلومات</p> <p>رقم الكود : 720510</p> <p>خطوط الطاقة للمحدد : نموذج</p> <p>EGO : ماركات تجارية</p> <p>1190 mm (1100 mm بالتفلون) : طول المكونات</p> <p>6x77 mm : قطر البالب و طوله</p> <p>1 : اتصال</p> <p>400V / 10A : فولت / أمبير</p> <p>- : محمول و قياس راکور</p> <p>الأجهزة المستخدمة : شواية, فرن</p>	720510	<p>Model : Safety Thermostat</p> <p>Brand : EGO</p> <p>Capillary Length : 1190 mm (1100 mm Teflon Insulated)</p> <p>Bulb : 6x77 mm</p> <p>No of Contacts : 1</p> <p>Volt / Amp : 400V / 10A</p> <p>Whit Adapter & Nipple Gland Size : -</p> <p>Used In : Grill, Oven</p>



360 °C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to 55.32573.801

Код №	Описание И Техническая Информация	Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
720512	<p>Модель : Трёхфазный Термовыключатель</p> <p>Марка : EGO</p> <p>Длина капиллярной трубки : 1490 mm</p> <p>Диаметр и длина термобаллона : 4x120 mm</p> <p>Количество соединений : 1</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 400V / 10A</p> <p>Размеры переходника и переходного nipples : -</p> <p>Применяется в устройствах : Гриль, Печь</p>	720512	<p>Model : Trifaze Limitör</p> <p>Marka : EGO</p> <p>Kapiler Uzunluğu : 1490 mm</p> <p>Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 4x120 mm</p> <p>Kontak : 1</p> <p>Volt / Amper : 400V / 10A</p> <p>Adaptör ve Rakor Ölçüsü : -</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Izgara, Fırın</p>

Код №	Описание И Техническая Информация	Code No	Description and Technical Information
720512	<p>الفنية التفسيرات والمعلومات</p> <p>رقم الكود : 720512</p> <p>خطوط الطاقة للمحدد : نموذج</p> <p>EGO : ماركات تجارية</p> <p>1490 mm : طول المكونات</p> <p>4x120 mm : قطر البالب و طوله</p> <p>1 : اتصال</p> <p>400V / 10A : فولت / أمبير</p> <p>- : محمول و قياس راکور</p> <p>الأجهزة المستخدمة : شواية, فرن</p>	720512	<p>Model : Safety Thermostat</p> <p>Brand : EGO</p> <p>Capillary Length : 1490 mm</p> <p>Bulb : 4x120 mm</p> <p>No of Contacts : 1</p> <p>Volt / Amp : 400V / 10A</p> <p>Whit Adapter & Nipple Gland Size : -</p> <p>Used In : Grill, Oven</p>



360 °C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to 55.32574.010

Код №	Описание И Техническая Информация	Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
720507	<p>Модель : Трёхфазный Термовыключатель</p> <p>Марка : EGO</p> <p>Длина капиллярной трубки : 890 mm</p> <p>Диаметр и длина термобаллона : 3,9x228 mm</p> <p>Количество соединений : 1</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 400V / 10A</p> <p>Размеры переходника и переходного nipples : -</p> <p>Применяется в устройствах : Печь</p>	720507	<p>Model : Trifaze Limitör</p> <p>Marka : EGO</p> <p>Kapiler Uzunluğu : 890 mm</p> <p>Balp Çapı Ø ve Uzunluğu : 3,9x228 mm</p> <p>Kontak : 1</p> <p>Volt / Amper : 400V / 10A</p> <p>Adaptör ve Rakor Ölçüsü : -</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Fırın</p>

Код №	Описание И Техническая Информация	Code No	Description and Technical Information
720507	<p>الفنية التفسيرات والمعلومات</p> <p>رقم الكود : 720507</p> <p>خطوط الطاقة للمحدد : نموذج</p> <p>EGO : ماركات تجارية</p> <p>890 mm : طول المكونات</p> <p>3,9x228 mm : قطر البالب و طوله</p> <p>1 : اتصال</p> <p>400V / 10A : فولت / أمبير</p> <p>- : محمول و قياس راکور</p> <p>الأجهزة المستخدمة : فرن</p>	720507	<p>Model : Safety Thermostat</p> <p>Brand : EGO</p> <p>Capillary Length : 890 mm</p> <p>Bulb : 3,9x228 mm</p> <p>No of Contacts : 1</p> <p>Volt / Amp : 400V / 10A</p> <p>Whit Adapter & Nipple Gland Size : -</p> <p>Used In : Oven</p>




460 °C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to 55.32582.010

Код №	Описание И Техническая Информация	Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
720508	<p>Модель : Трехфазный Термовыключатель Марка : EGO Длина капиллярной трубки : 1190 mm (800 mm C Тefлоновым Покрытием)</p> <p>Диаметр и длина термобаллона : 3,9x163 mm Количество соединений : 1 Электросигнатуре (напряжение / сила тока) : 400V / 10A Размеры переходника и переходного ниппеля : - Применяется в устройствах : Печь для приготовления пиццы</p>	720508	<p>Model : Trifaze Limitör Marka : EGO Kapiler Uzunluđu : 1190 mm (800 mm'si Teflon Kaplı) Balp Çapı Ø ve Uzunluđu : 3,9x163 mm Kontakt : 1 Volt / Amper : 400V / 10A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Pizza Fırını</p>

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات	Code No	Description and Technical Information
720508	<p>خطوط الطاقة للمحدد : نموذج EGO : علامات تجارية المطلي بالتفلون 1190 mm (800 mm) : طول المكونات 3,9x163 mm : قطر البالب و طولہ 1 : اتصال 400V / 10A : فولت / أمپر - : محمول و قياس راکور فرن البيتزا : الأجهزة المستخدمة</p>	720508	<p>Model : Safety Thermostat Brand : EGO Capillary Length : 1190 mm (800 mm Teflon Insulated) Bulb : 3,9x163 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 400V / 10A Whit Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Pizza Oven</p>




550°C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.32583.130

Код №	Описание И Техническая Информация	Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
720511	<p>Модель : Трехфазный Термовыключатель Марка : EGO Длина капиллярной трубки : 870 mm (700 mm C Тefлоновым Покрытием)</p> <p>Диаметр и длина термобаллона : 3,9x228 mm Количество соединений : 1 Электросигнатуре (напряжение / сила тока) : 400V / 10A Размеры переходника и переходного ниппеля : - Применяется в устройствах : Печь для приготовления пиццы</p>	720511	<p>Model : Trifaze Limitör Marka : EGO Kapiler Uzunluđu : 870 mm (700 mm'si Teflon Kaplı) Balp Çapı Ø ve Uzunluđu : 3,9x228 mm Kontakt : 1 Volt / Amper : 400V / 10A Adaptör ve Rakor Ölçüsü : - Kullanıldığı Cihazlar : Pizza Fırını</p>

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات	Code No	Description and Technical Information
720511	<p>خطوط الطاقة للمحدد : نموذج EGO : علامات تجارية المطلي بالتفلون 870 mm (700 mm) : طول المكونات 3,9x228 mm : قطر البالب و طولہ 1 : اتصال 400V / 10A : فولت / أمپر - : محمول و قياس راکور فرن البيتزا : الأجهزة المستخدمة</p>	720511	<p>Model : Safety Thermostat Brand : EGO Capillary Length : 870 mm (700 mm Teflon Insulated) Bulb : 3,9x228 mm No of Contacts : 1 Volt / Amp : 400V / 10A Whit Adapter & Nipple Gland Size : - Used In : Pizza Oven</p>



572°C

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
55.32582.814