



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

القواطع

ŞALTERLER  
SWITCHES

Код №	Описание И Техническая Информация	Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
<b>730104</b>	Модель : Выключатель 0+3 Позиционный Марка : E.G.O Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Максимальная температура : T150 Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A Способ подключения : С разъемом Применяется в устройствах : Электроплита	<b>730104</b>	Model : Şalter 0 + 3 Pozisyonlu Marka : E.G.O Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Maksimum Sıcaklık : T150 Volt / Amper : 250V/16A Bağlantı Şekli : Soketli Kullanıldığı Cihazlar : Elektrikli Ocak



Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to  
41.48423.000

Код №	Описание И Техническая Информация	Code No	Description and Technical Information
<b>730104</b>	الفنية التفسيرات والمعلومات القاطع 0 + 3 الموقف : نموذج E.G.O : ماركات تجارية 6x4,6 mm - 23 mm : وطوله Ø قطر الميل T150 : الحد الأقصى من الحرارة 250V/16A : فولت / أمبير مأخذ التوصيل : شكل التوصيلات طباح كهربائي : الأجهزة المستخدمة	<b>730104</b>	Model : Selector Switch 0 + 3 Positions Brand : E.G.O D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm Temperature Max : T150 Volt / Amp : 250V/16A Connection Type : Socket Used In : Electrical Cooker


Код №	Описание И Техническая Информация	Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
<b>730102</b>	Модель : Выключатель 0+3 Позиционный Марка : E.G.O Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Максимальная температура : T150 Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A Способ подключения : С разъемом Применяется в устройствах : Электроплита	<b>730102</b>	Model : Şalter 0 + 3 Pozisyonlu Marka : E.G.O Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Maksimum Sıcaklık : T150 Volt / Amper : 250V/16A Bağlantı Şekli : Soketli Kullanıldığı Cihazlar : Elektrikli Ocak



Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to  
41.44723.040

Код №	Описание И Техническая Информация	Code No	Description and Technical Information
<b>730102</b>	الفنية التفسيرات والمعلومات القاطع 0 + 3 الموقف : نموذج E.G.O : ماركات تجارية 6x4,6 mm - 23 mm : وطوله Ø قطر الميل T150 : الحد الأقصى من الحرارة 250V/16A : فولت / أمبير مأخذ التوصيل : شكل التوصيلات الأجهزة المستخدمة : طباح كهربائي	<b>730102</b>	Model : Selector Switch 0 + 3 Positions Brand : E.G.O D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm Temperature Max : T150 Volt / Amp : 250V/16A Connection Type : Socket Used In : Electrical Cooker

Код №	Описание И Техническая Информация	Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
<b>730101</b>	Модель : Выключатель 0+6 Позиционный Марка : E.G.O Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Максимальная температура : T150 Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A Способ подключения : С разъемом Применяется в устройствах : Электроплита	<b>730101</b>	Model : Şalter 0 + 6 Pozisyonlu Marka : E.G.O Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Maksimum Sıcaklık : T150 Volt / Amper : 250V/16A Bağlantı Şekli : Soketli Kullanıldığı Cihazlar : Elektrikli Ocak



Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to  
41.41723.000

Код №	Описание И Техническая Информация	Code No	Description and Technical Information
<b>730101</b>	الفنية التفسيرات والمعلومات القاطع 0 + 6 الموقف : نموذج E.G.O : ماركات تجارية 6x4,6 mm - 23 mm : وطوله Ø قطر الميل T150 : الحد الأقصى من الحرارة 250V/16A : فولت / أمبير مأخذ التوصيل : شكل التوصيلات الأجهزة المستخدمة : طباح كهربائي	<b>730101</b>	Model : Selector Switch 0 + 6 Positions Brand : E.G.O D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm Temperature Max : T150 Volt / Amp : 250V/16A Connection Type : Socket Used In : Electrical Cookers

Код №	Описание И Техническая Информация	Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
<b>730103</b>	Модель : Выключатель 0+6 Позиционный Марка : E.G.O Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Максимальная температура : T150 Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A Способ подключения : С разъемом Применяется в устройствах : Электроплита	<b>730103</b>	Model : Şalter 0 + 6 Pozisyonlu Marka : E.G.O Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Maksimum Sıcaklık : T150 Volt / Amper : 250V/16A Bağlantı Şekli : Soketli Kullanıldığı Cihazlar : Elektrikli Ocak



Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to  
41.42723.035

Код №	Описание И Техническая Информация	Code No	Description and Technical Information
<b>730103</b>	الفنية التفسيرات والمعلومات القاطع 0 + 6 الموقف : نموذج E.G.O : ماركات تجارية 6x4,6 mm - 23 mm : وطوله Ø قطر الميل T150 : الحد الأقصى من الحرارة 250V/16A : فولت / أمبير مأخذ التوصيل : شكل التوصيلات الأجهزة المستخدمة : طباح كهربائي	<b>730103</b>	Model : Selector Switch 0 + 6 Positions Brand : E.G.O D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm Temperature Max : T150 Volt / Amp : 250V/16A Connection Type : Socket Used In : Electrical Cooker

Код №	Описание И Техническая Информация	Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
<b>730100</b>	Модель : Выключатель 0+6 Позиционный Марка : E.G.O Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Максимальная температура : T140 Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A Способ подключения : С разъемом Применяется в устройствах : Электроплита	<b>730100</b>	Model : Şalter 0 + 6 Pozisyonlu Marka : E.G.O Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Maksimum Sıcaklık : T140 Volt / Amper : 250V/16A Bağlantı Şekli : Soketli Kullanıldığı Cihazlar : Elektrikli Ocak



Код №	Описание И Техническая Информация	Code No	Description and Technical Information
<b>730100</b>	الفنية التفسيرات والمعلومات القاطع 0 + 6 الموقف : نموذج E.G.O : ماركات تجارية 6x4,6 mm - 23 mm : وطوله Ø قطر الميل T140 : الحد الأقصى من الحرارة 250V/16A : فولت / أمبير مأخذ التوصيل : شكل التوصيلات طباح كهربائي : الأجهزة المستخدمة	<b>730100</b>	Model : Selector Switch 0 + 6 Positions Brand : E.G.O D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm Temperature Max : T140 Volt / Amp : 250V/16A Connection Type : Socket Used In : Electrical Cooker

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to  
41.44723.009

Код №	Описание И Техническая Информация	Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
<b>730200</b>	Модель : Выключатель 0+1 Позиционный Марка : E.G.O Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Максимальная температура : T150 Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A Способ подключения : С разъемом Применяется в устройствах : Электроплита	<b>730200</b>	Model : Şalter 0 + 1 Pozisyonlu Marka : E.G.O Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Maksimum Sıcaklık : T150 Volt / Amper : 250V/16A Bağlantı Şekli : Soketli Kullanıldığı Cihazlar : Elektrikli Ocak



Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to  
42.02900.000

Код №	Описание И Техническая Информация	Code No	Description and Technical Information
<b>730200</b>	الفنية التفسيرات والمعلومات القاطع 0 + 1 الموقف : نموذج E.G.O : ماركات تجارية 6x4,6 mm - 23 mm : وطوله Ø قطر الميل T150 : الحد الأقصى من الحرارة 250V/16A : فولت / أمبير مأخذ التوصيل : شكل التوصيلات طباح كهربائي : الأجهزة المستخدمة	<b>730200</b>	Model : Selector Switch 0 + 1 Positions Brand : E.G.O D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm Temperature Max : T150 Volt / Amp : 250V/16A Connection Type : Socket Used In : Electrical Cooker

Код №	Описание И Техническая Информация	Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
<b>730204</b>	Модель : Выключатель 0+1 Позиционный Марка : E.G.O Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Максимальная температура : T150 Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A Способ подключения : С разъемом Применяется в устройствах : Электроплита	<b>730204</b>	Model : Şalter 0 + 1 Pozisyonlu Marka : E.G.O Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Maksimum Sıcaklık : T150 Volt / Amper : 250V/16A Bağlantı Şekli : Soketli Kullanıldığı Cihazlar : Elektrikli Ocak



Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to  
42.02900.011

Код №	Описание И Техническая Информация	Code No	Description and Technical Information
<b>730204</b>	الفنية التفسيرات والمعلومات القاطع 0 + 1 الموقف : نموذج E.G.O : ماركات تجارية 6x4,6 mm - 23 mm : وطوله Ø قطر الميل T150 : الحد الأقصى من الحرارة 250V/16A : فولت / أمبير مأخذ التوصيل : شكل التوصيلات طباح كهربائي : الأجهزة المستخدمة	<b>730204</b>	Model : Selector Switch 0 + 1 Positions Brand : E.G.O D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm Temperature Max : T150 Volt / Amp : 250V/16A Connection Type : Socket Used In : Electrical Cooker

Код №	Описание И Техническая Информация	Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
<b>730205</b>	Модель : Выключатель 0+1 Позиционный С возможностью поворота влево Марка : E.G.O Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm Максимальная температура : T150 Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A Способ подключения : С разъемом Применяется в устройствах : Электроплита	<b>730205</b>	Model : Şalter 0 + 1 Pozisyonlu, Sola Dönüştüğü Marka : E.G.O Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm Maksimum Sıcaklık : T150 Volt / Amper : 250V/16A Bağlantı Şekli : Soketli Kullanıldığı Cihazlar : Elektrikli Ocak



Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to  
42.04400.015

Код №	Описание И Техническая Информация	Code No	Description and Technical Information
<b>730205</b>	الفنية التفسيرات والمعلومات القاطع 0 + 1 الموقف : نموذج E.G.O : ماركات تجارية 6x4,6 mm - 23 mm : وطوله Ø قطر الميل T150 : الحد الأقصى من الحرارة 250V/16A : فولت / أمبير مأخذ التوصيل : شكل التوصيلات طباح كهربائي : الأجهزة المستخدمة	<b>730205</b>	Model : Selector Switch 0 + 1 Positions, Rotating Left Brand : E.G.O D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm Temperature Max : T150 Volt / Amp : 250V/16A Connection Type : Socket Used In : Electrical Cooker

Код №	Описание И Техническая Информация	Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
<b>730223</b>	<p>Модель : Выключатель 0+2 Позиционный</p> <p>Марка : E.G.O</p> <p>Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Максимальная температура : T150</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A</p> <p>Способ подключения : С разъемом</p> <p>Применяется в устройствах : Электроплита</p>	<b>730223</b>	<p>Model : Şalter 0 + 2 Pozisyonlu</p> <p>Marka : E.G.O</p> <p>Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Maksimum Sıcaklık : T150</p> <p>Volt / Amper : 250V/16A</p> <p>Bağlantı Şekli : Soketli</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Elektrikli Ocak</p>



Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to  
42.03400.029

Код №	Описание И Техническая Информация	Code No	Description and Technical Information
<b>730223</b>	<p>رقم الكود : 730223</p> <p>الفنية التفسيرات والمعلومات : القاطع 0 + 2 الموقف : نموذج E.G.O : ماركات تجارية 6x4,6 mm - 23 mm : وطوله Ø قطر الميل T150 : الحد الأقصى من الحرارة 250V/16A : فولت / أمبير شكل التوصيلات : مأخذ التوصيل الأجهزة المستخدمة : طبخ كهربائي</p>	<b>730223</b>	<p>Model : Selector Switch 0 + 2 Positions</p> <p>Brand : E.G.O</p> <p>D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Temperature Max : T150</p> <p>Volt / Amp : 250V/16A</p> <p>Connection Type : Socket</p> <p>Used In : Electrical Cooker</p>

Код №	Описание И Техническая Информация	Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
<b>730201</b>	<p>Модель : Выключатель 0+3 озиционный</p> <p>Марка : E.G.O</p> <p>Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Максимальная температура : T150</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A</p> <p>Способ подключения : С разъемом</p> <p>Применяется в устройствах : Электроплита</p>	<b>730201</b>	<p>Model : Şalter 0 + 3 Pozisyonlu</p> <p>Marka : E.G.O</p> <p>Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Maksimum Sıcaklık : T150</p> <p>Volt / Amper : 250V/16A</p> <p>Bağlantı Şekli : Soketli</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Elektrikli Ocak</p>



Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to  
42.04000.029

Код №	Описание И Техническая Информация	Code No	Description and Technical Information
<b>730201</b>	<p>رقم الكود : 730201</p> <p>الفنية التفسيرات والمعلومات : القاطع 0 + 3 الموقف : نموذج E.G.O : ماركات تجارية 6x4,6 mm - 23 mm : وطوله Ø قطر الميل T150 : الحد الأقصى من الحرارة 250V/16A : فولت / أمبير شكل التوصيلات : مأخذ التوصيل الأجهزة المستخدمة : طبخ كهربائي</p>	<b>730201</b>	<p>Model : Selector Switch 0 + 3 Positions</p> <p>Brand : E.G.O</p> <p>D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Temperature Max : T150</p> <p>Volt / Amp : 250V/16A</p> <p>Connection Type : Socket</p> <p>Used In : Electrical Cooker</p>

Код №	Описание И Техническая Информация	Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
<b>730218</b>	<p>Модель : Однофазный Выключатель 0 + 4 Позиционный</p> <p>Марка : E.G.O</p> <p>Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Максимальная температура : T150</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A</p> <p>Способ подключения : С разъемом</p> <p>Применяется в устройствах : Электроплита</p>	<b>730218</b>	<p>Model : Monofaze Şalter 0 + 4 Pozisyonlu</p> <p>Marka : E.G.O</p> <p>Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Maksimum Sıcaklık : T150</p> <p>Volt / Amper : 250V/16A</p> <p>Bağlantı Şekli : Soketli</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Elektrikli Ocak</p>



Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to  
42.05000.027

Код №	Описание И Техническая Информация	Code No	Description and Technical Information
<b>730218</b>	<p>رقم الكود : 730218</p> <p>الفنية التفسيرات والمعلومات : مرحلة القاطع 0 + 4 الموقف : نموذج E.G.O : ماركات تجارية 6x4,6 mm - 23 mm : وطوله Ø قطر الميل T150 : الحد الأقصى من الحرارة 250V/16A : فولت / أمبير شكل التوصيلات : مأخذ التوصيل الأجهزة المستخدمة : طبخ كهربائي</p>	<b>730218</b>	<p>Model : Selector Switch 0 + 4 Positions</p> <p>Brand : E.G.O</p> <p>D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Temperature Max : T150</p> <p>Volt / Amp : 250V/16A</p> <p>Connection Type : Socket</p> <p>Used In : Electrical Cooker</p>

Код №	Описание И Техническая Информация	Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
<b>730202</b>	<p>Модель : Выключатель 0+4 Позиционный</p> <p>Марка : E.G.O</p> <p>Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Максимальная температура : T150</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A</p> <p>Способ подключения : С разъемом</p> <p>Применяется в устройствах : Электроплиталар</p>	<b>730202</b>	<p>Model : Şalter 0 + 4 Pozisyonlu</p> <p>Marka : E.G.O</p> <p>Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Maksimum Sıcaklık : T150</p> <p>Volt / Amper : 250V/16A</p> <p>Bağlantı Şekli : Soketli</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Elektrikli Ocaklar</p>




Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to  
42.05000.008

Код №	Описание И Техническая Информация	Code No	Description and Technical Information
<b>730202</b>	<p>رقم الكود : 730202</p> <p>الفنية التفسيرات والمعلومات : القاطع 0 + 4 الموقف : نموذج E.G.O : ماركات تجارية 6x4,6 mm - 23 mm : وطوله Ø قطر الميل T150 : الحد الأقصى من الحرارة 250V/16A : فولت / أمبير شكل التوصيلات : مأخذ التوصيل الأجهزة المستخدمة : طبخ كهربائي</p>	<b>730202</b>	<p>Model : Selector Switch 0 + 4 Positions</p> <p>Brand : E.G.O</p> <p>D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Temperature Max : T150</p> <p>Volt / Amp : 250V/16A</p> <p>Connection Type : Socket</p> <p>Used In : Electrical Cooker</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
<b>730206</b>	<p>Модель : Выключатель 0+5 Позиционный</p> <p>Марка : E.G.O</p> <p>Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Максимальная температура : T150</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A</p> <p>Способ подключения : С разъемом</p> <p>Применяется в устройствах : Электроплита</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
<b>730206</b>	<p>Model : Şalter 0 + 5 Pozisyonlu</p> <p>Marka : E.G.O</p> <p>Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Maksimum Sıcaklık : T150</p> <p>Volt / Amper : 250V/16A</p> <p>Bağlantı Şekli : Soketli</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Elektrikli Ocak</p>



Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to  
42.06000.014

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
<b>730206</b>	<p>القاطع 0 + 5 الموقف : نموذج</p> <p>E.G.O : ماركات تجارية</p> <p>6x4,6 mm - 23 mm : وطوله Ø قطر الميل</p> <p>T150 : الحد الأقصى من الحرارة</p> <p>250V/16A : فولت / أمبير</p> <p>مأخذ التوصيل : شكل التوصيلات</p> <p>طباخ كهربائي : الأجهزة المستخدمة</p>

Code No	Description and Technical Information
<b>730206</b>	<p>Model : Selector Switch 0 + 5 Positions</p> <p>Brand : E.G.O</p> <p>D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Temperature Max : T150</p> <p>Volt / Amp : 250V/16A</p> <p>Connection Type : Socket</p> <p>Used In : Electrical Cooker</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
<b>730207</b>	<p>Модель : Выключатель 0+5 Позиционный</p> <p>Марка : E.G.O</p> <p>Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Максимальная температура : T150</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A</p> <p>Способ подключения : С разъемом</p> <p>Применяется в устройствах : Электроплита</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
<b>730207</b>	<p>Model : Şalter 0 + 5 Pozisyonlu</p> <p>Marka : E.G.O</p> <p>Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Maksimum Sıcaklık : T150</p> <p>Volt / Amper : 250V/16A</p> <p>Bağlantı Şekli : Soketli</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Elektrikli Ocak</p>




Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to  
42.06000.031

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
<b>730207</b>	<p>القاطع 0 + 5 الموقف : نموذج</p> <p>E.G.O : ماركات تجارية</p> <p>6x4,6 mm - 23 mm : وطوله Ø قطر الميل</p> <p>T150 : الحد الأقصى من الحرارة</p> <p>250V/16A : فولت / أمبير</p> <p>مأخذ التوصيل : شكل التوصيلات</p> <p>طباخ كهربائي : الأجهزة المستخدمة</p>

Code No	Description and Technical Information
<b>730207</b>	<p>Model : Selector Switch 0 + 5 Positions</p> <p>Brand : E.G.O</p> <p>D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Temperature Max : T150</p> <p>Volt / Amp : 250V/16A</p> <p>Connection Type : Socket</p> <p>Used In : Electrical Cooker</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
<b>730224</b>	<p>Модель : Выключатель 0+6 Позиционный</p> <p>МАРКА : E.G.O</p> <p>Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Максимальная температура : T150</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A</p> <p>Способ подключения : С разъемом</p> <p>Применяется в устройствах : Электроплита</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
<b>730224</b>	<p>Model : Şalter 0 + 6 Pozisyonlu</p> <p>Marka : E.G.O</p> <p>Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Maksimum Sıcaklık : T150</p> <p>Volt / Amper : 250V/16A</p> <p>Bağlantı Şekli : Soketli</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Elektrikli Ocak</p>



Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to  
42.08000.045

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
<b>730224</b>	<p>القاطع 0 + 6 الموقف : نموذج</p> <p>E.G.O : ماركات تجارية</p> <p>6x4,6 mm - 23 mm : وطوله Ø قطر الميل</p> <p>T150 : الحد الأقصى من الحرارة</p> <p>250V/16A : فولت / أمبير</p> <p>مأخذ التوصيل : شكل التوصيلات</p> <p>طباخ كهربائي : الأجهزة المستخدمة</p>

Code No	Description and Technical Information
<b>730224</b>	<p>Model : Selector Switch 0 + 6 Positions</p> <p>Brand : E.G.O</p> <p>D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Temperature Max : T150</p> <p>Volt / Amp : 250V/16A</p> <p>Connection Type : Socket</p> <p>Used In : Electrical Cooker</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
<b>730221</b>	<p>Модель : Однофазный Выключатель 0 + 6 Позиционный</p> <p>Марка : E.G.O</p> <p>Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Максимальная температура : T150</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A</p> <p>Способ подключения : С разъемом</p> <p>Применяется в устройствах : Электроплита</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
<b>730221</b>	<p>Model : Monofaze Şalter 0 + 6 Pozisyonlu</p> <p>Marka : E.G.O</p> <p>Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Maksimum Sıcaklık : T150</p> <p>Volt / Amper : 250V/16A</p> <p>Bağlantı Şekli : Soketli</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Elektrikli Ocak</p>



Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to  
42.07000.025

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
<b>730221</b>	<p>مرحلة القاطع 0 + 6 الموقف : نموذج</p> <p>E.G.O : ماركات تجارية</p> <p>6x4,6 mm - 23 mm : وطوله Ø قطر الميل</p> <p>T150 : الحد الأقصى من الحرارة</p> <p>250V/16A : فولت / أمبير</p> <p>مأخذ التوصيل : شكل التوصيلات</p> <p>طباخ كهربائي : الأجهزة المستخدمة</p>

Code No	Description and Technical Information
<b>730221</b>	<p>Model : Selector Switch 0 + 6 Positions</p> <p>Brand : E.G.O</p> <p>D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Temperature Max : T150</p> <p>Volt / Amp : 250V/16A</p> <p>Connection Type : Socket</p> <p>Used In : Electrical Cooker</p>

Код №	Описание И Техническая Информация	Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
<b>730225</b>	<p>Модель : Выключатель 0+6 Позиционный</p> <p>Марка : E.G.O</p> <p>Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Максимальная температура : T150</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A</p> <p>Способ подключения : С разъемом</p> <p>Применяется в устройствах : Электроплита</p>	<b>730225</b>	<p>Model : Şalter 0 + 6 Pozisyonlu</p> <p>Marka : E.G.O</p> <p>Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Maksimum Sıcaklık : T150</p> <p>Volt / Amper : 250V/16A</p> <p>Bağlantı Şekli : Soketli</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Elektrikli Ocak</p>



Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to  
42.07000.068

Код №	Описание И Техническая Информация	Code No	Description and Technical Information
<b>730225</b>	<p>رقم الكود : 730225</p> <p>الفنية التفسيرات والمعلومات :  القاطع 6 + 0 الموقف : نموذج  E.G.O : ماركات تجارية  6x4,6 mm - 23 mm : وطوله Ø قطر الميل  T150 : الحد الأقصى من الحرارة  250V/16A : فولت / أمبر  : مأخذ التوصيل شكل التوصيلات  : طباخ كهربائي الأجهزة المستخدمة</p>	<b>730225</b>	<p>Model : Selector Switch 0 + 6 Positions</p> <p>Brand : E.G.O</p> <p>D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Temperature Max : T150</p> <p>Volt / Amp : 250V/16A</p> <p>Connection Type : Socket</p> <p>Used In : Electrical Cooker</p>

Код №	Описание И Техническая Информация	Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
<b>730226</b>	<p>Модель : Выключатель 0+6 Позиционный</p> <p>Марка : E.G.O</p> <p>Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Максимальная температура : T150</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A</p> <p>Способ подключения : С разъемом</p> <p>Применяется в устройствах : Электроплита</p>	<b>730226</b>	<p>Model : Şalter 0 + 6 Pozisyonlu</p> <p>Marka : E.G.O</p> <p>Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Maksimum Sıcaklık : T150</p> <p>Volt / Amper : 250V/16A</p> <p>Bağlantı Şekli : Soketli</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Elektrikli Ocak</p>



Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to  
42.07000.084

Код №	Описание И Техническая Информация	Code No	Description and Technical Information
<b>730226</b>	<p>رقم الكود : 730226</p> <p>الفنية التفسيرات والمعلومات :  القاطع 6 + 0 الموقف : نموذج  E.G.O : ماركات تجارية  6x4,6 mm - 23 mm : وطوله Ø قطر الميل  T150 : الحد الأقصى من الحرارة  250V/16A : فولت / أمبر  : مأخذ التوصيل شكل التوصيلات  : طباخ كهربائي الأجهزة المستخدمة</p>	<b>730226</b>	<p>Model : Selector Switch 0 + 6 Positions</p> <p>Brand : E.G.O</p> <p>D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Temperature Max : T150</p> <p>Volt / Amp : 250V/16A</p> <p>Connection Type : Socket</p> <p>Used In : Electrical Cooker</p>

Код №	Описание И Техническая Информация	Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
<b>730227</b>	<p>Модель : Выключатель 0+6 Позиционный</p> <p>Марка : E.G.O</p> <p>Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Максимальная температура : T150</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A</p> <p>Способ подключения : С разъемом</p> <p>Применяется в устройствах : Электроплита</p>	<b>730227</b>	<p>Model : Şalter 0 + 6 Pozisyonlu</p> <p>Marka : E.G.O</p> <p>Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Maksimum Sıcaklık : T150</p> <p>Volt / Amper : 250V/16A</p> <p>Bağlantı Şekli : Soketli</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Elektrikli Ocak</p>



Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to  
42.07000.087

Код №	Описание И Техническая Информация	Code No	Description and Technical Information
<b>730227</b>	<p>رقم الكود : 730227</p> <p>الفنية التفسيرات والمعلومات :  القاطع 6 + 0 الموقف : نموذج  E.G.O : ماركات تجارية  6x4,6 mm - 23 mm : وطوله Ø قطر الميل  T150 : الحد الأقصى من الحرارة  250V/16A : فولت / أمبر  : مأخذ التوصيل شكل التوصيلات  : طباخ كهربائي الأجهزة المستخدمة</p>	<b>730227</b>	<p>Model : Selector Switch 0 + 6 Positions</p> <p>Brand : E.G.O</p> <p>D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Temperature Max : T150</p> <p>Volt / Amp : 250V/16A</p> <p>Connection Type : Socket</p> <p>Used In : Electrical Cooker</p>

Код №	Описание И Техническая Информация	Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
<b>730208</b>	<p>Модель : Выключатель 0+6 Позиционный</p> <p>Марка : E.G.O</p> <p>Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Максимальная температура : T150</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A</p> <p>Способ подключения : С разъемом</p> <p>Применяется в устройствах : Электроплита</p>	<b>730208</b>	<p>Model : Şalter 0 + 6 Pozisyonlu</p> <p>Marka : E.G.O</p> <p>Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Maksimum Sıcaklık : T150</p> <p>Volt / Amper : 250V/16A</p> <p>Bağlantı Şekli : Soketli</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Elektrikli Ocak</p>



Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to  
42.07000.001

Код №	Описание И Техническая Информация	Code No	Description and Technical Information
<b>730208</b>	<p>رقم الكود : 730208</p> <p>الفنية التفسيرات والمعلومات :  القاطع 6 + 0 الموقف : نموذج  E.G.O : ماركات تجارية  6x4,6 mm - 23 mm : وطوله Ø قطر الميل  T150 : الحد الأقصى من الحرارة  250V/16A : فولت / أمبر  : مأخذ التوصيل شكل التوصيلات  : طباخ كهربائي الأجهزة المستخدمة</p>	<b>730208</b>	<p>Model : Selector Switch 0 + 6 Positions</p> <p>Brand : E.G.O</p> <p>D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Temperature Max : T150</p> <p>Volt / Amp : 250V/16A</p> <p>Connection Type : Socket</p> <p>Used In : Electrical Cooker</p>

Код №	Описание И Техническая Информация	Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
<b>730209</b>	<p>Модель : Выключатель 0+6 Позиционный</p> <p>Марка : E.G.O</p> <p>Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Максимальная температура : T150</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A</p> <p>Способ подключения : С разъемом</p> <p>Применяется в устройствах : Электроплита</p>	<b>730209</b>	<p>Model : Şalter 0 + 6 Pozisyonlu</p> <p>Marka : E.G.O</p> <p>Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Maksimum Sıcaklık : T150</p> <p>Volt / Amper : 250V/16A</p> <p>Bağlantı Şekli : Soketli</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Elektrikli Ocak</p>



Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to  
42.07000.016

Код №	Описание И Техническая Информация	Kod No	Description and Technical Information
<b>730209</b>	<p>الفنية التفسيرات والمعلومات</p> <p>رقم الكود : <b>730209</b></p> <p>القاطع 0 + 6 الموقف : نموذج</p> <p>E.G.O : ماركات تجارية</p> <p>6x4,6 mm - 23 mm : وطوله Ø قطر الميل</p> <p>T150 : الحد الأقصى من الحرارة</p> <p>250V/16A : فولت / أمبير</p> <p>مأخذ التوصيل : شكل التوصيلات</p> <p>طباخ كهربائي : الأجهزة المستخدمة</p>	<b>730209</b>	<p>Model : Selector Switch 0 + 6 Positions</p> <p>Brand : E.G.O</p> <p>D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Temperature Max : T150</p> <p>Volt / Amp : 250V/16A</p> <p>Connection Type : Socket</p> <p>Used In : Electrical Cooker</p>


Код №	Описание И Техническая Информация	Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
<b>730210</b>	<p>Модель : Выключатель 0+6 Позиционный</p> <p>Марка : E.G.O</p> <p>Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Максимальная температура : T150</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A</p> <p>Способ подключения : С разъемом</p> <p>Применяется в устройствах : Электроплита</p>	<b>730210</b>	<p>Model : Şalter 0 + 6 Pozisyonlu</p> <p>Marka : E.G.O</p> <p>Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Maksimum Sıcaklık : T150</p> <p>Volt / Amper : 250V/16A</p> <p>Bağlantı Şekli : Soketli</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Elektrikli Ocak</p>



Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to  
42.07000.062

Код №	Описание И Техническая Информация	Kod No	Description and Technical Information
<b>730210</b>	<p>الفنية التفسيرات والمعلومات</p> <p>رقم الكود : <b>730210</b></p> <p>القاطع 0 + 6 الموقف : نموذج</p> <p>E.G.O : ماركات تجارية</p> <p>6x4,6 mm - 23 mm : وطوله Ø قطر الميل</p> <p>T150 : الحد الأقصى من الحرارة</p> <p>250V/16A : فولت / أمبير</p> <p>مأخذ التوصيل : شكل التوصيلات</p> <p>طباخ كهربائي : الأجهزة المستخدمة</p>	<b>730210</b>	<p>Model : Selector Switch 0 + 6 Positions</p> <p>Brand : E.G.O</p> <p>D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Temperature Max : T150</p> <p>Volt / Amp : 250V/16A</p> <p>Connection Type : Socket</p> <p>Used In : Electrical Cooker</p>


Код №	Описание И Техническая Информация	Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
<b>730211</b>	<p>Модель : Выключатель 0+6 Позиционный</p> <p>Марка : E.G.O</p> <p>Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Максимальная температура : T150</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A</p> <p>Способ подключения : С разъемом</p> <p>Применяется в устройствах : Электроплита</p>	<b>730211</b>	<p>Model : Şalter 0 + 6 Pozisyonlu</p> <p>Marka : E.G.O</p> <p>Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Maksimum Sıcaklık : T150</p> <p>Volt / Amper : 250V/16A</p> <p>Bağlantı Şekli : Soketli</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Elektrikli Ocak</p>



Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to  
42.07300.006

Код №	Описание И Техническая Информация	Kod No	Description and Technical Information
<b>730211</b>	<p>الفنية التفسيرات والمعلومات</p> <p>رقم الكود : <b>730211</b></p> <p>القاطع 0 + 6 الموقف : نموذج</p> <p>E.G.O : ماركات تجارية</p> <p>6x4,6 mm - 23 mm : وطوله Ø قطر الميل</p> <p>T150 : الحد الأقصى من الحرارة</p> <p>250V/16A : فولت / أمبير</p> <p>مأخذ التوصيل : شكل التوصيلات</p> <p>طباخ كهربائي : الأجهزة المستخدمة</p>	<b>730211</b>	<p>Model : Selector Switch 0 + 6 Positions</p> <p>Brand : E.G.O</p> <p>D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Temperature Max : T150</p> <p>Volt / Amp : 250V/16A</p> <p>Connection Type : Socket</p> <p>Used In : Electrical Cooker</p>

Код №	Описание И Техническая Информация	Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
<b>730213</b>	<p>Модель : Выключатель 0+7 Позиционный</p> <p>Марка : E.G.O</p> <p>Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Максимальная температура : T150</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A</p> <p>Способ подключения : С разъемом</p> <p>Применяется в устройствах : Электроплита</p>	<b>730213</b>	<p>Model : Şalter 0 + 7 Pozisyonlu</p> <p>Marka : E.G.O</p> <p>Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Maksimum Sıcaklık : T150</p> <p>Volt / Amper : 250V/16A</p> <p>Bağlantı Şekli : Soketli</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Elektrikli Ocak</p>



Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to  
42.08000.031

Код №	Описание И Техническая Информация	Kod No	Description and Technical Information
<b>730213</b>	<p>الفنية التفسيرات والمعلومات</p> <p>رقم الكود : <b>730213</b></p> <p>القاطع 0 + 7 الموقف : نموذج</p> <p>E.G.O : ماركات تجارية</p> <p>6x4,6 mm - 23 mm : وطوله Ø قطر الميل</p> <p>T150 : الحد الأقصى من الحرارة</p> <p>250V/16A : فولت / أمبير</p> <p>مأخذ التوصيل : شكل التوصيلات</p> <p>طباخ كهربائي : الأجهزة المستخدمة</p>	<b>730213</b>	<p>Model : Selector Switch 0 + 7 Positions</p> <p>Brand : E.G.O</p> <p>D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Temperature Max : T150</p> <p>Volt / Amp : 250V/16A</p> <p>Connection Type : Socket</p> <p>Used In : Electrical Cooker</p>

Код №	Описание И Техническая Информация	Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
<b>730214</b>	<p>Модель : Выключатель 0+7 Позиционный</p> <p>Марка : E.G.O</p> <p>Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Максимальная температура : T150</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A</p> <p>Способ подключения : С разъемом</p> <p>Применяется в устройствах : Электроплита</p>	<b>730214</b>	<p>Model : Şalter 0 + 7 Pozisyonlu</p> <p>Marka : E.G.O</p> <p>Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Maksimum Sıcaklık : T150</p> <p>Volt / Amper : 250V/16A</p> <p>Bağlantı Şekli : Soketli</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Elektrikli Ocak</p>



Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to  
42.08000.037

Код №	Описание И Техническая Информация	Kod No	Description and Technical Information
<b>730214</b>	<p>رقم الكود : 730214</p> <p>الفنية التفسيرات والمعلومات : نموذج القاطع 0 + 7 الموقف : E.G.O : ماركات تجارية : وطوله Ø قطر الميل : 6x4,6 mm - 23 mm : الحد الأقصى من الحرارة : T150 : فولت / أمبير : 250V/16A : مأخذ التوصيل : شكل التوصيلات : الأجهزة المستخدمة : طبخ كهربائي</p>	<b>730214</b>	<p>Model : Selector Switch 0 + 7 Positions</p> <p>Brand : E.G.O</p> <p>D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Temperature Max : T150</p> <p>Volt / Amp : 250V/16A</p> <p>Connection Type : Socket</p> <p>Used In : Electrical Cooker</p>

Код №	Описание И Техническая Информация	Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
<b>730215</b>	<p>Модель : Выключатель 0+7 Позиционный</p> <p>Марка : E.G.O</p> <p>Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Максимальная температура : T150</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A</p> <p>Способ подключения : С разъемом</p> <p>Применяется в устройствах : Электроплита</p>	<b>730215</b>	<p>Model : Şalter 0 + 7 Pozisyonlu</p> <p>Marka : E.G.O</p> <p>Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Maksimum Sıcaklık : T150</p> <p>Volt / Amper : 250V/16A</p> <p>Bağlantı Şekli : Soketli</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Elektrikli Ocak</p>



Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to  
42.08300.004

Код №	Описание И Техническая Информация	Kod No	Description and Technical Information
<b>730215</b>	<p>رقم الكود : 730215</p> <p>الفنية التفسيرات والمعلومات : نموذج القاطع 0 + 7 الموقف : E.G.O : ماركات تجارية : وطوله Ø قطر الميل : 6x4,6 mm - 23 mm : الحد الأقصى من الحرارة : T150 : فولت / أمبير : 250V/16A : مأخذ التوصيل : شكل التوصيلات : الأجهزة المستخدمة : طبخ كهربائي</p>	<b>730215</b>	<p>Model : Selector Switch 0 + 7 Positions</p> <p>Brand : E.G.O</p> <p>D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Temperature Max : T150</p> <p>Volt / Amp : 250V/16A</p> <p>Connection Type : Socket</p> <p>Used In : Electrical Cooker</p>


Код №	Описание И Техническая Информация	Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
<b>730216</b>	<p>Модель : Выключатель 0+7 Позиционный</p> <p>Марка : E.G.O</p> <p>Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Максимальная температура : T150</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A</p> <p>Способ подключения : С разъемом</p> <p>Применяется в устройствах : Электроплита</p>	<b>730216</b>	<p>Model : Şalter 0 + 7 Pozisyonlu</p> <p>Marka : E.G.O</p> <p>Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Maksimum Sıcaklık : T150</p> <p>Volt / Amper : 250V/16A</p> <p>Bağlantı Şekli : Soketli</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Elektrikli Ocak</p>



Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to  
42.08300.005

Код №	Описание И Техническая Информация	Kod No	Description and Technical Information
<b>730216</b>	<p>رقم الكود : 730216</p> <p>الفنية التفسيرات والمعلومات : نموذج القاطع 0 + 7 الموقف : E.G.O : ماركات تجارية : وطوله Ø قطر الميل : 6x4,6 mm - 23 mm : الحد الأقصى من الحرارة : T150 : فولت / أمبير : 250V/16A : مأخذ التوصيل : شكل التوصيلات : الأجهزة المستخدمة : طبخ كهربائي</p>	<b>730216</b>	<p>Model : Selector Switch 0 + 7 Positions</p> <p>Brand : E.G.O</p> <p>D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Temperature Max : T150</p> <p>Volt / Amp : 250V/16A</p> <p>Connection Type : Socket</p> <p>Used In : Electrical Cooker</p>

Код №	Описание И Техническая Информация	Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
<b>730212</b>	<p>Модель : Выключатель 0+7 Позиционный</p> <p>Марка : E.G.O</p> <p>Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Максимальная температура : T150</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A</p> <p>Способ подключения : С разъемом</p> <p>Применяется в устройствах : Печь</p>	<b>730212</b>	<p>Model : Şalter 0 + 7 Pozisyonlu</p> <p>Marka : E.G.O</p> <p>Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Maksimum Sıcaklık : T150</p> <p>Volt / Amper : 250V/16A</p> <p>Bağlantı Şekli : Soketli</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Fırın</p>



Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to  
42.08000.029

Код №	Описание И Техническая Информация	Kod No	Description and Technical Information
<b>730212</b>	<p>رقم الكود : 730212</p> <p>الفنية التفسيرات والمعلومات : نموذج القاطع 0 + 7 الموقف : E.G.O : ماركات تجارية : وطوله Ø قطر الميل : 6x4,6 mm - 23 mm : الحد الأقصى من الحرارة : T150 : فولت / أمبير : 250V/16A : مأخذ التوصيل : شكل التوصيلات : الأجهزة المستخدمة : فرن</p>	<b>730212</b>	<p>Model : Selector Switch 0 + 7 Positions</p> <p>Brand : E.G.O</p> <p>D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Temperature Max : T150</p> <p>Volt / Amp : 250V/16A</p> <p>Connection Type : Socket</p> <p>Used In : Oven</p>



Код №	Описание И Техническая Информация
<b>730203</b>	<p>Модель : Выключатель 0+7 Позиционный</p> <p>Марка : E.G.O</p> <p>Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Максимальная температура : T150</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A</p> <p>Способ подключения : С разъемом</p> <p>Применяется в устройствах : Электроплита</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
<b>730203</b>	<p>Model : Şalter 0 + 7 Pozisyonlu</p> <p>Marka : E.G.O</p> <p>Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Maksimum Sıcaklık : T150</p> <p>Volt / Amper : 250V/16A</p> <p>Bağlantı Şekli : Soketli</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Elektrikli Ocak</p>



Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to  
42.08000.027

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
<b>730203</b>	<p>القاطع 0 + 7 الموقف : نموذج</p> <p>E.G.O : ماركات تجارية</p> <p>6x4,6 mm - 23 mm : وطوله Ø قطر الميل</p> <p>T150 : الحد الأقصى من الحرارة</p> <p>250V/16A : فولت / أمبير</p> <p>مأخذ التوصيل : شكل التوصيلات</p> <p>طباخ كهربائي : الأجهزة المستخدمة</p>

Code No	Description and Technical Information
<b>730203</b>	<p>Model : Selector Switch 0 + 7 Positions</p> <p>Brand : E.G.O</p> <p>D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Temperature Max : T150</p> <p>Volt / Amp : 250V/16A</p> <p>Connection Type : Socket</p> <p>Used In : Electrical Cooker</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
<b>730217</b>	<p>Модель : Выключатель 0+7 Позиционный</p> <p>Марка : E.G.O</p> <p>Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Максимальная температура : T150</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A</p> <p>Способ подключения : С разъемом</p> <p>Применяется в устройствах : Электроплита</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
<b>730217</b>	<p>Model : Şalter 0 + 7 Pozisyonlu</p> <p>Marka : E.G.O</p> <p>Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Maksimum Sıcaklık : T150</p> <p>Volt / Amper : 250V/16A</p> <p>Bağlantı Şekli : Soketli</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Elektrikli Ocak</p>



Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to  
42.08300.007

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
<b>730217</b>	<p>القاطع 0 + 7 الموقف : نموذج</p> <p>E.G.O : ماركات تجارية</p> <p>6x4,6 mm - 23 mm : وطوله Ø قطر الميل</p> <p>T150 : الحد الأقصى من الحرارة</p> <p>250V/16A : فولت / أمبير</p> <p>مأخذ التوصيل : شكل التوصيلات</p> <p>طباخ كهربائي : الأجهزة المستخدمة</p>

Code No	Description and Technical Information
<b>730217</b>	<p>Model : Selector Switch 0 + 7 Positions</p> <p>Brand : E.G.O</p> <p>D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Temperature Max : T150</p> <p>Volt / Amp : 250V/16A</p> <p>Connection Type : Socket</p> <p>Used In : Electrical Cooker</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
<b>730222</b>	<p>Модель : Выключатель 0+9 Позиционный</p> <p>Марка : E.G.O</p> <p>Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Максимальная температура : T150</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A</p> <p>Способ подключения : С разъемом</p> <p>Применяется в устройствах : Электроплита</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
<b>730222</b>	<p>Model : Şalter 0 + 9 Pozisyonlu</p> <p>Marka : E.G.O</p> <p>Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Maksimum Sıcaklık : T150</p> <p>Volt / Amper : 250V/16A</p> <p>Bağlantı Şekli : Soketli</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Elektrikli Ocak</p>



Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to  
42.00000.015

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
<b>730222</b>	<p>القاطع 0 + 9 الموقف : نموذج</p> <p>E.G.O : ماركات تجارية</p> <p>6x4,6 mm - 23 mm : وطوله Ø قطر الميل</p> <p>T150 : الحد الأقصى من الحرارة</p> <p>250V/16A : فولت / أمبير</p> <p>مأخذ التوصيل : شكل التوصيلات</p> <p>طباخ كهربائي : الأجهزة المستخدمة</p>

Code No	Description and Technical Information
<b>730222</b>	<p>Model : Selector Switch 0 + 9 Positions</p> <p>Brand : E.G.O</p> <p>D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Temperature Max : T150</p> <p>Volt / Amp : 250V/16A</p> <p>Connection Type : Socket</p> <p>Used In : Electrical Cooker</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
<b>730305</b>	<p>Модель : Выключатель 0 + 1 / 0 + 1 Позиционный</p> <p>Марка : E.G.O</p> <p>Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Максимальная температура : T150</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/32A - 400V/25A</p> <p>Способ подключения : ВИНТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ</p> <p>Применяется в устройствах : Электроплита</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
<b>730305</b>	<p>Model : Şalter 0 + 1 / 0 + 1 Pozisyonlu</p> <p>Marka : E.G.O</p> <p>Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Maksimum Sıcaklık : T150</p> <p>Volt / Amper : 250V/32A - 400V/25A</p> <p>Bağlantı Şekli : Vidalı</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Elektrikli Ocak</p>



Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to  
43.42032.000

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
<b>730305</b>	<p>القاطع 0 + 1 / 0 + 1 الموقف : نموذج</p> <p>E.G.O : ماركات تجارية</p> <p>6x4,6 mm - 23 mm : وطوله Ø قطر الميل</p> <p>T150 : الحد الأقصى من الحرارة</p> <p>250V/32A - 400V/25A : فولت / أمبير</p> <p>برغي : شكل التوصيلات</p> <p>طباخ كهربائي : الأجهزة المستخدمة</p>

Code No	Description and Technical Information
<b>730305</b>	<p>Model : Selector Switch 0 + 1 / 0 + 1 Positions</p> <p>Brand : E.G.O</p> <p>D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Temperature Max : T150</p> <p>Volt / Amp : 250V/32A - 400V/25A</p> <p>Connection Type : Screw</p> <p>Used In : Electrical Cooker</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
<b>730303</b>	<p>Модель : Выключатель 0+3 Позиционный</p> <p>Марка : E.G.O</p> <p>Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Максимальная температура : T150</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/32A - 400V/25A</p> <p>Способ подключения : Винтовое Соединение</p> <p>Применяется в устройствах : Электрولплита</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
<b>730303</b>	<p>Model : Şalter 0 + 3 Pozisyonlu</p> <p>Marka : E.G.O</p> <p>Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Maksimum Sıcaklık : T150</p> <p>Volt / Amper : 250V/32A - 400V/25A</p> <p>Bağlantı Şekli : Vidalı</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Elektrikli Ocak</p>




رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
<b>730303</b>	<p>القاطع 0 + 3 الموقف : نموذج</p> <p>E.G.O : ماركات تجارية</p> <p>6x4,6 mm - 23 mm : وطوله Ø قطر الميل</p> <p>T150 : الحد الأقصى من الحرارة</p> <p>250V/32A - 400V/25A : فولت / أمبير</p> <p>برغي : شكل التوصيلات</p> <p>طباخ كهربائي : الأجهزة المستخدمة</p>

Code No	Description and Technical Information
<b>730303</b>	<p>Model : Selector Switch 0 + 3 Positions</p> <p>Brand : E.G.O</p> <p>D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Temperature Max : T150</p> <p>Volt / Amp : 250V/32A - 400V/25A</p> <p>Connection Type : Screw</p> <p>Used In : Electrical Cooker</p>

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to  
43.24032.000

Код №	Описание И Техническая Информация
<b>730304</b>	<p>Модель : Выключатель 0+3 Позиционный</p> <p>Марка : E.G.O</p> <p>Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Максимальная температура : T150</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/32A - 400V/25A</p> <p>Способ подключения : Винтовое Соединение</p> <p>Применяется в устройствах : Электрولплита, Котел для кипячения воды</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
<b>730304</b>	<p>Model : Şalter 0 + 3 Pozisyonlu</p> <p>Marka : E.G.O</p> <p>Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Maksimum Sıcaklık : T150</p> <p>Volt / Amper : 250V/32A - 400V/25A</p> <p>Bağlantı Şekli : Vidalı</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Elektrikli Ocak, Su Kaynatma Kazanı</p>



Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to  
43.24232.000

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
<b>730304</b>	<p>القاطع 0 + 3 الموقف : نموذج</p> <p>E.G.O : ماركات تجارية</p> <p>6x4,6 mm - 23 mm : وطوله Ø قطر الميل</p> <p>T150 : الحد الأقصى من الحرارة</p> <p>250V/32A - 400V/25A : فولت / أمبير</p> <p>برغي : شكل التوصيلات</p> <p>طباخ كهربائي, خزان لجليان الماء : الأجهزة المستخدمة</p>

Code No	Description and Technical Information
<b>730304</b>	<p>Model : Selector Switch 0 + 3 Positions</p> <p>Brand : E.G.O</p> <p>D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Temperature Max : T150</p> <p>Volt / Amp : 250V/32A - 400V/25A</p> <p>Connection Type : Screw</p> <p>Used In : Electrical Cooker, Water Boiler</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
<b>730301</b>	<p>Модель : Выключатель 0+4 Позиционный</p> <p>Марка : E.G.O</p> <p>Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Максимальная температура : T150</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/32A - 400V/25A</p> <p>Способ подключения : Винтовое Соединение</p> <p>Применяется в устройствах : Электрولплита</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
<b>730301</b>	<p>Model : Şalter 0 + 4 Pozisyonlu</p> <p>Marka : E.G.O</p> <p>Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Maksimum Sıcaklık : T150</p> <p>Volt / Amper : 250V/32A - 400V/25A</p> <p>Bağlantı Şekli : Vidalı</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Elektrikli Ocak</p>



Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to  
43.25232.000

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
<b>730301</b>	<p>القاطع 0 + 4 الموقف : نموذج</p> <p>E.G.O : ماركات تجارية</p> <p>6x4,6 mm - 23 mm : وطوله Ø قطر الميل</p> <p>T150 : الحد الأقصى من الحرارة</p> <p>250V/32A - 400V/25A : فولت / أمبير</p> <p>برغي : شكل التوصيلات</p> <p>طباخ كهربائي : الأجهزة المستخدمة</p>

Code No	Description and Technical Information
<b>730301</b>	<p>Model : Selector Switch 0 + 4 Positions</p> <p>Brand : E.G.O</p> <p>D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Temperature Max : T150</p> <p>Volt / Amp : 250V/32A - 400V/25A</p> <p>Connection Type : Screw</p> <p>Used In : Electrical Cooker</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
<b>730306</b>	<p>Модель : Выключатель 0+4 Позиционный</p> <p>Марка : E.G.O</p> <p>Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Максимальная температура : T150</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/32A</p> <p>Способ подключения : Винтовое Соединение</p> <p>Применяется в устройствах : Электрولплита</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
<b>730306</b>	<p>Model : Şalter 0 + 4 Pozisyonlu</p> <p>Marka : E.G.O</p> <p>Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Maksimum Sıcaklık : T150</p> <p>Volt / Amper : 250V/32A - 400V/25A</p> <p>Bağlantı Şekli : Vidalı</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Elektrikli Ocak</p>



Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to  
43.35232.000

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
<b>730306</b>	<p>القاطع 0 + 4 الموقف : نموذج</p> <p>E.G.O : ماركات تجارية</p> <p>6x4,6 mm - 23 mm : وطوله Ø قطر الميل</p> <p>T150 : الحد الأقصى من الحرارة</p> <p>250V/32A : فولت / أمبير</p> <p>برغي : شكل التوصيلات</p> <p>طباخ كهربائي : الأجهزة المستخدمة</p>

Code No	Description and Technical Information
<b>730306</b>	<p>Model : Selector Switch 0 + 4 Positions</p> <p>Brand : E.G.O</p> <p>D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Temperature Max : T150</p> <p>Volt / Amp : 250V/32A - 400V/25A</p> <p>Connection Type : Screw</p> <p>Used In : Electrical Cooker</p>

Код №	Описание И Техническая Информация	Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
<b>730302</b>	<p>Модель : Выключатель 0+6 Позиционный</p> <p>Марка : E.G.O</p> <p>Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Максимальная температура : T150</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/32A - 400V/25A</p> <p>Способ подключения : Винтовое Соединение</p> <p>Применяется в устройствах : Электроплита</p>	<b>730302</b>	<p>Model : Şalter 0 + 6 Pozisyonlu</p> <p>Marka : E.G.O</p> <p>Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Maksimum Sıcaklık : T150</p> <p>Volt / Amper : 250V/32A - 400V/25A</p> <p>Bağlantı Şekli : Vidalı</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Elektrikli Ocak</p>



Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to  
43.27232.000

Код №	Описание И Техническая Информация	Code No	Description and Technical Information
<b>730302</b>	<p>القاطع 0 + 6 الموقف : نموذج</p> <p>E.G.O : ماركات تجارية</p> <p>6x4,6 mm - 23 mm : وطوله Ø قطر الميل</p> <p>T150 : الحد الأقصى من الحرارة</p> <p>250V/32A - 400V/25A : فولت / أمبر</p> <p>برغي : شكل التوصيلات</p> <p>طبائح كهربائي : الأجهزة المستخدمة</p>	<b>730302</b>	<p>Model : Selector Switch 0 + 6 Positions</p> <p>Brand : E.G.O</p> <p>D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Temperature Max : T150</p> <p>Volt / Amp : 250V/32A - 400V/25A</p> <p>Connection Type : Screw</p> <p>Used In : Electrical Cooker</p>

Код №	Описание И Техническая Информация	Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
<b>730402</b>	<p>Модель : Выключатель 0+2 Позиционный</p> <p>Марка : E.G.O</p> <p>Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Максимальная температура : T150</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A</p> <p>Способ подключения : С разъемом</p> <p>Применяется в устройствах : Электроплита, Электрогриль</p>	<b>730402</b>	<p>Model : Şalter 0 + 2 Pozisyonlu</p> <p>Marka : E.G.O</p> <p>Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Maksimum Sıcaklık : T150</p> <p>Volt / Amper : 250V/16A</p> <p>Bağlantı Şekli : Soketli</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Devrilir Tava, Elektrikli Ocak, Elektrikli Izgara</p>



Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to  
46.23966.500

Код №	Описание И Техническая Информация	Code No	Description and Technical Information
<b>730402</b>	<p>القاطع 0 + 2 الموقف : نموذج</p> <p>E.G.O : ماركات تجارية</p> <p>6x4,6 mm - 23 mm : وطوله Ø قطر الميل</p> <p>T150 : الحد الأقصى من الحرارة</p> <p>250V/16A : فولت / أمبر</p> <p>مأخذ التوصيل : شكل التوصيلات</p> <p>المقلاة المائلة، طبائح كهربائي : الأجهزة المستخدمة</p> <p>شواية كهربائية</p>	<b>730402</b>	<p>Model : Selector Switch 0 + 2 Positions</p> <p>Brand : E.G.O</p> <p>D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Temperature Max : T150</p> <p>Volt / Amp : 250V/16A</p> <p>Connection Type : Socket</p> <p>Used In : Bratt Pan, Electrical Cooker, Electrical Grill</p>

Код №	Описание И Техническая Информация	Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
<b>730405</b>	<p>Модель : Выключатель 0+3 Позиционный</p> <p>Марка : E.G.O</p> <p>Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Максимальная температура : T150</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A</p> <p>Способ подключения : С разъемом</p> <p>Применяется в устройствах : Печь</p>	<b>730405</b>	<p>Model : Şalter 0 + 3 Pozisyonlu</p> <p>Marka : E.G.O</p> <p>Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Maksimum Sıcaklık : T150</p> <p>Volt / Amper : 250V/16A</p> <p>Bağlantı Şekli : Soketli</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Fırın</p>



Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to  
46.24266.500

Код №	Описание И Техническая Информация	Code No	Description and Technical Information
<b>730405</b>	<p>القاطع 0 + 3 الموقف : نموذج</p> <p>E.G.O : ماركات تجارية</p> <p>6x4,6 mm - 23 mm : وطوله Ø قطر الميل</p> <p>T150 : الحد الأقصى من الحرارة</p> <p>250V/16A : فولت / أمبر</p> <p>مأخذ التوصيل : شكل التوصيلات</p> <p>فرن : الأجهزة المستخدمة</p>	<b>730405</b>	<p>Model : Selector Switch 0 + 3 Positions</p> <p>Brand : E.G.O</p> <p>D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Temperature Max : T150</p> <p>Volt / Amp : 250V/16A</p> <p>Connection Type : Socket</p> <p>Used In : Oven</p>

Код №	Описание И Техническая Информация	Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
<b>730400</b>	<p>Модель : Выключатель 0+5 Позиционный</p> <p>Марка : E.G.O</p> <p>Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Максимальная температура : T150</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A</p> <p>Способ подключения : С разъемом</p> <p>Применяется в устройствах : Печь</p>	<b>730400</b>	<p>Model : Şalter 0 + 5 Pozisyonlu</p> <p>Marka : E.G.O</p> <p>Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Maksimum Sıcaklık : T150</p> <p>Volt / Amper : 250V/16A</p> <p>Bağlantı Şekli : Soketli</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Fırın</p>



Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to  
46.23866.500

Код №	Описание И Техническая Информация	Code No	Description and Technical Information
<b>730400</b>	<p>القاطع 0 + 5 الموقف : نموذج</p> <p>E.G.O : ماركات تجارية</p> <p>6x4,6 mm - 23 mm : وطوله Ø قطر الميل</p> <p>T150 : الحد الأقصى من الحرارة</p> <p>250V/16A : فولت / أمبر</p> <p>مأخذ التوصيل : شكل التوصيلات</p> <p>فرن : الأجهزة المستخدمة</p>	<b>730400</b>	<p>Model : Selector Switch 0 + 5 Positions</p> <p>Brand : E.G.O</p> <p>D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Temperature Max : T150</p> <p>Volt / Amp : 250V/16A</p> <p>Connection Type : Socket</p> <p>Used In : Oven</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
<b>730407</b>	<p>Модель : Выключатель 0+6 Позиционный</p> <p>Марка : E.G.O</p> <p>Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Максимальная температура : T150</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A</p> <p>Способ подключения : С разъемом</p> <p>Применяется в устройствах : Печь</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
<b>730407</b>	<p>Model : Şalter 0 + 6 Pozisyonlu</p> <p>Marka : E.G.O</p> <p>Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Maksimum Sıcaklık : T150</p> <p>Volt / Amper : 250V/16A</p> <p>Bağlantı Şekli : Soketli</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Fırın</p>



Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to  
46.27266.500

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
<b>730407</b>	<p>القاطع 0 + 6 الموقف : نموذج</p> <p>E.G.O : ماركات تجارية</p> <p>6x4,6 mm - 23 mm : وطوله Ø قطر الميل</p> <p>T150 : الحد الأقصى من الحرارة</p> <p>250V/16A : فولت / أمبير</p> <p>مأخذ التوصيل : شكل التوصيلات</p> <p>فرن : الأجهزة المستخدمة</p>

Code No	Description and Technical Information
<b>730407</b>	<p>Model : Selector Switch 0 + 6 Positions</p> <p>Brand : E.G.O</p> <p>D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Temperature Max : T150</p> <p>Volt / Amp : 250V/16A</p> <p>Connection Type : Socket</p> <p>Used In : Oven</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
<b>730500</b>	<p>Модель : Выключатель 0 + 1 / 0 + 1 Позиционный</p> <p>Марка : E.G.O</p> <p>Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Максимальная температура : T150</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A</p> <p>Способ Подключения : Винтовое Соединение</p> <p>Применяется в устройствах : Электрплита, Котел для кипячения воды</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
<b>730500</b>	<p>Model : Şalter 0 + 1 / 0 + 1 Pozisyonlu</p> <p>Marka : E.G.O</p> <p>Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Maksimum Sıcaklık : T150</p> <p>Volt / Amper : 250V/16A</p> <p>Bağlantı Şekli : Vidalı</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Elektrikli Ocak, Su Kaynatma Kazanı</p>



Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to  
49.22015.000

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
<b>730500</b>	<p>القاطع 0 + 1 / 0 + 1 الموقف : نموذج</p> <p>E.G.O : ماركات تجارية</p> <p>6x4,6 mm - 23 mm : وطوله Ø قطر الميل</p> <p>T150 : الحد الأقصى من الحرارة</p> <p>250V/16A : فولت / أمبير</p> <p>برغي : شكل التوصيلات</p> <p>طباخ كهربائي, خزان لجليان الماء : الأجهزة المستخدمة</p>

Code No	Description and Technical Information
<b>730500</b>	<p>Model : Selector Switch 0 + 1 / 0 + 1 Positions</p> <p>Brand : E.G.O</p> <p>D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Temperature Max : T150</p> <p>Volt / Amp : 250V/16A</p> <p>Connection Type : Screw</p> <p>Used In : Electrical Cooker, Water Boiler</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
<b>730506</b>	<p>Модель : Выключатель 0+1 Позиционный</p> <p>Марка : E.G.O</p> <p>Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Максимальная температура : T150</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A - 380V/10A</p> <p>Способ подключения : С разъемом</p> <p>Применяется в устройствах : Электрплита, Печь, Котел для кипячения воды</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
<b>730506</b>	<p>Model : Şalter 0 + 1 Pozisyonlu</p> <p>Marka : E.G.O</p> <p>Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Maksimum Sıcaklık : T150</p> <p>Volt / Amper : 250V/16A - 380V/10A</p> <p>Bağlantı Şekli : Soketli</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Elektrikli Ocak, Su Kaynatma Kazanı, Fırın</p>



Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to  
49.41015.500

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
<b>730506</b>	<p>القاطع 0 + 1 الموقف : نموذج</p> <p>E.G.O : ماركات تجارية</p> <p>6x4,6 mm - 23 mm : وطوله Ø قطر الميل</p> <p>T150 : الحد الأقصى من الحرارة</p> <p>250V/16A - 380V/10A : فولت / أمبير</p> <p>مأخذ التوصيل : شكل التوصيلات</p> <p>طباخ كهربائي, خزان لجليان الماء : الأجهزة المستخدمة</p>

Code No	Description and Technical Information
<b>730506</b>	<p>Model : Selector Switch 0 + 1 Positions</p> <p>Brand : E.G.O</p> <p>D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Temperature Max : T150</p> <p>Volt / Amp : 250V/16A - 380V/10A</p> <p>Connection Type : Socket</p> <p>Used In : Electrical Cooker, Water Boiler, Oven</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
<b>730507</b>	<p>Модель : Выключатель 0 + 1 / 0 + 1 Позиционный</p> <p>Марка : E.G.O</p> <p>Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Максимальная температура : T150</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A - 380V/10A</p> <p>Способ подключения : Винтовое Соединение</p> <p>Применяется В Устройствах : Машина Для Приготовления Макарон</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
<b>730507</b>	<p>Model : Şalter 0 + 1 / 0 + 1 Pozisyonlu</p> <p>Marka : E.G.O</p> <p>Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Maksimum Sıcaklık : T150</p> <p>Volt / Amper : 250V/16A - 380V/10A</p> <p>Bağlantı Şekli : Vidalı</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Makarna Pişirme</p>




Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to  
49.42015.000

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
<b>730507</b>	<p>القاطع 0 + 1 / 0 + 1 الموقف : نموذج</p> <p>E.G.O : ماركات تجارية</p> <p>6x4,6 mm - 23 mm : وطوله Ø قطر الميل</p> <p>T150 : الحد الأقصى من الحرارة</p> <p>250V/16A - 380V/10A : فولت / أمبير</p> <p>برغي : شكل التوصيلات</p> <p>طبخ المعكرونة : الأجهزة المستخدمة</p>

Code No	Description and Technical Information
<b>730507</b>	<p>Model : Selector Switch 0 + 1 / 0 + 1 Positions</p> <p>Brand : E.G.O</p> <p>D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Temperature Max : T150</p> <p>Volt / Amp : 250V/16A - 380V/10A</p> <p>Connection Type : Screw</p> <p>Used In : Pasta Cooker</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
<b>730512</b>	<p>Модель : Выключатель 0+1 Позиционный            Марка : E.G.O            Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm            Максимальная температура : T150</p> <p>Электроснабжение (напряжение / сила тока) : 250V/16A - 380V/10A            Способ подключения : С разъемом            Применяется в Устройствах: Машина Для Приготовления Макарон</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
<b>730512</b>	<p>Model : Şalter 0 + 1 Pozisyonlu            Marka : E.G.O            Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm            Maksimum Sıcaklık : T150            Volt / Amper : 250V/16A - 380V/10A            Bağlantı Şekli : Soketli            Kullanıldığı Cihazlar : Makarna Pişirme</p>



Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to  
49.21015.705

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
<b>730512</b>	<p>القاطع 0 + 1 الموقف : نموذج            E.G.O : ماركات تجارية            6x4,6 mm - 23 mm : وطوله Ø قطر الميل            T150 : الحد الأقصى من الحرارة            250V/16A - 380V/10A : فولت / أمبير            : مأخذ التوصيل            : طبخ المعكرونة : الأجهزة المستخدمة</p>

Code No	Description and Technical Information
<b>730512</b>	<p>Model : Selector Switch 0 + 1 Positions            Brand : E.G.O            D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm            Temperature Max : T150            Volt / Amp : 250V/16A - 380V/10A            Connection Type : Socket            Used In : Pasta Cooker</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
<b>730509</b>	<p>Модель : Выключатель 0 + 2 Позиционный            Марка : E.G.O            Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm            Максимальная температура : T150</p> <p>Электроснабжение (напряжение / сила тока) : 250V/16A - 380V/10A            Способ подключения : С разъемом            Применяется в устройствах: Электрорплита, Котел для кипячения воды</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
<b>730509</b>	<p>Model : Şalter 0 + 2 Pozisyonlu            Marka : E.G.O            Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm            Maksimum Sıcaklık : T150            Volt / Amper : 250V/16A - 380V/10A            Bağlantı Şekli : Soketli            Kullanıldığı Cihazlar : Elektrikli Ocak, Su Kaynatma Kazanı</p>



Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to  
49.26915.769

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
<b>730509</b>	<p>القاطع 0 + 2 الموقف : نموذج            E.G.O : ماركات تجارية            6x4,6 mm - 23 mm : وطوله Ø قطر الميل            T150 : الحد الأقصى من الحرارة            250V/16A - 380V/10A : فولت / أمبير            : مأخذ التوصيل            : طباخ كهربائي : الأجهزة المستخدمة            خزان لتغليان الماء</p>

Code No	Description and Technical Information
<b>730509</b>	<p>Model : Selector Switch 0 + 2 Positions            Brand : E.G.O            D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm            Temperature Max : T150            Volt / Amp : 250V/16A - 380V/10A            Connection Type : Socket            Used In : Electrical Cooker, Water Boiler</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
<b>730501</b>	<p>Модель : Выключатель 0 + 3 Позиционный            Марка : E.G.O            Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm            Максимальная температура : T150</p> <p>Электроснабжение (напряжение / сила тока) : 250V/16A - 380V/10A            Способ Подключения : Винтовое Соединение            Применяется в устройствах: Электрорплита, Котел для кипячения воды</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
<b>730501</b>	<p>Model : Şalter 0 + 3 Pozisyonlu            Marka : E.G.O            Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm            Maksimum Sıcaklık : T150            Volt / Amper : 250V/16A - 380V/10A            Bağlantı Şekli : Vidalı            Kullanıldığı Cihazlar : Elektrikli Ocak, Su Kaynatma Kazanı</p>



Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to  
49.24015.000

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
<b>730501</b>	<p>القاطع 0 + 3 الموقف : نموذج            E.G.O : ماركات تجارية            6x4,6 mm - 23 mm : وطوله Ø قطر الميل            T150 : الحد الأقصى من الحرارة            250V/16A - 380V/10A : فولت / أمبير            : برغي : شكل التوصيل            : طباخ كهربائي : الأجهزة المستخدمة            خزان لتغليان الماء</p>

Code No	Description and Technical Information
<b>730501</b>	<p>Model : Selector Switch 0 + 3 Positions            Brand : E.G.O            D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm            Temperature Max : T150            Volt / Amp : 250V/16A - 380V/10A            Connection Type : Screw            Used In : Electrical Cooker, Water Boiler</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
<b>730502</b>	<p>Модель : Выключатель 0 + 3 Позиционный            Марка : E.G.O            Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm            Максимальная температура : T150</p> <p>Электроснабжение (напряжение / сила тока) : 250V/16A - 380V/10A            Способ Подключения : Винтовое Соединение            Применяется в устройствах: Электрорплита, Котел для кипячения воды</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
<b>730502</b>	<p>Model : Şalter 0 + 3 Pozisyonlu            Marka : E.G.O            Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm            Maksimum Sıcaklık : T150            Volt / Amper : 250V/16A - 380V/10A            Bağlantı Şekli : Vidalı            Kullanıldığı Cihazlar : Elektrikli Ocak, Su Kaynatma Kazanı</p>



Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to  
49.24215.000

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
<b>730502</b>	<p>القاطع 0 + 3 الموقف : نموذج            E.G.O : ماركات تجارية            6x4,6 mm - 23 mm : وطوله Ø قطر الميل            T150 : الحد الأقصى من الحرارة            250V/16A - 380V/10A : فولت / أمبير            : برغي : شكل التوصيل            : طباخ كهربائي : الأجهزة المستخدمة            خزان لتغليان الماء</p>

Code No	Description and Technical Information
<b>730502</b>	<p>Model : Selector Switch 0 + 3 Positions            Brand : E.G.O            D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm            Temperature Max : T150            Volt / Amp : 250V/16A - 380V/10A            Connection Type : Screw            Used In : Electrical Cooker, Water Boiler</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
<b>730508</b>	<p>Модель : Выключатель 0 + 6 Позиционный</p> <p>Марка : E.G.O</p> <p>Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Максимальная температура : T150</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A - 380V/10A</p> <p>Способ подключения : С разъемом</p> <p>Применяется в устройствах : Электрорплита, Котел для кипячения воды</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
<b>730508</b>	<p>Model : Şalter 0 + 6 Pozisyonlu</p> <p>Marka : E.G.O</p> <p>Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Maksimum Sıcaklık : T150</p> <p>Volt / Amper : 250V/16A - 380V/10A</p> <p>Bağlantı Şekli : Soketli</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Elektrikli Ocak, Su Kaynatma Kazanı</p>



Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to 49.27215.500

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
<b>730508</b>	<p>القاطع 0 + 6 الموقف : نموذج</p> <p>E.G.O : ماركات تجارية</p> <p>6x4,6 mm - 23 mm : وطوله Ø قطر الميل</p> <p>T150 : الحد الأقصى من الحرارة</p> <p>250V/16A - 380V/10A : فولت / أمبير</p> <p>مأخذ التوصيل : شكل التوصيلات</p> <p>طباخ كهربائي : الأجهزة المستخدمة</p> <p>خزان لتغليان الماء</p>

Code No	Description and Technical Information
<b>730508</b>	<p>Model : Selector Switch 0 + 6 Positions</p> <p>Brand : E.G.O</p> <p>D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Temperature Max : T150</p> <p>Volt / Amp : 250V/16A - 380V/10A</p> <p>Connection Type : Socket</p> <p>Used In : Electrical Cooker, Water Boiler</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
<b>730504</b>	<p>Модель : Выключатель 0 + 6 Позиционный</p> <p>Марка : E.G.O</p> <p>Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Максимальная температура : T150</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A - 380V/10A</p> <p>Способ Подключения : Винтовое Соединение</p> <p>Применяется в устройствах : Электрорплита, Котел для кипячения воды</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
<b>730504</b>	<p>Model : Şalter 0 + 6 Pozisyonlu</p> <p>Marka : E.G.O</p> <p>Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Maksimum Sıcaklık : T150</p> <p>Volt / Amper : 250V/16A - 380V/10A</p> <p>Bağlantı Şekli : Vidalı</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Elektrikli Ocak, Su Kaynatma Kazanı</p>



Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to 49.27215.000

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
<b>730504</b>	<p>القاطع 0 + 6 الموقف : نموذج</p> <p>E.G.O : ماركات تجارية</p> <p>6x4,6 mm - 23 mm : وطوله Ø قطر الميل</p> <p>T150 : الحد الأقصى من الحرارة</p> <p>250V/16A - 380V/10A : فولت / أمبير</p> <p>برغي : شكل التوصيلات</p> <p>طباخ كهربائي : الأجهزة المستخدمة</p> <p>خزان لتغليان الماء</p>

Code No	Description and Technical Information
<b>730504</b>	<p>Model : Selector Switch 0 + 6 Positions</p> <p>Brand : E.G.O</p> <p>D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Temperature Max : T150</p> <p>Volt / Amp : 250V/16A - 380V/10A</p> <p>Connection Type : Screw</p> <p>Used In : Electrical Cooker, Water Boiler</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
<b>730513</b>	<p>Модель : Выключатель 0 + 6 Позиционный</p> <p>Марка : E.G.O</p> <p>Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Максимальная температура : T150</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A - 380V/10A</p> <p>Способ Подключения : Винтовое Соединение</p> <p>Применяется в устройствах : Электрорплита, Котел для кипячения воды</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
<b>730513</b>	<p>Model : Şalter 0 + 6 Pozisyonlu</p> <p>Marka : E.G.O</p> <p>Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Maksimum Sıcaklık : T150</p> <p>Volt / Amper : 250V/16A - 380V/10A</p> <p>Bağlantı Şekli : Vidalı</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Elektrikli Ocak, Su Kaynatma Kazanı</p>




Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to 49.27215.746

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
<b>730513</b>	<p>القاطع 0 + 6 الموقف : نموذج</p> <p>E.G.O : ماركات تجارية</p> <p>6x4,6 mm - 23 mm : وطوله Ø قطر الميل</p> <p>T150 : الحد الأقصى من الحرارة</p> <p>250V/16A - 380V/10A : فولت / أمبير</p> <p>برغي : شكل التوصيلات</p> <p>طباخ كهربائي : الأجهزة المستخدمة</p> <p>خزان لتغليان الماء</p>

Code No	Description and Technical Information
<b>730513</b>	<p>Model : Selector Switch 0 + 6 Positions</p> <p>Brand : E.G.O</p> <p>D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Temperature Max : T150</p> <p>Volt / Amp : 250V/16A - 380V/10A</p> <p>Connection Type : Screw</p> <p>Used In : Electrical Cooker, Water Boiler</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
<b>730514</b>	<p>Модель : Выключатель 0 + 6 Позиционный</p> <p>Марка : E.G.O</p> <p>Диаметр и длина вала : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Максимальная температура : T150</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 250V/16A - 380V/10A</p> <p>Способ подключения : С разъемом</p> <p>Применяется в устройствах : Электрорплита, Котел для кипячения воды</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
<b>730514</b>	<p>Model : Şalter 0 + 6 Pozisyonlu</p> <p>Marka : E.G.O</p> <p>Mil Çapı Ø ve Uzunluğu : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Maksimum Sıcaklık : T150</p> <p>Volt / Amper : 250V/16A - 380V/10A</p> <p>Bağlantı Şekli : Soketli</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Elektrikli Ocak, Su Kaynatma Kazanı</p>



Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to 49.27215.747

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
<b>730514</b>	<p>القاطع 0 + 6 الموقف : نموذج</p> <p>E.G.O : ماركات تجارية</p> <p>6x4,6 mm - 23 mm : وطوله Ø قطر الميل</p> <p>T150 : الحد الأقصى من الحرارة</p> <p>250V/16A - 380V/10A : فولت / أمبير</p> <p>مأخذ التوصيل : شكل التوصيلات</p> <p>طباخ كهربائي : الأجهزة المستخدمة</p> <p>خزان لتغليان الماء</p>

Code No	Description and Technical Information
<b>730514</b>	<p>Model : Selector Switch 0 + 6 Positions</p> <p>Brand : E.G.O</p> <p>D Shaft : 6x4,6 mm - 23 mm</p> <p>Temperature Max : T150</p> <p>Volt / Amp : 250V/16A - 380V/10A</p> <p>Connection Type : Socket</p> <p>Used In : Electrical Cooker, Water Boiler</p>

Код №	Описание И Техническая Информация	Код No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
<b>730518</b>	<p>Модель : Выключатель 0 + 4 Позиционный</p> <p>Марка : INTERMO</p> <p>Максимальная температура : T150</p> <p>Электропитание (напряжение / сила тока) : 230V/10A - 400V/32A</p> <p>Способ Подключения : Винтовое Соединение</p> <p>Применяется в устройствах: : Электроплита, Печь, Посудомоечная Машина, Котел для кипячения воды</p>	<b>730518</b>	<p>Model : Şalter 0 + 4 Pozisyonlu</p> <p>Marka : INTERMO</p> <p>Maksimum Sıcaklık : T150</p> <p>Volt / Amper : 230V/10A - 400V/32A</p> <p>Bağlantı Şekli : Vidalı</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Elektrikli Ocak, Su Kaynatma Kazanı, Fırın, Bulaşık Makinesi</p>



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات	Code No	Description and Technical Information
<b>730518</b>	<p>القاطع 0 + 4 الموقف : نموذج</p> <p>INTERMO : علامات تجارية</p> <p>T150 : الحد الأقصى من الحرارة</p> <p>230V/10A - 400V/32A : فولت / أمبير</p> <p>برغي : شكل التوصيلات</p> <p>طباخ كهربائي، خزان لتغليان الماء : الأجهزة المستخدمة</p> <p>فرن، غسالة الأواني</p>	<b>730518</b>	<p>Model : Selector Switch 0 + 4 Positions</p> <p>Brand : INTERMO</p> <p>Temperature Max : T150</p> <p>Volt / Amp : 230V/10A - 400V/32A</p> <p>Connection Type : Screw</p> <p>Used In : Electrical Cooker, Water Boiler, Oven, Dishwasher</p>

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to